



# Indicadores Climáticos

## Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

### Sin lluvias pero con heladas

El periodo comprendido entre el **jueves 3 y el miércoles 9 de septiembre** comienza con un mejoramiento de las condiciones meteorológicas que se mantendrán **estables** hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas descenderán** a partir del **sábado 5**, alcanzando los valores más bajos de la semana el **domingo 6**. Posteriormente los registros ascenderán paulatinamente hasta alcanzar los valores más elevados, entre **20 y 24°C**, el **miércoles 9**.

Las **temperaturas mínimas** también experimentarán un descenso que se acentuará a partir del **domingo 6**, principalmente en el sur de la zona GEA donde se estiman valores entre **0 y -2°C**, en el resto de región las mínimas serán algo superiores. Esta irrupción de **aire frío** perdurará hasta **martes 8**, luego los valores ascenderán lentamente.

## Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

### Semana con algunas lluvias y con amplio rango de temperaturas en la región


La semana comprendida entre el **jueves 20 y el miércoles 26 de agosto** se registraron algunas precipitaciones en la zona GEA. Los acumulados rondaron los **6 a 14 mm** y se concentraron en el **norte de la zona GEA**. En el resto de la región los registros variaron entre **cero y 5 mm**. El máximo acumulado del periodo fue de **14 mm** y se midió en **Clason**, Santa Fe.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **22 y 26°C**, con los valores más altos en el norte de la zona GEA y los más bajos en el sudeste/sur. La marca más alta, **26,3°C**, se midió en la localidad de **Pozo del Molle**, en Córdoba. Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **-1 y 7°C**, los valores más altos se midieron en el noreste de la zona GEA y los más bajos en la franja oeste y sur. El mínimo extremo del periodo **-0,2°C**, se midió en la localidad de **Idiazabal**, en Córdoba.

Con este panorama las reservas se mantienen de **escasas a regulares** en el **centro/oeste de la zona GEA**, aunque el área de escasez disminuyó respecto de la semana pasada. En el **sudeste** los valores de humedad se mantuvieron entre **regulares y adecuados**.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **20 y 60 mm** en el **centro de la zona GEA**. En el **oeste** el requerimiento aumentó levemente respecto del informe anterior, ya que actualmente se necesitan entre **80 y 110 mm** para llevar la humedad del suelo a valores **óptimos**.





Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

## Lluvias escasas y reservas en retroceso hacia el oeste

El cambio de mes se produjo sin demasiadas alteraciones de la dinámica atmosférica que presentó la etapa final de agosto. La única excepción a ese comportamiento fue el **temporal de viento y granizo** que afectó localidades del **centro de Santa Fe y del centro este Cordobés**.

El importante **contraste térmico**, entre temperaturas que alcanzaron **valores superiores a las habituales** para la época y un repentino **ingreso de aire frío**, provocó fuertes **tormentas de viento y hielo**, que no estuvieron acompañadas en su severidad por acumulados de agua demasiado significativos. En la zona los registros semanales se ubicaron en el rango de **2 a 15 milímetros**, bastante normales para la época y poco representativos de la magnitud del evento.

El resto de la región pampeana prácticamente no recibió precipitaciones salvo el **centro norte de Entre Ríos**, también afectado por el desplazamiento del mismo sistema frontal, aunque con montos levemente superiores, entre **15 y 20 milímetros**.



En otro contexto, y afectado por condiciones atmosféricas diferentes, el **extremo norte de la Mesopotamia** continúa recibiendo volúmenes importantes de lluvia, principalmente el **norte de Corrientes y Misiones**. Esta vez entre **50 y 90 milímetros**, algo que se viene reiterando con frecuencia durante los últimos treinta días y que ubica a esa región muy lejos de la realidad que vive la zona núcleo.


El trimestre frío, incluso su tramo final, normalmente presenta una configuración diferencial de las lluvias entre el este y el oeste. Este año no es distinto y también está provocando un fuerte contraste entre ambas franjas de la región pampeana, aunque con precipitaciones que se mantienen muy **modestas sobre el este** y prácticamente **nulas sobre el oeste**.

La diferencia no es solo pluvial, los suelos de ambas regiones presentan condiciones que reflejan esa disparidad. **El norte y este de Santa Fe, Entre Ríos, y la mayor parte de Buenos Aires**, mantienen reservas entre **adecuadas y optimas**, pero el escenario cambia bastante a medida que avanzamos hacia el oeste. El **sudoeste santafecino, Córdoba, el oeste bonaerense y La Pampa** ya dan indicios de **escasez de agua en el suelo**, por lo menos en la **capa superficial**.

Si bien los cultivos de la zona en el oeste todavía satisfacen sus requerimientos hídricos comienzan un periodo de alta demanda y, muy probablemente, deberán transitar la **primera década de septiembre**, o más, **sin el auxilio de las lluvias**.

El invierno está entrando en su etapa final y el **NIÑO**, ya formalmente instalado por el **elevado calentamiento del Pacífico**, **no ha ejercido ningún tipo de efecto superador de las precipitaciones** sobre la **región pampeana** en general, ni sobre la **zona núcleo** en particular.





BOLSA  
DE COMERCIO  
DE ROSARIO



[www.facebook.com/BCROficial](https://www.facebook.com/BCROficial)



[twitter.com/bcrprensa](https://twitter.com/bcrprensa)



[es.linkedin.com/BCR](https://es.linkedin.com/company/bcr)



[www.instagram.com/BCR](https://www.instagram.com/BCR)



[www.youtube.com/BolsadeRosario](https://www.youtube.com/BolsadeRosario)



BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO  
Córdoba 1402 - S2000AWV



TELÉFONO  
(54 341) 5258300 / 4102600



EMAIL  
[contacto@bcr.comar](mailto:contacto@bcr.comar)



WWW  
[bcr.comar](http://bcr.comar)