
Imagen Satelital

Fecha: martes, 25 de febrero de 2014

Hora: 07:50

Fuente: CCA



El avance del sistema frontal sobre la franja central ha dejado lluvias modestas en la zona núcleo con algunas marcas de hasta 15 milímetros en el centro sur de ER, al tiempo que persisten las lloviznas en la región cuyana y puntana, como así también en el norte de CB. Esta situación se reproduce en el sur del NOA, aunque claramente la principal actividad se despliega en el centro de la Mesopotamia y el NEA, sector al que ha arribado el brazo más activo de la perturbación frontal. Por detrás las condiciones ambientales lentamente se van modificando con la incorporación de aire frío y todo hace prever que se validará el pronóstico de tiempo estable y fresco para los próximos días. La foto satelital permite apreciar las celdas de tormenta que se despliegan desde el sur de la franja agrícola de Salta hacia el NEA, principalmente Chaco. Aparentemente la actividad más destacada ya ha dejado atrás el noroeste de SF y el centro este de Santiago, donde durante la madrugada las tormentas fueron más importantes. Sobre la región pampeana la nubosidad que queda es residual y a pesar de que se están concretando lloviznas y las coberturas de nubes bajas aún son extendidas, esto tendería a modificarse con el transcurso del día y el sol ganaría terreno anticipando el comportamiento del resto de la semana en gran parte de la región. Se espera que las provincias de BA, LP y el sur de la zona núcleo se incorporen con

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.

mayor facilidad a la zona donde el tiempo mejore en forma más rápida y consistente. El amanecer de mañana tendrá el núcleo frío de la semana. Se prevén mínimas que caigan a los 5°C en el sudeste de BA, más templada sobre la zona centro aunque igual dejando registros que se ubican por debajo de los normales para la época. Se espera que esta semana se defina como un período de transición hacia un comienzo de marzo más seco y cálido.

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.