



Guía Estratégica para el Agro

Las cosechadoras vuelven a los lotes en Chaco en una batalla contrarreloj

Una batalla desesperada se libra en Chaco para arrebatar la mayor cantidad de lotes antes de que regrese el mal tiempo el fin de semana y las chauchas terminen por abrirse.

Se produjo un error.

Mira este video en www.youtube.com o habilita JavaScript en caso de que no lo tengas habilitado tu navegador.

La primera tanda cosechada con soja de esta semana mostró mercadería que sufriría grandes descuentos por problemas de calidad y necesidad de acondicionamiento.

El lunes 13 de mayo se volvió a trillar en Chaco. En algunos casos, se han traído equipos arroceros para la cosecha de soja. Hay que levantar la cosecha cómo sea, repiten productores y técnicos, pero la mercadería sale con 24% de humedad y con daños que en muchos casos llega a un 40 y 50%.



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

 www.facebook.com/BCROficial

 twitter.com/bcrprensa

 es.linkedin.com/BCR

 www.instagram.com/BCR

 www.youtube.com/BolsadeRosario

 BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Córdoba 1402 - S2000AWV

 TELÉFONO
(54 341) 5258300 / 4102600

 EMAIL
contacto@bcr.com.ar

 WWW
bcr.com.ar



Chaco viene siendo el epicentro de operaciones de las lluvias desde hace meses. Se trata de un fenómeno de bloqueo húmedo: una masa de aire caliente y húmedo que proviene desde el Pacífico Ecuatorial se encuentra con su opuesto, aire frío y seco que entra desde el sur del país. Por eso las lluvias siguen sobre al centro y norte de Argentina. Los indicadores proyectan la continuidad de un Niño moderado por lo que seguirían influenciando estos mecanismos hasta julio aproximadamente.

Chaco: los últimos 45 días están entre los 7 periodos más lluviosos de los últimos 60 años

Si se suman el acumulado de abril y el que va de mayo para la localidad de **Las Breñas** hay un total de **420 mm**. Es más del triple de la media para ese periodo que es de 130 mm.


Si se extiende el análisis en Las Breñas, las estadísticas se complican aún más. **En enero hubo 12 precipitaciones que dejaron una media mensual de 425 mm**. Hubo una tregua en febrero, pero siguieron 6 lluvias y 168 mm. Marzo marca la vuelta de las lluvias con 12 eventos y 280 mm. La presión hídrica se incrementa en abril, la intensidad de los eventos es mayor, 9 lluvias sumaron 245 mm. **Pero mayo explica el gran temor que se vive hoy en la provincia; solo en los primeros 13 días se cuentan 10 lluvias y 180 mm. La suma de todo esto da 1.290 mm en lo que va de este año.**



PRECIPITACION ACUMULADA
07 al 13 mayo 2019



BCR



Calidad, desgrane y roya, los mayores problemas de la soja en Chaco

El aspecto de la mercadería que está saliendo está preocupando mucho ya que hay mucho granos brotados. Las muestras se ven muy afectadas. Aunque cuando se analiza es mejor de lo que se observa, el porcentaje de grano dañado varía entre un 40 y 50%. **Los grandes descuentos por acondicionamiento y castigos por calidad hacen replantear la decisión de cosecha. Muchos lotes podrían terminar siendo inviables económicamente.**

El nivel de daño y la dehiscencia depende mucho de cada variedad en particular. Ayer comenzó la cosecha apenas se abrió el cielo. Las cosechadoras estaban preparadas esperando al lado de los lotes dónde era posible. Es que no solo no hay tiempo que perder por los pronósticos que señalan nuevas lluvias para el fin de semana, sino también por **el desgrane provocado por la dehiscencia de las vainas maduras**. Una de las variedades más usadas en el área es la 6410. Se destaca por su alto nivel de productividad, pero también por un alto nivel de dehiscencia lo que es una gran preocupación. **Muchos lotes estaban listos para ser cosechados, “recontra secos”, desde hace ya más de 20 días**, comentan en el área. Este es otro motivo que ha hecho traer a la zona cosechadoras de arroz que se han adaptado a la soja para aumentar la transitabilidad y tener más chances de cosechar a tiempo.



Otro gran inconveniente es la roya en las sojas tardías. Se trata de un **15 a 20%** de los cuadros. Los ingenieros estaban alarmados con lo que observaron en estos días, "los arraso, la roya los deshojó. Las plantas han quedado desnudas, sólo con las vainas verdes", explican. Y no se sabe qué nivel de impacto generará.

Maíces también alcanzados por el temporal

Las puntas de las mazorcas están germinando, habrá también un impacto productivo en el cultivo. De todas formas, **la situación del algodón es aún mucho más grave que la de la soja, advierten en la zona.**

¿Cómo terminará todo?

Esta semana, habrá una intensa semana de trabajo en dónde se hará lo que se pueda. Se tratará de un gran avance de cosecha, tal vez se cubran unas 70 a 80 mil ha. Esto dará una mejor idea del nivel de daño.

Al presente, la evaluación que se hace es mala, pero hay una gran incertidumbre porque no logra verse cómo se finalizará. La amenaza de lluvias para este próximo fin de semana y los malos pronósticos a futuro encienden el temor.

No sólo habrá hectáreas perdidas, e incluso abandonadas por la falta de caminos o porque no sea rentable la cosecha. **El problema de calidad afectará, en mayor o menor medida, a toda la provincia.** Pero también se verán afectadas la franja este de Santiago del Estero y el norte santafesino.

Mucha gente aún no asimila lo sucedido, en el Chaco la soja pasó de estimarse con rindes excelentes a ser una pesadilla en poco más de tres semanas. Se suele decir que la peor situación es cuando hay sequía, pero la magnitud de estas inundaciones dejaría consecuencias más graves.

