BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de mayo de 2021 - N° 711 - AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

El maíz será el gran cultivo del 2021/22 en la región, ya se estima un 8% más de siembra

Se sembrarían 1,75 M ha en la región núcleo, 140 mil ha más que el año pasado. El maíz se consolida en los márgenes y en la estrategia productiva para escapar de la "pinza climática".

Lluvias hasta el sábado y luego frío

Habrá lluvias, chaparrones y tormentas de moderada intensidad que se potenciarán el viernes. El sábado el fenómeno perderá fuerza y entra el frío: **hay probabilidad de heladas en la semana para la región.**

"**Excelente noticia para el trigo, se confirman lluvias durante los próximos tres días. La estimación de los acumulados varía de acuerdo al modelo matemático y muestra desarrollos moderados a intensos.**" comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas.

Maíz 2021/22: la siembra crecería un 8%, pero, ¿podría ser más?

Se sembrarían 1,75 M ha con maíz en la región núcleo, 140 mil ha más que en el año pasado. Con la soja cayendo en la predilección del productor, **el maíz se posiciona como el gran cultivo de la campaña 2021/22**. La limitada disponibilidad de agua para la siembra de trigo — habrá que ver qué sucede con las lluvias que se están desarrollando— también podría sumar más área al maíz. Y aparte de eso, **el maíz tiene este año un gran potencial para expandirse sobre el área de soja**. En la región se señala un crecimiento de un 5 a un 10%, respecto a la campaña anterior. Pero, ¿podría ser más…? **En el centro sur de Santa Fe, en Carlos Pellegrini, comentan que "se está vendiendo más semilla que el año pasado. Lo que limita a sumar más hectareaje es el temor a cambios que podría haber en los derechos de exportación"**, dicen los ingenieros. Allí, el aumento de área de maíz estará en el orden del **5 a 10%.** En **El Trébol**, los buenos márgenes del cereal entusiasman y va a subir el área de siembra. **Pero señalan lo mismo cómo factor que detiene la escalada maicera**. **En Cañada de Gómez el aumento de área de un poco más del 30%**, señalan los ingenieros. En el sur santafesino, como en **Bigand y Firmat** estiman un incremento del **10%**. Mientras que en **Bombal** se **mantendría** la superficie respecto a la del año pasado. **En el norte bonaerense, afirman el incremento del área maicera.** También en el este cordobés, como en Noetinger, dónde comentan que muchos planteos de trigo dependen de lo que suceda con las lluvias: "**si no llueven más de 15 a 20 mm en estos días, la balanza se inclinaría aún más a favor del maíz**".

El maíz lidera los números del campo

Margenes del productor en la zona núcleo argentina. Mayo 2021

CAMPAÑA 2021/22	SOJA 1ra	MAIZ 1ra	TRIGO	SOJA 2da	TRIGO/SOJA 2	MAIZ tardio
Precio cosecha (u$s/qq)	31.8	19.7	21.6	31.8		18.3
Rinde (qq/ha)	40	100	40	30		85
Ingreso Bruto (u$s/ha)	**1,272**	**1,965**	**864**	**954**	**1,818**	**1,556**
Insumos	226	484	267	151	**418**	457
Siembra + Pulverización	83	64	66	64	**129**	64
Cosecha	108	167	73	81	**155**	132
Flete corto y largo (150 km)	50	124	54	40	**94**	106
Seguro	28	44	19	20	**39**	32
Comercialización	47	73	32	36	**68**	64
Estructura	32	32	16	16	**32**	32
Total Costos (u$s/ha)	574	989	526	407	**934**	886
Margen Bruto Campo propio	**698**	**976**	**338**	**547**	**884**	**669**
Impuestos campo propio	271	369	132	205	**337**	251
Margen neto campo propio (u$s/ha)	**427**	**608**	**206**	**342**	**548**	**418**
Alquiler (valor en u$s = 16 qq/ha)	550	550	220	330	550	550
Margen Bruto Campo Alquilado	**164**	**442**	**126**	**225**	**350**	**135**
Impuestos campo alquilado	64	159	46	81	127	47
Margen neto campo alquilado (u$s/ha)	**100**	**283**	**79**	**144**	**223**	**88**

Hay una fiebre en el campo que es muy positiva, es "la fiebre de los cereales". Y es muy positiva porque aparte de la ventaja de hacer más sustentable a la producción agrícola, el 2021 viene con excelentes números para los cereales. **El maíz temprano lidera la tabla con u$ 283/ha y el doble cultivo trigo/soja queda en segundo lugar con u$ 223/ha. En este ranking de márgenes la soja temprana queda en última posición con un margen neto de u$ 100/ha.** Y ojo, porque el sorgo no se queda atrás: es una gran alternativa para ambientes con limitaciones, creció en área el año pasado y vuelve a tener un precio competitivo. **En las próximas rotaciones, la soja de primera volvería ceder en área. El año pasado cayó en 200.000 ha y ya se prevé que volvería a caer al menos en 100.000 ha más.** Hay zonas en las que está cayendo porque está aumentando **la rotación de "las tres**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

patas", que es el planteo de hacer tres cultivos en dos años, o sea: trigo con soja de segunda y luego maíz. **También se imponen las alternativas de maíz sobre maíz y tras el trigo como maíz de segunda**. Por supuesto, la soja seguirá prevaleciendo en el hectareaje en una gran cantidad de productores, pero el cambio de paradigma llegó para quedarse: los cereales van por más en Argentina.

El maíz es la clave para ganarle a la "pinza climática"

200 años antes de Cristo, Aníbal encerró por los flancos a los romanos, y la célebre estrategia pasó a conocerse como movimiento de pinza. **En el 2019 y 2020 el clima le hizo lo mismo a la región núcleo: por un lado la encerró con una primavera seca y por el otro, con un febrero sin lluvias.** Aparte, el manejo de la región núcleo siempre apuntó a evitar la falta de agua en enero. El golpe más fuerte lo recibió la soja, la región núcleo finaliza la cosecha de soja con el volumen productivo más bajo de los últimos 10 años: 14,5 Mt contra los 20 Mt que suele producir. **"El cultivo más errático está siendo la soja", coinciden en señalar los agrónomos de la región.** Y los rindes son consistentes con esta impresión. Por ejemplo en Pergamino, la soja de primera terminó la trilla con un promedio **inferior a los 30 qq/ha**. "**Hay muchos lotes de 10 o 7 qq/ha. Este año se cosecha igual, pero nunca vimos al cultivo entregarse y perderse de esta forma**", dicen. Y los maíces, a pesar de la falta de agua están promediando **105 a 110 qq/ha** en esa zona. Hay otro dato que llama la atención en los análisis que se hacen allí de postcampaña: "**los maíces hechos tras el trigo funcionaron mejor que la soja: están dando 55 qq/ha contra 10 o 5 o nada de soja de segunda**", explican. Esta es la otra cara que inclina la balanza a favor de sumar hectáreas con maíz en el ciclo 2021/22, aparte de los buenos márgenes: **el maíz es clave para escapar a este doble envolvimiento que plantea la falta de agua en la región núcleo.**

Los pronósticos ésta vez a favor del trigo



En pleno inicio de la siembra de trigo, las lluvias regresan a la región. Si bien las reservas de agua en profundidad son adecuadas en gran parte de la región, luego de 15 días sin lluvias se necesitan milímetros para humedecer los primeros centímetros del suelo. En Noetinger se había comenzado la siembra de los primeros lotes, pero fueron muy pocos los lotes que alcanzaron a hacerse. "**Hacen falta al menos 15 a 20 mm para poder sembrar**", dicen los agrónomos. **Pero en el norte bonaerense la necesidad hídrica trepa por encima de los 60 mm. Falta agua para recargar los perfiles a profundidad: "las napas están muy bajas, están por debajo de los 3,5 metros"**, dicen en Pergamino y General Pinto. Los pronósticos que anuncian tormentas son muy bienvenidos: son lluvias claves. Si no llegan a toda la región, muchos planes trigueros pueden quedar sin concretarse.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL



19/05/2021 18/05/2021 17/05/2021

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda

San Cristóbal Seguros

Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de mayo de 2021 - N° 711- AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

"Hay gran expectativa, pero no con el trigo, si no la próxima siembra de maíz", dicen en **Carlos Pellegrini**. Los ingenieros estiman que **la superficie este año aumentaría entre un 5 a 10 %**. "Se está vendiendo más semillas que el año pasado y se están adquiriendo insumos muy avanzados como fertilizantes encapsulados de liberación lenta", indican los técnicos. Si bien las condiciones actuales son inmejorables para trigo, **estiman que "el área será similar a la del año pasado. Pero lo que se haga se va a hacer bien: se va apostar fuerte la fertilización y sanidad"**. A su vez, aumentó el uso de cultivos de cobertura, pensando en el mejor control de las malezas resistentes.

"**Trigo con pocos cambios, el maíz está más tentador este año**", resumen en **El Trébol**. En números, de **trigo se planea sembrar "lo mismo o hasta un 10% menos que en el 2020**", explican en la zona. En cuanto al **maíz, podría haber una suba importante en el área**. Por ahora los productores están muy atentos a los márgenes y a las posibles "amenazas que achiquen las posibilidades de siembra, sobre todo internas, como subas de retenciones", dicen. Por el momento, ya se están comprando insumos para el maíz 2021/22. **Las reservas de agua para la siembra triguera están en muy buenos niveles**, "a pleno, no faltan milímetros en la zona", dicen los técnicos. Solo algunos para mantener la humedad superficial para el momento de siembra. Las cosecha gruesa ha terminado con los siguientes rindes promedios: **soja de primera con 38 qq/ha; soja de segunda con 33 y el maíz temprano con 105 quintales**.

En las cercanías a Cañada de Gómez, la superficie de maíz 21/22 apuntaría a un aumento del 30% impulsado por el margen bruto. "**Ya se están comprando los insumos** para el cereal", agregan. En el caso del trigo, observan que **las reservas de agua son suficientes pero se necesitan 20 mm más a la siembra. "Se sembraría un 9% más y se arranca mañana con las labores**", comentan los técnicos. La cosecha de soja temprana terminó con rindes de **37 qq/ha**, con variaciones que van de los 34 hasta 43 qq/ha. **La de segunda la superó con 39 qq/ha de promedio con extremos: 20 a 46 qq/ha. Pero hay que tener muy en cuenta que hacia el oeste y el sur de Cañada, hacia Villa Eloísa, la de segunda rindió entre 18 y 20 qq/ha.** El maíz tardío sigue en pie con una estimación de rinde de **90 qq/ha.**

SUBZONA II

Se espera un crecimiento acentuado en la siembra de gramíneas para este verano en Bigand: "estaríamos ante un crecimiento de **más del 20 % en sorgo granífero y un 10 % más de maíz**", explican los ingenieros. Entusiasman los márgenes de maíz y de sorgo que siguen siendo muy buenos, además se suma la necesidad de rotar los cultivos y la seguridad de producción. "Se ha vendido muy buena cantidad de híbridos de maíz y sorgo granífero, como también una gran parte de fertilizantes y herbicidas", agregan. **Arrancó de forma incipiente la siembra de**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

trigo. **El área con el cereal podría igualar a la del año pasado o se reduciría un 10%.** Las reservas de agua en el perfil están ajustadas; se necesitan **más de 45 a 50 mm** para estar asegurar una buena producción en trigo y/o cebada cervecera. La cosecha de soja finalizó en la zona. **La de primera promedió un rinde de 35 qq/ha; la de segunda, 28 qq/ha. El maíz temprano tuvo un rinde medio de 95 qq/ha y se espera que se cosechen 100 qq/ha de maíz tardío y 70 qq/ha del de segunda**.

Los ingenieros de **Bombal** mencionan que este año **se mantendrá la rotación** de cultivos tal como lo venían haciendo. Por lo que **el área sembrada con maíz será similar a la de la campaña anterior**. "**Ya se están comprando los insumos para la campaña maicera**", indican. De trigo, "**la intención de siembra se mantiene respecto al año pasado"**, dicen en el área. **La siembra comienza a fines de mayo o principios de junio**. Sin embargo, los profesionales indican una necesidad de unos **50 mm para asegurar una buena implantación.**

En **Firmat** se espera un **incremento en el área de maíz del orden del 10 %, "soja de primera cae", dicen en el área**. "La balanza se inclina por los **buenos márgenes que arroja el cereal**". "Una buena parte de los insumos ya están cerrados; se aprovecharon los buenos precios futuros", agregan. "**Las reservas de agua para la siembra de trigo son aceptables para las variedades de ciclo largo, estarán medias justas para los de ciclo intermedios y cortos si no se dan nuevas lluvias"**, explican los técnicos. En la zona se **pretende incrementar un 5% la siembra del cereal**. La cosecha de soja de primera finalizó con un rinde promedio de **38 qq/ha** y la de segunda con **31 qq/ha. El maíz temprano promedió 105 qq/ha.**

SUBZONA III

"**A pesar de que el trigo sufrió la falta de agua, se va a sembrar el mismo nivel de hectareaje del 2020"**, dicen los técnicos de **Pergamino**. "**Y se lo va a hacer bien, las gramíneas terminan devolviendo en rindes la inversión si acompaña el clima**". Pero resaltan, que a los perfiles del suelo les faltan **por los menos 40 a 50 mm: "las napas están muy bajas, están por debajo de los 3,5 metros**". **Hablando de gramíneas, maíz y sorgo acaparan la atención**: "**el maíz va a volver a subir. Ahora es difícil saber cuánto, pero las compras están muy activas, lo mismo que para el sorgo**. **El cultivo más errático está siendo la soja**", analizan. Y los rindes son consistentes con estas impresiones, la soja de primera terminó con valores que va de **20 a 49 qq/ha** y el promedio están entre los **27 y los 30 qq/ha**. **"Hay muchos lotes con 10 o 7 qq/h. Este año se cosecha igual, pero nunca vimos al cultivo entregarse y perderse de esta forma**". **La soja de segunda está terminando con un promedio de 10 qq/ha o menos. Y los maíces, a pesar de la falta de agua están promediando 105 a 110 qq/ha.** Esa es la otra cara que inclina la balanza, aparte de los buenos márgenes. Hay otro dato que llama la atención en los análisis que se hacen de postcampaña: "**los maíces hechos tras el trigo funcionaron mejor que la soja: están dando 55 qq/ha contra 10 o 5 o nada de la soja de segunda**", dicen en el área. También se habla mucho de las sojas precoces de fechas muy tempranas que escaparon a la seca de febrero con resultados muy diferentes. **Tanto en el 2019 como en 2020, hubo invierno, primavera y verano seco y en febrero no llovió. Esto hace repensar el manejo y el maíz parece ser es la clave para evitar los grandes golpes productivos.**

SUBZONA IV

"**Esperamos sembrar la misma cantidad de hectáreas de trigo que el año pasado**", dicen los ingenieros de **General Pinto**. "**Pero falta bastante agua, y sí de repente podemos recibir 50 mm podría el este panorama**. **Las lluvias de los próximos días van a ser fundamentales definir que se hace con muchos lotes del área. La cantidad de agua disponible es la que termina definiendo el riesgo de invertir en el cultivo**", explican

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

los técnicos. En cuanto al próximo maíz, **se espera una suba**, hay compras de insumos pero es difícil todavía cuantificar en cuanto puede hacerlo. Por lo pronto está cosechado el **50%** de la cosecha maicera y los rindes son los que se esperaban: **78 qq/ha**. Falta muy poco para terminar con la sojas de primera, no más de un 5 a 10% y el rinde promedio está entre los **30 a 33 qq/ha**, por supuesto con enormes diferencias. Se cosechó la mitad del área sembrada con soja de segunda, el promedio tiende a los **15 quintales**. Hay lotes que se trillan con 7 a 8 qq/ha.

SUBZONA V

En la zona de Noetinger estiman que el maíz ganará terreno en detrimento de la soja temprana. "Aun no podemos precisar cuánto más se va a sembrar porque ese aumento también depende de la disponibilidad de agua a la siembra para el trigo", comentan los técnicos. Los planes indican que si no se puede sembrar el trigo, la balanza se inclinaría a favor el maíz. **"La humedad de siembra para el trigo se está disipando y ya hay sembradoras que tuvieron que frenar. Harían falta entre 15-20 mm estos días para poder sembrar"**, alertan. "Al sur de Noetinger llovió más milimetraje y presentan mejores perfiles para siembra de trigo, pero en esta zona y más hacia el oeste si no hay lluvias no se va poder sembrar", aclaran.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda

San Cristóbal Seguros

Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de mayo de 2021 - N° 711- AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la **región núcleo**

Lluvias hasta el sábado y luego frío

Habrá lluvias, chaparrones y tormentas de moderada intensidad que se potenciarán el viernes. El sábado el fenómeno perderá fuerza y entra el frío: hay probabilidad de heladas en la semana.

La formación de un centro de baja presión generará condiciones de inestabilidad, desarrollando lluvias, chaparrones y algunas tormentas de moderada intensidad. Esta situación se potenciará durante el viernes, con las lluvias más significativas y los eventos más importantes de la semana.

Durante el sábado, todavía quedarán condiciones de tiempo inestable y la probabilidad de algunas precipitaciones dispersas, pero perdiendo fuerza. A partir del domingo se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse en toda la región GEA, **con una importante circulación del viento del sector sur.**

El resto de la semana se presentará con características de tiempo estable, poca nubosidad y viento del sector sur: **habrá un importante descenso de las marcas térmicas, incluso no se descarta la probabilidad de heladas sobre la zona.**

La **circulación del viento**, en el inicio de la semana de pronóstico, será del sector norte con moderada intensidad, pero rápidamente cambiará al sector sur aumentando su fuerza en gran parte de la región GEA. Con el correr de los días el viento irá perdiendo intensidad pero se mantendrá del sector sur hasta el final del periodo.

La **cobertura nubosa** será importante, con cielo mayormente nublado hasta el domingo inclusive. Luego la situación cambiará significativamente, ya que la nubosidad disminuirá en toda la franja central del país y el cielo permanecerá mayormente despejado hasta el final del período de pronóstico.

La **humedad en las capas bajas de la atmósfera** será muy elevada durante gran parte de la semana, potenciando el desarrollo de lluvias y tormentas sobre la región. Pero a partir del lunes ingresará una importante masa de aire frío y seco que generará una significativa disminución de la humedad en toda la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la **región núcleo**

Semana sin lluvias

El noroeste de Buenos Aires es la zona más seca: la humedad edáfica está entre regular y escasa y se necesitan entre 40 y 60 mm.

Las **temperaturas** fueron superiores a las de la semana pasada pero con marcas dentro de los niveles medios para la época del año, que se mantuvieron entre **23 y 25ºC**. El dato más destacado fue el de la localidad de **Clason**, Santa Fe, con un registro de **27ºC**. Las **mínimas** se presentaron con valores dentro de los promedios normales estacionales y superiores al periodo anterior, con marcas entre **1ºC y 4ºC**. El valor más bajo registrado fue en **Chacabuco**, Buenos Aires, con **0,8ºC**.

Se puede observar que la situación de **humedad en el suelo**, a pesar de la ausencia de lluvias, sigue presentándose **relativamente buena en toda la región**, dado que las marcas térmicas fueron bajas y no generaron una evaporación demasiado significativa. Las condiciones son **adecuadas**, especialmente sobre el **este de Córdoba**, **sectores de Santa Fe y noreste de Buenos Aires**. El **noroeste de Buenos Aires** es la zona que muestra característica de menor humedad, con parámetros entre **regulares y escasos**.

Para los próximos quince días se puede concluir que las **lluvias necesarias para mantener los buenos niveles de humedad** deberían ser **prácticamente nulas en la mayor parte de GEA**, salvo sobre el **noroeste de Buenos Aires** donde los registros

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La Segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

deberían promediar entre **40 y 60 mm** para alcanzar niveles óptimos.



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Excelente noticia para el trigo, se confirman lluvias durante los próximos tres días

La primera quincena de mayo concluyó con el único aporte pluvial que le proporcionaron las precipitaciones de los primeros días del mes. Los últimos siete días fueron una continuidad del clima frío y seco, típicamente otoñal, que se consolidó con la circulación de aire frío luego del pasaje frontal que provocó las últimas lluvias. Si bien las precipitaciones se han mantenido ausentes por más de quince días en casi todo el territorio nacional, el escaso requerimiento atmosférico, las temperaturas más bajas y un alto grado de rocío nocturno, limitaron las pérdidas de humedad edáfica por evapotranspiración. Por eso las reservas de agua en el suelo se mantienen en niveles satisfactorios, como sucede en la región núcleo, próxima a iniciar las tareas de siembra antes del final de mayo.

Como muestra claramente el mapa, la mayoría de las zonas productivas pueden mejorar la disponibilidad hídrica en la capa superficial de sus suelos con algunas lluvias menores. **Algo más complicados se encuentran los sectores del noroeste bonaerense que arrastran un prologado déficit y requieren valores acumulados bastante más significativos** para equiparar sus reservas con las del resto.

Aun así, debemos recordar que las condiciones de humedad mostradas en el mapa corresponden a las de una pradera permanente, pasturas que tienen un requerimiento hídrico mayor al del trigo en su estadio actual. Por lo tanto la disponibilidad hídrica puede ser incluso mayor en algunos casos, ofreciendo un escenario más propicio.

Desde el miércoles 19 un sistema frontal frío avanzó hacia la porción central del país y comenzó a generar tiempo inestable. Los pronósticos de corto plazo indican que el mal tiempo se prolongará hasta el fin de semana. El frente irá desplazándose del sudoeste al noreste, por lo que los desarrollos serán progresivos, provocando lluvias y chaparrones de variada intensidad sobre la región pampeana que se extenderán hacia el Litoral.

Por el momento existen importantes discrepancias entre los distintos modelos de pronóstico en cuanto al volumen y distribución territorial de las precipitaciones, ya que no hay consenso con respecto a la posición final del importante centro de baja presión que ingresará desde el oeste del país.

De todos modos las proyecciones son concurrentes en cuanto a la presencia de lluvias y su duración, con **chaparrones de variada intensidad sobre la región central que irán moviéndose hacia el noreste**. La

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

La segunda · San Cristóbal Seguros · Grupo Sancor Seguros

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

estimación de los acumulados varía de acuerdo al modelo matemático y muestra desarrollos moderados a intensos.

Más allá de los valores absolutos **la confirmación de actividad pluvial presente durante los próximos tres días es una muy buena noticia tan cerca del inicio de las siembras**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR