



Las gramíneas cada vez más cerca del 1 a 1 con la soja


En la región núcleo, 7 años atrás, por cada hectárea de trigo o maíz se sembraban 4,4 de soja. En el 2021 la relación bajó a 1,4. Y podría bajar más: más localidades señalan un 10% o más de suba interanual en área maicera.

Viernes y sábado con lluvias

Se esperan precipitaciones de variada intensidad. Santa Fe registraría los mayores acumulados.

"Los modelos señalan que los sectores ubicados al este de Buenos Aires, Santa Fe y la Mesopotamia serían afectados por la circulación de aire húmedo desde el Atlántico y tienen probabilidades de lluvias durante el fin de semana", comenta José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas.

Gramíneas: de perder por goleada a casi estar mano a mano con la soja



Desde su pico máximo en el año 2014/15, cuando la soja se sembraba sobre soja casi sin mediar otro cultivo, a la actual estrategia sembrar 3 cultivos en dos años, de los cuales dos son gramíneas, la agricultura ha

cambiado drásticamente en los últimos 7 años en la región núcleo. Y ha sido un cambio favorable que ha hecho más sustentable a la producción y que vuelve a afirmarse: la campaña 2021/22 marcaría el récord de la menor superficie sembrada con soja de los últimos 10 años. Con lo cual la proporción de soja respecto al trigo y al maíz caería a 1,4. O sea, en este año, por cada hectárea de maíz o trigo se sembrarán solo 1,4 de soja, un índice 3 veces menor que el hace 7 años. Y protagonista de este cambio es el maíz, que ya muestra un aumento de un 8% interanual. Pero la gran actividad de la precampaña maicera ya empieza a mostrar que el área incluso puede crecer más. También, otro pequeño cultivo que gana de a poco terreno y suma al equipo de las gramíneas es el sorgo.

La 2021/22 sería la campaña más sustentable de la década

En la región núcleo, para la campaña 2021/22 se espera un incremento anual de 137 mil ha de maíz (+8%), 50 mil ha de trigo (+2,5%) y una caída de soja de 100 mil ha (-2%). Pero, ¿por qué el aumento de gramíneas es tan importante para hacer a la producción más sustentable? Hace algunos años, cuando dominaba la soja en el paisaje de la región, la falta de rotación incentivaba la aparición de malezas resistentes, pérdida de fertilidad de los suelos y de biodiversidad. El quiebre de esta tendencia fue en la campaña 2016/17. A partir de allí, los incentivos comerciales acompañaron la adopción de lo que es la práctica más eficiente a mediano plazo para el control de malezas, plagas y cuidado del suelo: la rotación de cultivos.

¿Se puede pensar en un aumento de más de un 8% del área del maíz 21/22?

"Hay una gran actividad de compra de semillas de maíz", indican en el centro sur de Santa Fe, donde ya estiman un incremento del 10 al 15% del área intencionada, respecto a la del año pasado. En el sur de Santa Fe, también destacan una fuerte inversión en híbridos de maíz


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:





y la superficie podría aumentar un **10%**. En Colón, en el noreste bonaerense, también aumentaría el área con gramíneas **pero impulsada principalmente por el maíz**. Allí, estiman un incremento de un **5 a 10%**.

Febril actividad de siembra triguera: ya se sembró un 30% en la región



“Nadie afloja, se está haciendo un gran esfuerzo para sembrar la mayor cantidad de lotes posibles antes de que se vaya la humedad”, resumen los técnicos esta semana. Ya se sembró un 30% del total de trigo a implantar. **Por un lado se hace todo lo posible por no perder oportunidad de siembra en ningún lote, pero**

también hay excesos hídricos que complican el progreso de la siembra. Esto sucede por ejemplo en noreste bonaerense: en Colón solo se implantó solo el 5%, en General Pinto, un 7%. **El año pasado, la carrera contra la desecación hizo que se adelante la siembra de los ciclos largos e intermedios.** En esta misma fecha, la región llevaba sembrada la mitad del área intencionada. En cambio, en este 2021 el centro sur santafesino lleva implantado solo un 25% del área. Hacia el sur de Santa Fe, la humedad de siembra es óptima y el progreso es de casi el 30%. **El sudeste de Córdoba lleva un gran avance. Marcos Juárez logró plantar el 75% del trigo. Pero hacia el oeste y norte cordobés, la siembra se vio suspendida por la falta de humedad: allí hacen falta 20 a 40 mm. Y esto junto a la menor disponibilidad de semillas de ciclos cortos hace tambalear los planes de siembra.** Los ingenieros de Las Varillas advierten que, **“si no llueve antes del 15 de junio, el área de siembra triguera puede caer un 30%”.**


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:




DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS



Semana al 03 de junio de 2021 - N° 713- AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



LLUVIAS DIARIAS A NIVEL NACIONAL



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas:



**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS**


Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

"El trigo se está sembrando a pleno, incluso los productores siguen solicitando semillas", comentan los ingenieros de Carlos Pellegrini. La siembra lleva un progreso del 30%. Se priorizan las tareas de plantación para aprovechar la buena humedad disponible. De todos modos, se estima que la superficie será similar a la del año pasado. Los técnicos advierten que no se están consiguiendo los cultivares deseados, sin embargo, se sembraría lo que esté disponible en el mercado. La demanda para la próxima campaña de maíz sigue siendo sostenida y se prevé un leve aumento, un 5%, respecto a lo sembrado el año pasado. "Por ahora van haciendo las reservas de semillas pero no se están haciendo reservas de insumos", indican los profesionales. A su vez, se proyecta el mismo hectareaje de soja que el año pasado. En cuanto a cultivos alternativos, cada año aumenta la superficie de los cultivos de cobertura, como centeno, triticale y vicia, para competir con las malezas. "Un 25 % de la superficie destinada a soja y maíz tiene cultivo de cobertura", señalan. En cuanto al maíz

tardío y de segunda 20/21, aun no se están cosechando. El grano tiene una alta humedad; los productores aguardan a que se seque la planta.

En los alrededores de Cañada Rosquín se registraron unos 40 mm en la última lluvia. Hacia el centro oeste de Santa Fe los milimetrajados fueron de 10 mm. Los suelos todavía están con mucha humedad, por lo que el avance de siembra de trigo es de solo un 20%. Por el otro lado, los ingenieros mencionan que, si bien en el este de Córdoba, como en Las Varillas, se llevaba un gran progreso de siembra, pero se suspendieron por falta de agua; "esto podría hacer disminuir el área en un 30%", agregan. Se proyecta aumentar la superficie con maíz, en un 15%, y la de sorgo, en detrimento de soja 1ra. Hasta el 15 de junio hay tiempo para definir la superficie de trigo en la zona; "cuando se pasan de esa fecha se complica la siembra, ya que tienen que sembrar ciclos cortos y hay poca semilla", advierten.

Ya se sembró el 20% del trigo en El Trébol. Se va a tratar de aprovechar la humedad presente en los lotes para terminar los lotes que quedan pero, dependerá de las condiciones cada lote en particular, dicen los técnicos del área. ¿Cómo será la superficie respecto a la campaña anterior? Inferior, responden, el número de hectareaje de trigo sería algo menor a la de la campaña pasada: ya se descarta toda posibilidad de sumar nuevos lotes. De todas maneras se espera, que el área con gramíneas aumente en la rotación, porque se va a sembrar más maíz, "al menos un 10%", estiman los técnicos. ¿Cómo está la compra de insumos de maíz? "A pleno", responden. Respecto a cultivos como sorgo, o incluso cebada, lenteja y arveja, este año no se prevén aumentos de área.

Cañada de Gómez lleva un progreso de siembra de trigo del 35%. Los ingenieros mencionan que son suficientes las reservas de agua del suelo para finalizar la implantación. No se perciben problemas en la

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



disponibilidad de semillas del cereal. Los profesionales estiman que **la superficie, respecto a la del año pasado, se incrementará un 9%**. A su vez, **se espera aumentar en un 13% el área destinada a maíz**. "Ya tenemos casi todos los insumos comprados", indican. No se prevé un aumento de la superficie de sorgo ni de otros cultivos alternativos.

En el corredor que une **Cañada de Gómez y Vila Eloísa se lleva sembrado un 25% del trigo intencionado**. La humedad del suelo es suficiente para terminar de sembrar todo lo que resta. **Se estima que el área con el cereal será un 10% inferior a la de la campaña pasada**, ya que, en las dos últimas el doble cultivo trigo/soja segunda no fue rentable. A su vez, **se incrementaría un 10% el área destinada a maíz temprano y un 15% el de maíz tardío y de segunda**. Los ingenieros comentan que se están cerrando los negocios de venta de semillas y fertilizantes; "el que se decidió hacer maíz, tiene casi todo comprado", indican. **El área con soja de 1ra disminuirá en un 10% y la de segunda, en un 15%**. En tanto, **se estima un incremento del 5% del área con sorgo**.

SUBZONA II

En Bigand la siembra triguera cubre un 7% del total estimado. "Por el momento no se habla de faltante de humedad para la siembra de trigo para éste ciclo. Seguramente, **para sembrar algún lote de ciclo corto, de no presentarse ninguna lluvia de aquí a 20 días, podremos encontrar alguna dificultad**", explican los técnicos. **Estiman que la superficie de trigo será similar a la campaña 2020/21**. "En cuanto a semilla, no se escucha que haya faltante, hay mucha en manos de los productores", aclaran. **En la zona se aprecia un crecimiento de gramíneas en la rotación específicamente en sorgo granífero**. Con respecto a maíz, se plantea por el momento **una superficie similar a la campaña pasada**. **"Se nota una fuerte inversión en híbridos de maíz y sorgo granífero, como también compras de fertilizante arrancadores y nitrogenados**

destinados a los lotes de gramíneas de verano", observan. **"Con respecto a sorgo granífero, el crecimiento es más que interesante, supera al momento un 40% de crecimiento comparado a la campaña pasada"**, destacan. **Mientras que la superficie de soja de primera caería un 10% respecto al ciclo previo**. En la zona no se produce cebada ni legumbres. "En la región legumbrera los productores, juegan muy fuerte a lenteja y algo a arveja", agregan. Por el momento no se ha iniciado en la zona cosecha de maíz de segunda. Esperan superar los 70 qq/ha.

En Bombal se lleva sembrado un 45% del área destinada trigo. "Se avanza a un ritmo interesante", indican los ingenieros. **Las reservas de agua en el suelo son bastantes buenas por lo que se mantienen la intención de siembra, respecto a la del año pasado, respetando las rotaciones**. En cuanto a los maíces tardíos, el grano todavía posee humedad, por lo que aún hay que esperar para la cosecha.

En Teodelina las últimas lluvias dejaron de 70 a 110 mm: "fueron lluvias de baja intensidad por lo que fueron muy efectivas para que se infiltren todos los milímetros", comentan los técnicos. En las semanas previas se habían realizado análisis de agua en los suelos y se observaba una falta de unos 40 a 50 mm. **"Con esas lluvias se arranca con los perfiles llenos y ahora se está fertilizando apuntando a un potencial de 45 a 50 qq/ha"**. De todas maneras, no se espera un cambio importante en la intención de trigo: "los planes estaban definidos, **no se va a hacer más que un 5% de trigo respecto al año pasado**. **Sí el maíz se afirma con intenciones de más de un 10%**. Esta semana se arrancó a sembrar los primeros lotes de trigo y no parar hasta terminar, aprovechando las buenas condiciones de siembra.

SUBZONA III

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



Por la humedad en superficie, las sembradoras de trigo avanzaron solo en el 5% del área estimada en Colon. "La reserva de agua es muy buena en la zona. Se estima que alcanza para terminar de sembrar todo el trigo", comentan los técnicos. La superficie de trigo será similar al ciclo anterior. "Hay disponibilidad de semilla, aunque algunas variedades se están agotando". La proporción de gramíneas aumentaría impulsada principalmente por el maíz, tanto de primera como de segunda, en un 5 a un 10% más de área respecto a la campaña pasada. "Se observa una compra anticipada de insumos más pronunciada respecto a otros años tanto en trigo como en cultivos de verano". La superficie de sorgo aumentó el año pasado y este año promete seguir creciendo. La zona no presenta superficie significativa de cultivos alternativos este año.

SUBZONA IV

"Tras los más de 80 mm de la semana pasada, se largó la siembra triguera", comentan en General Pinto. Pero los técnicos explican que la siembra sería muy similar a la del año pasado, **"las lluvias aseguraron los planes de siembra pero no agregaron nuevos cuadros"**. El avance de siembra es **menor al 10%**. En esta zona se siembran muchos cuadros con ciclos largos e intermedios por lo que se aprovecharía esta ventana de tiempo que está dando la humedad en superficie para sembrar gran parte del área triguera. La cosecha de soja casi esta finalizada en el área, solo quedan algunos lotes aislados de maíz de primera y los tardíos.

SUBZONA V

Las últimas lluvias marcaron 25 a 35 mm en Marcos Juárez. "Antes de las lluvias, veníamos sembrando trigo porque se terminaba la humedad superficial", indican los ingenieros. El avance de siembra era de un 30 % trigo, y las lluvias cortaron las labores, pero luego, las tareas se retomaron a gran ritmo. Al momento, **se lleva un**

progreso del 75%. La humedad del suelo es buena para la siembra. **Se proyectan buenas perspectivas de rinde y se usa tecnología para llegar a 40 a 50 qq/ha. Las lluvias no cambiaron la intención de siembra, respecto al año pasado; será levemente inferior, 5%, o prácticamente igual.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la **región núcleo**

Viernes y sábado con lluvias

Se esperan precipitaciones de variada intensidad. Santa Fe registraría los mayores acumulados.

*Las lluvias en la región se desarrollarían entre el viernes y sábado. Se esperan fenómenos de variada intensidad que dejarían sectores con acumulados significativos, especialmente sobre la provincia de Santa Fe: allí podrían observarse los mayores registros. Durante el resto de la semana, no se esperan precipitaciones pero sí condiciones de **tiempo inestable** debido a la circulación del viento del sector este y a la humedad que mantendrá un nivel relativamente alto.*

Las **temperaturas** seguirán siendo elevadas considerando la época del año. Pero, durante el domingo, una vez que se hayan retirado las precipitaciones de la región, los registros presentarán un descenso significativo aunque temporario ya que, con la circulación del este y el aporte de humedad, volverán a aumentar. Se prevé que con el correr de la semana el viento rote nuevamente al norte, volviendo a fomentar el ascenso de las temperaturas sobre la región.

La **circulación del viento** se mantendrá del sector norte en el comienzo de la semana pero el resto del periodo prevalecerá con una componente del sector este aportando humedad. Luego de las lluvias habrá una rotación temporaria del viento al sector sur pero de muy corta duración permitiendo el descenso de las marcas térmicas.

La **nubosidad** estará presente durante todo el período de pronóstico pero será muy significativa entre el viernes y el sábado, momento en el que se desarrollarán las precipitaciones.

La circulación del viento del este junto con la variabilidad de las marcas térmicas mantendrá muy elevada la **humedad en las capas bajas de la atmósfera** a lo largo de toda la semana.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la **región núcleo**

Semana sin precipitaciones

Volvió el buen tiempo y el frío a la región núcleo: hubo mínimas de 0°C a 3°C.

Las temperaturas presentaron valores levemente superiores a los de la semana pasada pero dentro de los niveles medios para la época del año ya que se mantuvieron entre **23 y 25°C**. El dato más destacado se midió en **Irigoyen**, Santa Fe, con un registro de **26,1°C**. Los valores de las temperaturas mínimas se ubicaron dentro de los promedios normales para la época del año y similares a los del periodo anterior, con marcas entre **1°C y 3°C**. El registro más bajo fue en la localidad de **Junín**, Buenos Aires, con el valor exacto de **0°C**.


Se puede observar que las reservas de humedad en el suelo muestran una estabilización generalizada, con muy buenas condiciones hídricas en toda la región. Sólo una pequeña porción **sobre el extremo noroeste de GEA mantiene humedad edáfica regular, el resto de la región presenta características entre adecuadas y óptimas.**

Para los próximos quince días se puede concluir que **no se necesitan lluvias para mantener los buenos niveles de humedad en toda la región GEA**. Sólo se requieren unos pocos milímetros **sobre noroeste** para alcanzar condiciones óptimas en ese sector de GEA, pero con registros de **20 a 40 mm** sería suficiente.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

¿Semestre frío con lluvias normales?

Con los perfiles recargados y solo algunas lloviznas débiles y dispersas, al final de los últimos siete días, **el escenario para el arranque de la campaña no puede ser mejor. Prácticamente, todas las regiones aptas para los cultivos de invierno alcanzaron un nivel de humedad edáfica óptimo.** Solo quedaron un poco más retrasadas las zonas del extremo norte de nuestro país.

En el corto plazo la demanda de precipitaciones es prácticamente nula en la mayor parte de la región núcleo, **aunque existe un gradiente más elevado de requerimiento a medida que nos desplazamos desde el sudeste de la región pampeana hacia el noroeste de Córdoba.**

El desempeño pluvial con que concluyó mayo fue tan favorable como inesperado. Las lluvias fueron oportunas y muy efectivas en la recarga de los perfiles posibilitando de manera generalizada el arranque de la siembra triguera.

A esta altura del año, en el 2020, la región pampeana, y en especial la franja oeste de Argentina, afrontaban el inicio de la siembra dentro de un marcado déficit de humedad. Y a partir de allí, la falta de agua se profundizó por la prolongada escasez de lluvias durante todo el invierno y parte del semestre cálido. Quince días atrás parecía que ese escenario negativo volvería a repetirse en esta campaña, pero el final de mayo cambió todo rotundamente. El desarrollo de lluvias, de intensidad atípica para la época, optimizó la humedad de los suelos consolidando una situación muy distinta a la que se presentaba el año pasado.

Actualmente, **las proyecciones de gran escala indican con mayor probabilidad la ocurrencia de un semestre frío con un comportamiento pluvial cercano al normal estacional histórico. Se mantendría en este marco, el típico gradiente de lluvias que favorece al este por sobre el oeste.** Esta característica, por el momento, no se evalúa como un factor negativo tomando en cuenta la excelente y generalizada condición hídrica con que arranca la campaña de granos finos 2021.

Para los próximos días, **los modelos de pronóstico señalan que los sectores ubicados al este de Buenos Aires, Santa Fe y la Mesopotamia, afectados por la circulación de aire húmedo desde el Atlántico, puedan presentar cierto grado de inestabilidad con la probabilidad de lluvias durante el fin de semana.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas






BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 03 de junio de 2021 - N° 713 - AÑO XII - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR