



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Maíz 2025/26: arrancó la siembra y la región núcleo va por la mayor cosecha en 15 años

El maíz temprano ya cubre el 3 % del área prevista y se proyectan 15,5 Mt. El trigo muestra un 90 % de lotes entre muy buenos y excelentes, pero ya se combate contra roya y mancha amarilla.

Chances de lluvias aisladas para el domingo

Hay probabilidad de lluvias aisladas e intermitentes para el domingo 14 que se mantendrían hasta la madrugada del lunes 15.


"La primera década de septiembre mantuvo temperaturas, tanto mínimas como máximas, por encima de los promedios estacionales. Combinado con la ausencia de lluvias, permitió mayor evapotranspiración y un reacomodamiento de las reservas de agua en el suelo", dice el consultor Elorriaga.

La campaña maicera 2025/26 sueña con un récord histórico en la región núcleo


Con un 95% de los suelos con reservas de adecuadas a abundantes, la siembra inicia con un escenario productivo inédito en las últimas 5 campañas. "Está todo dado, ahora habrá que ver que pasa, pero se están poniendo todos los recursos, apuntando a obtener los máximos rindes de las siembras tempranas", dicen los técnicos del área.

Teniendo en cuenta rindes promedios, el horizonte productivo con un escenario normal indica que se perfila una cosecha que podría romper los anteriores techos productivos. Se proyectan 15,5 Mt a partir de 1,6 M ha cosechadas para grano, partiendo de 1,95 M ha en total, y un rinde promedio de 97 qq/ha. Si esto se concreta, sería

la mejor cosecha en 15 años, por encima de la 2018/19, cuando se lograron 15 Mt, pero con 300.000 ha menos. Con respecto a la campaña pasada, el año en que el cultivo se vio afectado por el temor a la chicharrita, la producción de este año sería un 30% superior.



Producción de Maíz (tn) - Región Núcleo



Comenzó la siembra de maíz temprano y ya se cubrió el 3% del área intencionada

La tregua climática de los últimos días permitió que la siembra de maíz temprano arranque y ya cubra unas

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

60.000 hectáreas. Los pioneros fueron los **productores del sudeste cordobés y del centro-sur santafesino**, que aprovecharon la disponibilidad de piso para entrar a los lotes. En el **sur de región núcleo todavía esperan** que se afiancen la **temperatura del suelo** y las condiciones de los pisos. Desde **Bombal** advierten: “estamos pasados de agua, **esperamos que no se registren nuevas lluvias** para comenzar sin problemas”. En **Rojas** los técnicos **recomiendan aguardar al menos una semana más a que aumente la temperatura**. Mientras tanto, en **Junín**, una de las zonas que venía más comprometida por los excesos hídricos, señalan que el agua comenzó a escurrir y **ya no hay inconvenientes**: “más allá de esquivar algún bajo, no hay impedimentos para avanzar. **Por fecha óptima solemos arrancar entre el 15 y el 20 de septiembre**, así que la próxima semana con mejores temperaturas”, indican los asesores.

El trigo está muy bien, pero crece la presión de enfermedades

El **90%** del trigo se encuentra entre **excelente y muy buenas condiciones**. La **alta humedad**, además de mantener el cultivo creciendo sin limitaciones, **evitó posibles daños por las últimas heladas**. Sin embargo, la aparición de enfermedades enciende alertas y refuerza la necesidad de aplicaciones de fungicidas. En **María Susana** destacan la fuerte demanda de insumos para el control de enfermedades. En **Bigand** ya se observan focos de mancha amarilla y roya amarilla en variedades susceptibles, lo que motivó las primeras aplicaciones. En **Marcos Juárez**, la presencia de mancha amarilla es incipiente y se prevé hacer aplicaciones en hoja bandera. Mientras que en **Rojas** la presión de enfermedades aún no requiere intervención, aunque se mantiene la vigilancia por la posible aparición roya amarilla.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, el agua acumulada en los lotes está bajando y tanto los pisos como los caminos se encuentran en buenas condiciones para el ingreso de las maquinarias. Esta semana comenzó la implantación de maíz y se estima que la mayoría de los lotes quedarán sembrados hacia el fin de semana. En cuanto al girasol, no hay intención de siembra en la zona.

En los alrededores de **María Susana**, los caminos rurales se encuentran en buen estado y el drenaje de los lotes agrícolas altos ha sido rápido y eficaz. En la zona de **Centeno** se prevé comenzar esta semana con la siembra de maíz. En relación al nitrógeno, tras las últimas lluvias, podría haberse perdido algo en las aplicaciones al voleo, pero no en las que fueron incorporadas. El trigo se encuentra en encañazón y muestra un estado mayormente muy bueno (70%), con un 20% excelente y un 10% bueno. Las heladas recientes no provocaron daños gracias a la alta humedad en el suelo. La presión de enfermedades comienza a observarse, aunque aún hay margen para

realizar los controles. “Hay una fuerte demanda de fungicidas y fertilizantes foliares, con la tendencia a realizar dos aplicaciones como estrategia para proteger el potencial de altos rendimientos”, señalan los ingenieros.

SUBZONA II

En **Bigand**, con un acumulado de 88 mm, reaparecieron las lagunas históricas y persisten los lotes con encharcamientos sectorizados. Si bien en algunos cuadros ya se puede ingresar con maquinaria, en otros se deberá esperar algunos días más por los excesos de agua. “El estado de los caminos rurales es preocupante por la falta de mantenimiento y dificulta el tránsito para la siembra gruesa”, señalan los ingenieros. Ya comenzó la implantación de maíz temprano, aunque en algunos lotes donde persiste la humedad, se deberá esperar algunos días más. En los pocos casos con aplicaciones anticipadas de nitrógeno se estima cierta pérdida por lavado. Los trigos mantienen una condición muy buena a excelente, sin daños generalizados por las bajas temperaturas recientes. Aunque comienzan a observarse enfermedades como mancha amarilla y roya amarilla, en variedades susceptibles, lo que motiva la aplicación de fungicidas. Las refertilizaciones previas a las lluvias fortalecieron el cultivo, aunque en lotes con menores dosis de nitrógeno se nota un inicio de amarillamiento al encañar. Respecto al girasol, la intención de siembra es baja en la zona, pero viene en aumento. La fecha de arranque prevista es para principios de octubre.

En **Bombal**, el agua escurrió rápidamente de los lotes y los caminos se encuentran en buen estado, sin inconvenientes para el tránsito de maquinaria. Sin embargo los técnicos advierten que los pisos están ajustados para la siembra de maíz, pero se espera que a mediados de mes puedan comenzar los trabajos sin problemas: “no deberían presentarse nuevas lluvias porque están saturados”, por otro lado señalan que la temperatura de la tierra todavía no es la ideal, aunque los días de sol que se pronostican

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

ayudarán a crear condiciones óptimas. El trigo muestra una condición general muy buena, con el 100% de los lotes en macollaje, sin presencia de enfermedades y con buena recuperación tras las bajas temperaturas del fin de semana. También hay planes de siembra de girasol, que se realizará inmediatamente después del maíz o incluso de manera simultánea, con la precaución de evitar que la emergencia coincida con riesgos de heladas, que podrían deteriorar seriamente el cultivo.

SUBZONA III

En **Rojas**, la condición hídrica es excelente, aunque con la aparición de algunas lagunas temporarias y simipermanentes en microdepresiones: "son manchones que en general ocupan el 2% de la superficie, y en algunos lotes grandes pueden llegar al 5 o 10%. No se trata de anegamientos, pero son lagunitas que incluso se ven desde la ruta", explican los asesores del área y agregan, "si bien esa superficie se pierde, el resto del lote asegura una buena cosecha". Respecto al maíz temprano, todavía recomiendan esperar en esa zona: "para comenzar necesitamos piso y temperatura, y todavía falta calor por lo que estimamos que la siembra se generalizara en una semana más", señalan. En cuanto al trigo, se observa que un 20% de los lotes se encuentra en fin de macollaje y el 80% ya está en encañazón. "El que no está esta semana encañando, la que viene ya va a estar. Los cultivos están bien. Se ve algo de mancha amarilla en hojas inferiores, pero no es una infección como para aplicar ahora pero hay que estar atentos a roya amarilla u otras enfermedades". La zona también cuenta con lotes de arvejas que están finalizando la etapa vegetativa, donde se están aplicando fungicidas e insecticidas para control de pulgón. A su vez, mencionan problemas con ryegrass resistente a graminicidas: "lo que se controló en invierno observamos que rebrotó", explican, y señalan que se además se están realizando barbechos intermedios con residuales en vistas al cultivo de soja.

En la zona de **San Pedro** las últimas dos lluvias importantes dejaron su huella en los cultivos: "en la zona de Río Tala el segundo evento fue más moderado, pero hacia Arrecifes, Baradero y San Antonio de Areco las precipitaciones resultaron más abundantes y complicaron la situación de algunos lotes", explican los asesores y agregan "los trigos sembrados tardíamente quedaron bajo agua en sectores bajos, al igual que las arvejas que fueron implantadas con exceso hídrico y no lograron prosperar y se perdieron en manchones o rondeos encharcados". Sin embargo, en líneas generales y a pesar de la magnitud de las lluvias, el cultivo de trigo muestra una buena recuperación gracias al aporte de fertilización y se perfila con buenas condiciones. En cuanto a la siembra gruesa, los técnicos resaltan que la humedad en los suelos asegura un excelente arranque para el maíz de primera, y ya esta semana comenzaron las primeras siembras en lotes con buen drenaje. "Si bien la superficie destinada a maíz temprano no será muy amplia en esta zona, avanza principalmente entre productores ganaderos que destinan el grano al consumo propio".

SUBZONA IV

Al sudoeste de **Junín**, en dirección a Lincoln, Persisten complicaciones por excesos hídricos con sectores aun anegados: "si bien son suelos de aptitud agrícola-ganadera con algunas limitantes de drenaje, ya venían muy saturados y colapsaron con los últimos milímetros", explican los asesores, y describen como las áreas más comprometidas, a La Placete, Bermúdez, y desde Lincoln hasta 9 de Julio, donde la acumulación de agua mantiene a los lotes en condiciones muy complicadas para encarar las labores. En contraste, hacia el norte y el este de Junín el agua comenzó a escurrir y no se registran mayores inconvenientes: "más allá de tener que esquivar algún bajo, no hay impedimentos para avanzar con la siembra. Por cuestiones de fecha, los planteos suelen comenzar entre el 15 y el 20 de septiembre, por lo que se espera que la próxima semana puedan iniciarse con buen ritmo,

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

favorecidos por un pronóstico de temperaturas agradables”, comentan los técnicos.

SUBZONA V

Durante la última semana el agua drenó bastante en **Marcos Juárez**, aunque persisten sectores de lotes anegados y algunos caminos rurales cortados; en general, los canales construidos funcionaron muy bien. En los lotes altos ya comenzó la siembra de maíz durante el fin de semana y se intensificará en los próximos días. En campos donde se había incorporado urea antes de la última lluvia, se estima una importante pérdida de nitrógeno, por lo que será necesario reponer parte de la dosis cuando el cultivo tenga 4-5 hojas. El trigo se encuentra en encañazón, con muy buenas condiciones generales y predominio de lotes muy buenos a excelentes. Las últimas heladas no dejaron daños visibles. Sí se está viendo mancha amarilla, Se realizarán tratamientos al llegar a hoja bandera. En cuanto al girasol, la superficie sería similar a la del año pasado y la siembra ya está en marcha en la zona.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Chances de lluvias para el domingo

Hay probabilidad de lluvias aisladas e intermitentes para el domingo 14 que se mantendrán hasta la madrugada del lunes 15.

El periodo comprendido entre el **jueves 11 y el miércoles 17 de septiembre** comienza con buenas condiciones meteorológicas que se mantendrán hasta la **madrugada del domingo 14**, cuando se espera el **pasaje de un sistema frontal frío que favorecerá la ocurrencia de precipitaciones aisladas e intermitentes**. Si bien las condiciones meteorológicas mejorarán temporalmente la **inestabilidad retorna desde la tarde/noche del domingo 14 hasta la madrugada del lunes 15 en el noreste de la zona GEA**. Posteriormente el tiempo se mantendrá estable hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** se mantendrán por encima de los **20/21°C** durante todo el periodo. Se prevé que los valores más elevados, entre **24 y 26°C**, se registren **entre el sábado 13 y domingo 14**. Las **temperaturas mínimas** ascenderán a partir del sábado alcanzando los **12 a 14°C**, aunque se espera un nuevo descenso entre el lunes 15 y martes 16. Este descenso provocará que los valores mínimos rondan los **6 a 8°C** en forma generalizada. La rotación del viento al sector norte, a partir del martes 16, favorecerá que los registros asciendan nuevamente.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Semana sin lluvias en la región núcleo

La semana comprendida entre el **jueves 4 y el miércoles 10 de septiembre** no se registraron precipitaciones.


Las **temperaturas máximas** tuvieron una distribución con los valores más bajos, entre **21 y 23°C**, en el sudeste de la

zona GEA y los más altos, entre **24 y 26°C**, en el centro/oeste. El registro más elevado del periodo, **25,8°C**, se midió en la localidad de **Bengolea**, Córdoba.

Las **temperaturas mínimas más bajas**, entre **0 y -3°C** se midieron en el sudeste/oeste de la zona GEA, mientras que en el resto de la región las marcas térmicas oscilaron entre **0° y 2°C**. El **mínimo extremo del periodo**, **-2,5°C**, se midió en la localidad de **Chacabuco**, en Buenos Aires.

Con este panorama **las reservas disminuyeron** respecto a la semana pasada, principalmente en el **centro/este de la zona GEA**, donde actualmente son **abundantes**. En el **oeste** las condiciones también disminuyeron **de adecuadas a regulares**.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren alrededor de **10 a 40 mm** en el **oeste** de la zona GEA, mientras que en el **noroeste** el faltante de agua alcanza los **60 a 80 mm**. En el **resto de la región** no se requieren precipitaciones para mantener condiciones de humedad en el suelo óptimas.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 11 de septiembre de 2025 – N° 935 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco Disminuyen los excesos de agua, tras un arranque de septiembre sin lluvias y con aumento de temperatura

Los últimos siete días las **precipitaciones se mantuvieron ausentes en la región pampeana** permitiendo que las zonas mas afectadas por las intensas lluvias de agosto asimilaran, en la medida de lo posible, los excesos de agua recibidos.

Solo en el extremo norte de la mesopotamia, en **Corrientes y Misiones**, se desarrollaron precipitaciones, entre **10 y 60 milímetros**, pero sin proyección hacia el centro del país.


La primera década de septiembre mantuvo condiciones ambientales poco frecuentes aun para finales del invierno, con **temperaturas**, tanto **mínimas como máximas, por encima de los promedios estacionales**. Esta fue una condición recurrente durante este invierno pero su combinación con la ausencia de lluvias permitió mayor evapotranspiración y un reacomodamiento de las reservas de agua en el suelo. **Las áreas con niveles excesivos disminuyeron considerablemente** y la franja oeste muestra una condición que no es tan habitual antes de la primavera posibilitando un escenario favorable para el inicio de la campaña gruesa.

Distinto es el caso del NOA, que atraviesa su estación seca, **Chaco y Santiago del Estero**, donde las lluvias se mantuvieron esquivas a pesar del buen desempeño pluvial de agosto y **el estado de los perfiles oscila entre la escasez y la sequía**.

El **centro norte de Buenos Aires** y el **sudeste santafecino** todavía presentan un elevado nivel en sus perfiles y algunas **áreas anegadas**, pero la ventana seca y cálida proporcionada por los primeros diez días del mes es un

factor positivo para la recuperación de los suelos aunque, en algunos sectores, más lenta de lo deseado considerando los tiempos de siembra.

Los modelos de pronóstico a corto plazo muestran una **continuidad del tiempo estable hasta pasada la primera quincena de septiembre, con algún evento disperso y muy localizado** que, por sus características, no debería presentar complicaciones para el normal desempeño de las tareas agrícolas.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR