



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Alivio de las lluvias: se sembró el 63% del maíz temprano y hay buenas posibilidades de completarlo

La excepción es en el NE de Buenos Aires, dónde las lluvias del pasado fin de semana dejaron 40 a 60 mm. Con poco más del 10% de avance, advierten que no debería llover más para llegar a terminar la siembra. El trigo en espigazón está "fantástico", pero hay temor por fusarium.


Se esperan lluvias a partir del atardecer del viernes

Un sistema frontal frío provocará tormentas que se generalizarán durante la madrugada del sábado 27. El martes vuelve la inestabilidad.

"Los pronósticos de corto plazo prevén el ingreso de un sistema frontal durante el fin de semana que provocará el desarrollo de nuevas precipitaciones. No se anticipan eventos disruptivos", dice el consultor Elorriaga.

Respiro al maíz: las lluvias no produjeron daños en las siembras en la región central y se siguió sembrando

El complejo sistema de tormentas del pasado fin de semana dejó grandes acumulados en las zonas norte y sur de la región núcleo, pero le dio un gran alivio al área central. Las precipitaciones estuvieron por debajo de lo previsto por los modelos numéricos de pronóstico sobre la zona núcleo. Este hecho bajó las chances de volver a tener otro mes muy por encima de las medias mensuales, 30 a 75 mm para la región, situación que era un "jaque mate" para sembrar el maíz temprano en fecha.



En la región los acumulados estuvieron entre 10 a 30 mm, excepto en el **NE boanerense**, las zona más vulnerables a excesos, que sumó 40 a 60 mm. Por encima de la región central, hubo 60 a 90 mm en el **norte de Santa Fe y Entre Ríos** y 45 a 90 mm en el **centro oeste de Buenos Aires y el centro este de La Pampa**.

También el **granizo** se destacó con daños de seria consideración en La Pampa y el centro oeste de Bs As. En la **región núcleo** la localidad afectada fue Villegas, sobre todo en la parte del casco urbano. Los técnicos de la zona destacan que "hacia el oeste, en Larroude (La Pampa) la pedrada fue tremenda. Castigó lotes de trigo y prácticamente no quedó nada. También complicó los maíces recién implantados por encharcamiento". En cambio, en la región central, este temor que había en las horas previas de las tormentas (a que por encharcamientos se pierdan sectores de la reciente siembra maicera), no se materializó gracias a los menores acumulados. Los productores del centro y sur de la región central festejan que han podido seguir con la siembra y que el maíz está emergiendo en excelentes condiciones.

El área central se salvó de las grandes tormentas y tiene una oportunidad de oro para terminar la siembra del maíz temprano

En la región núcleo, el **maíz temprano** pisa el acelerador: se sumaron 400.000 hectáreas en los últimos 7 días y el avance ya alcanza el **63%**. Restan para terminar 750.000 hectáreas. "Se está trabajando a todo ritmo para ganarle a las lluvias pronosticadas para el fin de semana", dicen los técnicos de **Corral de Bustos**, donde esperan terminar en

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

estos días. El ritmo supera al de las últimas 5 campañas, que promedian un 45% para esta fecha.

Avance de Siembra (%) Maíz Temprano en
Región Núcleo



Los **mayores progresos** se concentran en el **centro-sur de Santa Fe y el sudeste cordobés** con el **90% implantado**. En el **noreste bonaerense**, la siembra **recién esta comenzando con poco más del 10% de avance**. En **Pergamino**, los ingenieros advierten que “las lluvias han complicado la siembra, **no tenemos suficientes días sin agua para poder arrancar**”. En la zona se midieron entre **20 y 50 mm**, con picos de hasta **60 mm**. “En los lotes con 20 mm se pudo retomar rápido, pero en los sectores más cargados el exceso de agua frenó todo”. La falta de una ventana seca de al menos 10 días sigue demorando los avances: “cada tres o cuatro días vuelve a llover”, remarcan. Con apenas un **10% implantado**, el **noreste bonaerense necesita que cesen las lluvias** para completar las siembras hacia el 5 de octubre.

Arranca el período crítico del trigo con 90% de sus lotes bajo condiciones excelentes a muy buenas

Hace años que el trigo no llegaba así a las semanas previas de la floración. Desde que empezó el ciclo, el cultivo

siempre tuvo más del 80% de sus lotes entre muy bueno a excelente. Un 2% del cultivo de la región está en espigazón, 6% con la espiga embuchada, 17% en hoja bandera, 65% en encañazon y un 10% en pleno macollaje. En **General Villegas** señalan: “hace tiempo no se veían los trigos tan buenos, habría que retrotraerse a la campaña 2017/18 o la 2021/22 para ver cultivos así”. El año pasado, por la falta de agua, para esta misma fecha, un 10% de los cuadros se los consideraba malos y un 22% regular. En **María Susana** indican que la mayoría de los lotes podrían promediar rindes entre 50 y 65 qq/ha, y hay algunos con potencial de alcanzar 80 qq/ha. En el área de influencia de **Corral de Bustos** indican que “**la mayoría están en hoja bandera con más de 500 espigas por metro cuadrado**”. Sin embargo, aún falta un largo trayecto y hay factores que pueden influir en el resultado final; entre ellos **fusariosis**, que afecta particularmente a la espiga. Por ese motivo señalan que sería importante tener una ventana de tiempo **sin lluvias en la primera parte de octubre**. En **Aldao** lo explican así: “el trigo está fantástico. Después de tantos años malos nos da miedo ver lo bien que pintan este año. En 15 días tenemos al trigo florecido. Es muy importante que del 1 al 10 de octubre no tengamos lluvias”.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, las últimas lluvias fueron escasas, menos de 7 mm: “no generaron inconvenientes, no hubo daños por granizo”, dicen los técnicos. La siembra de maíz temprano se encuentra avanzada en un **82%**, con lotes en emergencia que se desarrollan en muy buenas condiciones. “**Se concretará la totalidad del área prevista**”, indican los ingenieros. El trigo se mantiene entre **excelente y muy bueno**, con los **lotes desplegando la hoja bandera**. Si bien se observa **baja presión de enfermedades**, los **tratamientos con fungicidas comenzarán esta semana**. En cuanto a la eliminación temporal de retenciones, los técnicos indican que se espera que esta medida incentive mejoras tecnológicas y la anticipación en la compra de insumos para la **próxima campaña**.

En **María Susana** ya se **completó** la siembra de maíz temprano. Los primeros lotes nacieron en **muy buenas condiciones**. El trigo muestra un panorama **alentador**, aunque sujeto a la evolución climática y sanitaria: un **20%**

de los lotes se califican como buenos con un rinde estimado en torno a **40 qq/ha**. Hay un **60% muy bueno con una estimación de rinde promedio de 50 qq/ha** y un **20% excelentes**, en los cuales se proyectan **65 qq/ha**, con **potencial de alcanzar 80 qq/ha**. Varios cuadros ya ingresan en **espigazón** y se están realizando aplicaciones de fungicidas. Los ingenieros mencionan que en **Chaco** arrancó la cosecha del cereal, con un rinde promedio de **22 qq/ha**.

En **Aldao**, había temor por el gran progreso de la siembra de maíz, “**pero las últimas lluvias dieron una tregua y ahora hay más tranquilidad para poder terminar**”, dicen los ingenieros del área. “Los acumulados fueron contenidos”, estuvieron entre los **15 y los 20 mm** en la zona. “**El trigo está fantástico. Después de tantos años malos nos da miedo ver lo bien que pintan este año**”, resumen, comentando que toda el área está en **muy buenas condiciones**, excepto los bajos que fueron afectados. Estamos en encañazón y “**en 15 días tenemos al trigo florecido. Es muy importante que del 1 al 10 de octubre no tengamos lluvias**”, comentan.

SUBZONA II

En **Bigand**, “las últimas lluvias tuvieron milimetrajes variables, **sin provocar daños en los cultivos**”. Se midieron 36 mm en la estación de la red GEA/BCR y los técnicos comentan el estado de los caminos para llegar con la maquinaria a los lotes: “**algunos caminos rurales que ya tenían problemas de tránsito se agravaron, mientras que otros se mantienen utilizables con dificultad**”. La siembra de maíz temprano alcanza un **40%**. Los primeros lotes están emergiendo **sin inconvenientes**. En las áreas con menores acumulados hídricos, las labores de siembra **ya se reiniciaron y no se prevén cambios en las intenciones de siembra**. El trigo se encuentra entre **excelente y muy buenas condiciones con respuesta visible a las dosis de nitrógeno aplicadas**. La **mancha amarilla** sigue presente y se observa **roya amarilla** en

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

lotes de variedades susceptibles que ya se aplicaron con fungicidas. El **90%** de los lotes está en **encañazon** y el resto en hoja bandera (10%). En cuanto a la eliminación temporal de retenciones, el impacto se percibe en un **aumento de consultas para la adquisición de insumos** —inoculantes, herbicidas residuales, fertilizantes, semillas y combustibles—. **"No creemos que se cambien los planes de cultivo, pero sí habrá en mejoras tecnológicas"**, indican los ingenieros.

SUBZONA III

En **Pergamino y Colón** **"las lluvias han complicado el avance de la siembra de maíz temprano, al impedir una continuidad de varios días con buen tiempo"**. En el área los técnicos explican que los últimos registros oscilaron entre **20 y 50 mm**, con máximos de hasta 60 mm en sectores puntuales. En los lotes **con 20 mm, la siembra pudo retomarse** rápidamente, pero **donde los acumulados fueron mayores se generaron excesos de agua que frenaron las labores**. "La falta de una ventana de 10 días sin precipitaciones mantiene los avances demorados, ya que cada 3 o 4 días vuelve a llover". Actualmente, el progreso de la implantación ronda el **10%** del total previsto. **"De no mediar nuevas interrupciones, se estima que hacia el 5 de octubre podría completarse la siembra"**.

SUBZONA IV

"Hoy está nublado, pero seguramente vamos a estar arrancando hoy o mañana y **esperamos hacer un gran progreso semanal con la siembra maicera**", dicen los técnicos de **General Pinto** consultados a principios de la semana. Llovieron casi 50 mm en el área, sin granizo, destacan los técnicos. **"Se empieza a ver movimiento de insumos lo que indica que esta semana se generalizará la actividad en el área, aunque se empezará lentamente en estos días tras las tormentas. Las condiciones no ayudan"**, explican. En cuanto al trigo, se ven en **muy buen**

estado, "seguramente necesiten de al menos una aplicación contra enfermedades, pero **por ahora no se están haciendo tratamientos masivos**". Están en **encañazon, hay muy buenas expectativas productivas**. En cuanto a los anuncios de esta semana, y el impacto en la actual campaña dicen: "es una gran oportunidad financiera. **El productor va a aprovechar para desendeudarse por sobre todo y también para anticipar compras de insumos y tal vez hasta comprar alguna maquinaria que estaba necesitando**".

En el partido de **General Villegas**, las últimas lluvias dejaron un panorama desparejo: **"hacia el sur se midieron los mayores acumulados con alrededor de 40 mm"**. Destacan el gran golpe que hubo por granizo: **"hacia el oeste, en Larroude (La Pampa) hubo una pedrada tremenda castigó lotes de trigo y prácticamente no quedó nada y complicó los maíces recién implantados por encharcamiento"**, explican los técnicos y agregan, "en contraste, zonas como **Piedritas, Bunge, y partes de Banderale** apenas midieron entre **5 y 15 mm**, y **el domingo ya había sembradoras andando**". Por el momento la siembra de maíz tiene un avance del **30%**: **"algunos productores recién comienzan y otros ya superan el 60 %"**. Respecto a los trigos los asesores señalan que **"hace tiempo no se veían tan buenos, habría que retrotraerse a la campaña 17/18 o la 21/22 para ver cultivos así"**. Por otro lado las condiciones de humedad favorecieron el desarrollo y también la presión de enfermedades: **"no hay lotes que no tengan ya la primera pasada de fungicida incluso con aplicaciones anticipadas antes de hoja bandera"**.

SUBZONA V

En **Corral de Bustos** el ritmo de siembra de maíz se **aceleró**: "hoy (lunes 22) están a full sembrando; ayer alguno arrancó medio tímido tras las lluvias, pero **ahora ya está todo el mundo en el lote**", comentaron los asesores. Confían en que **va a quedar muy poquito para**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

la semana que viene, si la lluvia anunciada para el viernes por la noche no interrumpe las tareas. Las últimas precipitaciones de **"30 a 40 milímetros demoraron un poco el inicio, pero dejaron buenas reservas y elevaron las napas, que en muchos lotes se ubican entre 2 y 4 metros"**. El trigo muestra un panorama alentador. **"La mayoría están en hoja bandera, con más de 500 espigas por metro cuadrado"**, destacaron, aunque ya **empieza a avanzar la roya amarilla y se intensifican las aplicaciones de fungicidas**. Las expectativas de rinde son **altas**. Acerca de la reciente baja de retenciones dicen: **"Depende de qué lado quedaste parado. El que tiene ahora, bárbaro; el que vendió la semana pasada se quiere morir"**, resumieron.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Se esperan lluvias a partir del atardecer del viernes

El periodo comprendido entre el **jueves 25 de septiembre** y el **miércoles 1 de octubre** comienza con buenas condiciones meteorológicas que se mantendrán hasta la **tarde/noche del viernes 26**. Luego, el arribo de **un sistema frontal frío** en el oeste/sudoeste de la zona GEA **favorecerá la ocurrencia de precipitaciones**. Durante la madrugada del **sábado 27**, las **lluvias afectarán el resto** de la región. Las **condiciones meteorológicas mejorarán de oeste a este durante la tarde** del mismo día acompañadas por la rotación del viento al sector sur/sudoeste con intensificación temporal. **La estabilidad perdurará hasta el martes 30**, cuando retorna la probabilidad de precipitaciones en la zona GEA.

Las **temperaturas máximas** comenzarán agradables, entre 22 y 26°C, si bien se espera un **descenso térmico temporal durante el sábado 27**, luego los registros ascenderán nuevamente alcanzando los valores más altos, entre 24 y 28°C, el lunes 29. Posteriormente, debido a un nuevo pasaje frontal, los valores volverán a descender.

Las **temperaturas mínimas**, en general, se mantendrán entre 9 y 13°C con **descensos térmicos temporales** durante el sábado 27/domingo 28 de septiembre y miércoles 1 de octubre, periodos en los que los valores mínimos alcanzarán los 4 a 6°C.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias mayores a 10 milímetros con máximos de 60

La semana comprendida entre el **jueves 18 y el miércoles 24 de septiembre** se registraron precipitaciones

generalizadas con montos acumulados variables espacialmente. En general las **lluvias acumuladas superaron los 10 mm, con núcleos de 30 a 35** en el centro de la zona GEA. Los se localizaron en el sector **sudeste**, donde se **superaron los 60 mm**. El **máximo acumulado** en el periodo fue de **66 mm** y se midió en la localidad de **Chacabuco, en Buenos Aires**.

Las **temperaturas máximas** tuvieron una distribución con los valores más bajos, **entre 24 y 28°C**, en el sudeste de la zona GEA y los más altos, **entre 30 y 31°C**, en el noreste. El **registro más alto** del periodo, **31,4°C**, se midió en la localidad de **Carlos Pellegrini, en Santa Fe**.

Las **temperaturas mínimas** más bajas, **entre 2 y 5°C**, se midieron tanto en el oeste como en el este de la zona GEA, mientras que en el resto de la región los registros oscilaron entre **5 y 7°C**. El **mínimo extremo** del periodo, **2,5°C**, se midió en la localidad de **Hernando, en Córdoba**.

Con este panorama las **reservas aumentaron respecto a la semana pasada**, principalmente en el **sudeste** de la zona GEA donde van de **abundantes a excesivas**. En el **resto de la región las condiciones de humedad de suelo son entre óptimas y adecuadas**, disminuyendo hacia el noroeste donde se mantienen regulares.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren alrededor de **10 a 60 mm en el oeste** de la zona GEA, mientras que en el **noroeste el faltante de agua alcanza los 80 a 100 mm**. En el **noreste** los montos acumulados necesarios para mantener condiciones óptimas de humedad en el suelo rondan los **10 a 20 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



horas variaron entre los **40 y 120 milímetros** aunque, en este caso, sin la presencia de granizo.

La **distribución irregular** de las lluvias jugó **a favor de algunas áreas** que, de haber recibido un caudal parejo, habrían visto seriamente comprometido el avance de la campaña. Es el caso del **noreste bonaerense**, donde los **excesos hídricos** ya ponen en aprietos el avance de siembra del maíz temprano. Un **panorama complejo** si se tiene en cuenta que **recién arranca el semestre húmedo** y la capacidad de los suelos para seguir absorbiendo agua es muy limitada.

En líneas generales, las **reservas de agua** en la **zona núcleo** son mayoritariamente **adecuadas**, y las ventanas de tiempo entre los desarrollos precipitantes son suficientes para una razonable asimilación del agua recibida, esto siempre y cuando el comportamiento pluvial siga manteniéndose dentro de los valores medios estacionales.

Los pronósticos de corto plazo prevén el ingreso de un sistema frontal durante el fin de semana que provocará el desarrollo de nuevas **precipitaciones**. No se anticipan eventos disruptivos pero, con temperaturas mas elevadas, el alto nivel de agua presente en los suelos aporta una gran cantidad de humedad a la atmósfera por evaporación susceptible de precipitar con el ingreso de aire más frío. **El modo en que estas lluvias afectarán las reservas de cada región será proporcional al avance del frente** y a la humedad atmosférica acumulada localmente.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco Semana con lluvias abundantes sobre norte santafesino y parte del NEA

En los últimos siete días las precipitaciones nuevamente de hicieron presentes sobre gran parte de la **región pampeana y el NEA**.

Fuertes tormentas, con importante volumen de agua e intenso granizo, se desarrollaron intempestivamente sobre **La Pampa** y el **centro oeste bonaerense** pero, en general, las **precipitaciones estuvieron por debajo** de lo previsto por los modelos numéricos de pronóstico sobre la **zona núcleo**.

El avance del sistema frontal desde el sudoeste presentó un salteo significativo del **sur santafesino**, el **centro entrerriano** y gran parte del **territorio cordobés**, donde los acumulados fueron moderados, **entre 10 y 30 milímetros**. En su evolución las tormentas retomaron un comportamiento **más intenso** sobre el **norte de Santa Fe** y **parte del NEA**, principalmente en el norte de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, zonas donde los acumulados en 48

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 25 de septiembre de 2025 – N° 937 AÑO XVII - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR