



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Maíz temprano: donde venía mal, cayó aún más el rinde, pero también subió en las zonas con más agua

Con la mitad del área de maíz temprano cosechada, aumentó la brecha de los rindes. Se agudiza el recorte productivo en el este, pero mejoran las marcas en el oeste. Al final, el balance es positivo para la región, ya que se estiman 700.000 t más de maíz que hace 15 días.

Semana con dos pulsos de lluvias

El primer sistema afectará la región entre el viernes 20 y las primeras horas de la tarde del sábado 21. El segundo, entre la madrugada del lunes 23 y el mediodía del martes 24.


"Lluvias entre 50 y 140 milímetros cubrieron la mitad sur de la provincia de Buenos Aires transformando la escasez en abundancia", dice el consultor **Elorriaga**.

Con un balance positivo para la región, pese a que las cosechadoras reflejan mayores pérdidas en las áreas más castigadas por la falta de agua

Sube el rinde de maíz temprano en la región núcleo, el promedio de la región pasa de 100 a 105 qq/ha. Sin embargo, esa diferencia, que parece tan poca, le suma a la región núcleo 700.000 t de maíz. De esta manera, la región producirá 15,5 Mt.

Para el este, sin embargo, el presente ciclo deja peores números que lo esperado. Especialmente, en el **noreste de Buenos Aires, la baja alcanza los 12 qq/ha, para quedar con un rinde estimado en 89 qq/ha**. La baja se estira hacia el gran área de influencia de Rosario y Casilda, que resta 2 qq/ha y queda con el menor rinde de la región: **80 qq/ha**.

Diferencias de Rindes de Maíz en Región Núcleo



Por otro lado, están las zonas que compensan el golpe y suman volumen, como el **centro-sur y extremo sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires**. Allí los resultados superan las expectativas iniciales. Con respecto a las observaciones del 5 de marzo, los rindes subieron 6 qq/ha en el noroeste bonaerense, zona de Villegas a Lincoln, y 10 qq/ha en el extremo sur santafesino (departamento Gral. López).

¿Cuál son las localidades con rindes "superadores"?

En **Carlos Pellegrini** esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora con un 40% de avance suben a 130 qq/ha. En la zona de **Corral de Bustos**, los rindes de esta semana trepan al rango de 120 - 130 qq/ha cuando se preveían rindes más ajustados. En **Marcos Juárez**, el promedio sube a 125 qq/ha y las mejores marcas llegan a 180 qq/ha. En el **noroeste de Buenos Aires**, con la cosecha incipiente, los primeros resultados también son superadores. En la zona de **Junín**, los rindes de lotes destacados se ubican entre 120 y 125 qq/ha, mientras que en **General Villegas** y **Piedritas** oscilan entre 100 y 110 qq/ha. En **Bigand**, los resultados oscilan entre 60 y 135 qq/ha con promedios de 90 a 95 qq/ha. Muy cerca de allí, 20 a 30 Km hacia el SO,

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Bombal cosecha rindes que se sostienen en valores más estables entre **115 y 120 qq/ha**.

¿Dónde se dieron los mayores hundimientos de la campaña maicera?

Son zonas que aparte de menores rindes también muestran una **amplia dispersión de rindes**. Esto se da por una marcada variabilidad en la distribución de las lluvias, calidad de suelos y fechas de siembra. Por ejemplo, en **Villa Amelia** los promedios se ubican entre **80 y 90 qq/ha**, mientras que en sectores **cercanos al río Paraná**, los resultados descienden a un rango de **60 a 90 qq/ha**. Los maíces **implantados hacia fines de septiembre y comienzos de octubre** fueron **los más afectados** durante el llenado de grano por la falta de agua, lo que impactó negativamente en el peso final. En ambientes con mejor capacidad de retención hídrica, como en **Mugueta**, los rindes se aproximan a los 100 qq/ha. En **Río Tala** se reportan rindes **muy bajos**, cercanos a los **40 qq/ha**, mientras que en **Rojas** alcanzan los 90 qq/ha. En **San Pedro**, los valores se ubican por debajo de lo esperado, entre **65 y 70 qq/ha**.

Trigo, guerra y costos: ¿se va a sembrar igual este año?

El ciclo triguero 2026/27 inicia marcado por un contexto internacional turbulento por la guerra, volatilidad en los mercados y fertilizantes alzando vuelo. En apenas un mes, **la urea subió un 25%, mientras que los fosfatados, MAP y SPS, aumentaron entre 3% y 5% según relevamientos a informantes calificados**. Con estos valores, y considerando un rinde objetivo de 40 qq/ha y un precio a cosecha de 216 u\$/tn, los números van contra las posibilidades normales del cultivo (obtener rindes de 35 a 40 qq/ha). El rinde de indiferencia trepa a **35 qq/ha en campo propio** y a **44 qq/ha en campo alquilado** (con 18 qq de alquiler, 150 km de flete e impuestos incluidos).

En la preliminar, técnicos de la región advierten de “números complicados para apostar al trigo”

Desde Villa Mugueta, Fuentes y Villa Amelia aseguran que “los números para el trigo aparecen **muy ajustados** por el alto costo de implantación y el peso de los arrendamientos. En esta zona, el **trigo se hace en alquiler en el 80 a 90% de la superficie**”. Sin embargo, agregan que “si el otoño resulta lluvioso, no se descarta que muchos productores igualmente apuesten al cereal, alentados por los buenos resultados de la campaña pasada”. En Bigand hay cautela: “el contexto genera incertidumbre, especialmente en campos alquilados. Pero hay consultas por variedades y disponibilidad de semilla. La superficie podría **mantenerse similar** a la campaña anterior”. Más al oeste, en Corral de Bustos, señalan: “**el alto costo de la urea aparece como un factor clave que condiciona decisiones**”. “Si esto sigue así, esperamos un **posible recorte** en el área sembrada o un ajuste en los niveles de fertilización”. Sin embargo, desde Marcos Juárez recalcan que “el productor está a full con la trilla, y aun no está pensando en la fina. Veremos más adelante cómo se acomodan precios y costos”.

Boom ganadero: ¿le puede sacar hectáreas a la agricultura en la región núcleo?

En las encuestas de esta semana se nota que hay entusiasmo por la ganadería, pero hay datos que permiten entender mejor este boom y su impacto sobre la región. Lo primero es que el impulso es para “los que son del palo”, como señalan los técnicos. “**Crecen los que ya están en el negocio, sobre todo productores mixtos**”. Lo segundo es que, como viene escuchándose desde hace años, y en esto no hay cambios, la principal limitante al negocio ganadero es la falta de infraestructura. “**Para un planteo agrícola puro, dar el salto implica inversiones fuertes en alambrados, corrales o instalaciones que hoy no cierran en un contexto de alta incertidumbre**”. Y hay un tercer factor: “el problema de fondo es el de siempre, **la falta de previsibilidad**. Sin reglas claras y estables, no hay **inversión de largo plazo** que permita un cambio estructural. De esta manera, **la ganadería crece**,

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO


GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

pero hacia adentro", explican esta semana los técnicos. Por todo esto, más allá de que puede provocar aumentos puntuales en alquileres, **no se espera que el boom ganadero le quite hectáreas a la agricultura en la región**. Sí hay una ganadería que claramente se **intensifica**; "vemos mayor inversión, más tecnología, **pasturas fertilizadas, más kilos por hectárea y un uso más eficiente del forraje**", resumen en Marcos Juárez. En la misma línea, desde el norte bonaerense dicen que **"hay una tendencia a incrementar los rodeos, apoyada en la retención de vientres y en una mayor demanda de recursos forrajeros para subir la carga"**.

Las lluvias de esta semana: lo más destacado sucedió en el SE bonaerense

El **registro máximo** medido en los últimos 7 días en la región núcleo fue los **66 mm de Bengolea**. El **oeste sigue acaparando los mayores acumulados** con lluvias por encima de los 20 mm.



Sin embargo, en esta semana, lo importante ha sido el regreso del **agua de manera generalizada y abundante al territorio bonaerense**. "El acopio de abundante humedad **aportada desde el Atlántico**, la que ingresó desde la franja costera por la intensa **circulación sudeste**,

permitió que junto con el avance del sistema frontal haya precipitaciones muy importantes. Los acumulados fueron de **50 a 140 milímetros**. La mitad sur de la provincia pasó de la escasez a la abundancia, ya que superaron los 70 a 100 mm que tiene marzo como media estadística", explica el consultor Elorriaga. Pero ojo, porque siguen los pronósticos y **"hay posibilidades de pasar de la sequía a los anegamientos**, un escenario que nadie quiere imaginar", dice el consultor. "Los modelos de pronóstico prevén el **avance de sistemas frontales consecutivos** que provocarán el desarrollo de **lluvias y tormentas**, algunas **localmente intensas**, en los **próximos siete días**. Los eventos presentan una buena probabilidad de extenderse hacia la **franja este** de la región pampeana, con acumulados significativos que podrían sumar a la condición de los suelos del **noreste bonaerense**".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

La cosecha del maíz temprano toma fuerza en **Carlos Pellegrini** y lleva un 40% de avance. **“Los números se están poniendo lindos”**, dicen en el área, **esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora el promedio es de 130**. Hay rindes **máximos de 160 y la zona no baja de los 90 quintales**. En soja las estimaciones se mantienen en **50 qq/ha** par la de 1ra y **35** para la de segunda. Respecto a cómo se empieza a pensar el próximo ciclo de trigo en el área, advierten los técnicos: **“no se están comprando insumos. Los márgenes, considerando el aporte de fertilizantes, se achican hasta el cero y en algunos casos negativos**. De todas maneras, en cuanto a la superficie de trigo, estimo que podría ser **similar** al año pasado, por lo que se puede analizar de las decisiones de los productores”. ¿Y qué pasa con la ganadería en el zona? **“Los márgenes han mejorado, pero no hay infraestructura** para regresar a la ganadería en el productor agrícola”, explican.

SUBZONA II

En la zona de **Villa Mugueta, Fuentes y Villa Amelia**, la cosecha de maíz temprano está cerca de **finalizar**: resta cerca de un **10%**. Los rindes resultaron **muy dispares según ambiente y fecha de siembra**: en general se escuchan valores de **80 a 90 qq/ha** en el área de **Villa Amelia**, mientras que hacia sectores más **cercanos al río Paraná** los resultados caen a **60–90 qq/ha**. “Los mejores desempeños se dieron en los maíces **sembrados más temprano**, mientras que los implantados hacia fines de septiembre y principios de octubre sufrieron durante el llenado de grano por falta de agua, lo que afectó el peso final del grano”, explican los asesores. En campos con mejores condiciones de retención hídrica, como algunos lotes de la zona de **Mugueta**, se registraron rindes superiores y muy variables, con pisos de 80–85 qq/ha y picos de hasta 130 qq/ha, aunque el promedio se ubicaría cerca de los **100 qq/ha**. En cuanto a la soja, los primeros lotes se estarían cosechando en unos 15 días y el grueso de la trilla se concentraría entre el **7 y el 10 de abril**, con los cultivos recién comenzando el cambio de color. Para el trigo, **“los números aparecen muy ajustados por el alto costo de implantación y el peso de los arrendamientos—que representan cerca del 80–90% de la superficie—”**, explican en el área. La decisión de siembra todavía es **incierta**. “Sin embargo, **si el otoño resulta lluvioso, no se descarta** que muchos productores igualmente apuesten al cereal, alentados por los buenos resultados obtenidos en la **campaña pasada**”, dicen los técnicos.

En **Bigand**, la cosecha de maíz temprano muestra un avance cercano al **70%**, con rendimientos **muy variables** que van de **60 a 135 qq/ha**, y un promedio de **90–95 qq/ha**. “Esta amplitud responde a la heterogeneidad de las lluvias entre la salida del invierno y la primavera, sumado al nivel de tecnología aplicada”, explican. La humedad de cosecha se ubica entre 15% y 18%, según híbrido y fecha de siembra, y **la calidad del grano es normal**. En soja de primera, **la maduración viene algo demorada**,

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

estimándose el inicio de cosecha hacia la **segunda semana de abril**. Los rindes promedios se proyectan en torno a los **35 qq/ha**, aunque **con marcada variabilidad**: en zonas mejor favorecidas por las lluvias y con buenas rotaciones **podrían superarse los 40 qq/ha**, mientras que en áreas más afectadas se esperan valores cercanos a los **30 qq/ha**. En **soja de segunda**, la recuperación ha sido limitada. "Solo algunos lotes de mejor calidad lograron responder a las lluvias, **pero en términos generales el cultivo no logró recomponerse**". Se proyecta un rinde promedio de **25 qq/ha**, con mínimos de 15 y máximos de 30 qq/ha. Respecto a la campaña de **trigo 2026/27**, el contexto actual genera incertidumbre, especialmente en campos alquilados. **El año pasado, el rinde de indiferencia estaba entre 30 y 31 qq/ha. Este año, si hse toma el precio de la urea a u\$s 700/ton, el aumento en el costo de la urea eleva el rendimiento de indiferencia a valores cercanos a 35 qq/ha en campo propio y más de 40 qq/ha con alquiler**, lo que incrementa el riesgo del cultivo. Por el momento, las consultas se concentran en **variedades y disponibilidad de semilla**, y se estima que la superficie **se mantendría similar** a la campaña anterior. En cuanto a la ganadería, si bien los productores que ya están en la actividad han realizado mejoras y ampliaciones, **no se observa un ingreso significativo de nuevos actores**. Predomina una **postura cautelosa**, considerando a la actividad como riesgosa ante posibles cambios en el contexto político y económico.

En **Bombal**, la cosecha de maíz temprano avanza sobre el **10%** del área, con rendimientos promediando **entre 115 y 120 qq/ha**, con mínimos de 100 y máximos de 125 qq/ha. "**La calidad del grano es excelente**", señalan los técnicos. En soja de primera, el cultivo se mantiene **verde y en muy buen estado** general. De sostenerse las condiciones actuales, se proyectan rindes que podrían ubicarse entre **45 y 48 qq/ha**. En soja de segunda, los rindes se mantienen dentro de buenas expectativas desde

el inicio, y podrían situarse entre **35 y 38 qq/ha**, siempre y cuando continúe el escenario climático favorable.

En cuanto a la ganadería, a pesar de los mejores precios, **no se observa un pasaje de superficie desde la agricultura**, manteniéndose sin cambios significativos en la zona.

SUBZONA III

En el noreste bonaerense, la campaña de maíz muestra resultados **muy dispares** según la disponibilidad de agua. Dentro de una misma región se observan realidades muy diferentes: "mientras que en zonas como **Rio Tala y San Pedro** se reportan **rindes muy bajos, del orden de 40 qq/ha**, en áreas como **Rojas** los maíces de primera alcanzan **con facilidad los 90 qq/ha**. Las diferencias responden principalmente a la **distribución muy irregular de las lluvias y a la calidad de los suelos**", explican los asesores. En cuanto a la actividad ganadera: "se percibe en el último tiempo un **mayor interés** por parte de productores que ya cuentan con sistemas **mixtos** en **ampliar la escala de la actividad**. Aunque por ahora no se dispone de cifras concretas que permitan dimensionar el alcance de esto", dicen desde el área.

En **San Pedro**, la ganadería atraviesa un **momento de gran entusiasmo** por parte de los productores, impulsado por **precios que se consideran históricamente atractivos**. Sin embargo, este buen contexto **no se traduce en un crecimiento rápido de la actividad. La principal limitante es la falta de infraestructura**: muchos establecimientos requieren reconstruir alambrados e instalaciones, lo que frena las posibilidades de expansión en el corto plazo. Además, el stock ganadero muestra cambios estructurales: "**se redujo el número de vientres y aumentó la orientación hacia recría y engorde**, lo que plantea desafíos para la generación de terneros. Si bien las zonas de islas ofrecen cierto margen para crecer, en los campos de tierra firme de San Pedro y

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

alrededores **no se espera una expansión significativa de la actividad en el corto plazo**", señalan los técnicos. En cuanto al maíz temprano, la cosecha alcanza entre el **60 y 65% del área**. Los rindes resultan por debajo de lo esperado, con valores que se ubican entre **65 y 70 qq/ha**. Esta merma se explica por un prolongado período seco de alrededor de **60 días**, iniciado hacia fines de diciembre, acompañado por altas temperaturas que provocaron una fuerte pérdida de humedad en los suelos.

SUBZONA IV

En la zona de **Junín**, la cosecha de maíz temprano recién comenzó de manera **incipiente**: "los lotes todavía presentan humedad elevada, con mediciones que se ubican entre 18,5% y 20%. Por ahora se hicieron algunas pruebas puntuales y **los primeros resultados son muy buenos**: llevados a seco, los rindes rondan los **120 a 125 qq/ha** en lotes destacados", explican los técnicos. Si el clima acompaña, se espera que en unos diez días la cosecha tome ritmo. En cuanto a la actividad ganadera y la pregunta: ¿viene en aumento?, responden: **no es predominante entre los productores de la zona**. "Se observa una leve tendencia a incrementar los rodeos, principalmente a partir de la **retención de vientres y de una mayor demanda de recursos forrajeros** para aumentar la carga". Respecto al trigo, todavía hay **cautela** en la planificación: "**los números están muy condicionados por el fuerte aumento del fertilizante — con la urea entre 695 y 720 dólares por tonelada en puerto— y por un precio del cereal que se mantiene bajo, lo que genera incertidumbre** sobre la viabilidad del cultivo en la próxima campaña", dicen.

En la zona de **General Villegas y Piedritas**, la cosecha maicera avanza con **lentitud**, principalmente por las condiciones de humedad en los cultivos. "En maíz, por el momento solo estamos realizando cosechas puntuales destinadas a consumo animal. Los rindes ajustados a

humedad comercial, se ubican entre **100 y 110 qq/ha**, mientras que el grueso de los lotes aún presenta valores cercanos al 18% de humedad, lo que retrasa el avance de la trilla", dicen los técnicos. En cuanto al girasol, la cosecha ya prácticamente finalizó. De cara a la próxima campaña triguera, los planes de siembra todavía están en una etapa **muy preliminar**. En relación a la ganadería, se observa **cierto interés** por parte de productores **que ya están en la actividad en ampliar su escala**. No se nota por ahora un traspaso de superficie desde la agricultura hacia sistemas ganaderos, más allá de algunos casos puntuales como establecimientos grandes que iniciaron ese proceso en los últimos años".

SUBZONA V

En la zona de **Corral de Bustos**, la cosecha de maíz avanza a buen ritmo y con resultados que **superan las expectativas iniciales**. "Estamos teniendo resultados **mejor de lo esperado**", destacan los asesores, remarcando que "**hay muchos lotes de maíz que salen con 120, 130 quintales**, cuando se preveían rindes más ajustados". Incluso en lotes afectados por tormentas, "**los que habían tumbado se levantaron bastante bien**", salvo en casos puntuales donde el granizo provocó daños más severos. De cara a la próxima campaña de trigo, todavía **no hay definiciones concretas**: "**el alto costo de la urea aparece como un factor clave que condiciona las decisiones**". "Se espera un posible recorte en el área sembrada o un ajuste en los niveles de fertilización, combinando ambas estrategias según cada planteo productivo", dicen en el área.

Se está avanzando muy rápido con la cosecha maicera en **Marcos Juárez**, el avance es del **65%**. Los rindes han **mejorado** y el promedio del área sube a **125 qq/ha**. "No bajan de 80 quintales y las marcas más altas trepan hasta **180 qq/ha**", dicen. En cuanto a la cosecha de soja, destacan los técnicos que "en ésta semana comenzarán

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

por levantarse los primeros lotes". "Creemos que en soja de primera vamos a andar **muy bien** en la zona, tendremos promedios cercanos a los **45 qq/ha**". En la de segunda el golpe productivo de la falta de agua dejaría marcas que estarían en los **30 qq/ha**. En cuanto al trigo, "el productor está full con la trilla, **veremos más adelante como se acomodan precios y costos**", responden. En cuanto a la ganadería y respecto a la pregunta de si puede caer el área agrícola para sumarla a la producción animal, explican: "**la ganadería en nuestra zona era ya muy fuerte**, con gran una cantidad de productores dedicados. Pero en cuanto a hectáreas ya están definidas las superficies. **Lo que sí vemos es una mayor inversión en los planteos ganaderos, una mayor intensificación del sistema:** por ejemplo con mayor tecnología a la hora de hacer una pastura, como aplicarle fertilizantes".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Semana con dos pulsos de lluvias

El periodo comprendido entre el **jueves 19 y el miércoles 25 de marzo** se caracterizará por tener **dos periodos con condiciones inestables** favoreciendo la ocurrencia de **chaparrones y tormentas**, algunas de las cuales pueden ser **localmente intensas**.

El primer sistema afectará la zona GEA **a partir del viernes 20** y perdurará **hasta las primeras horas de la tarde del sábado 21**, con **mejoramientos temporarios intermedios**. El segundo sistema se espera que comience en la **mañana del lunes 23** y se extienda **hasta el mediodía del martes 24**. Luego las condiciones meteorológicas mejorarán y se mantendrán estables hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** más altas de periodo, entre 27 y 30°C, se registrarán durante la **tarde del jueves 19**, posteriormente se espera un **descenso térmico** debido a la irrupción de una masa de aire más fría. Se estima que las máximas en el resto del periodo oscilen entre los **20 y 25°C**. Las **temperaturas mínimas**, en general, se mantendrán entre los **13 y 19°C**. Se espera que los valores más bajos, entre los **9 y 11°C**, se midan el **domingo 22** en el sur de la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias concentradas en el oeste y escasas en el este

La semana comprendida entre el **jueves 12 y el miércoles 18 de marzo** se registraron precipitaciones con una dispar distribución. Los valores más importantes, entre **20 y 45 mm**, se localizaron en el **oeste de la zona GEA**, con un núcleo máximo entre **50 y 70 mm en Córdoba**, y acumulados inferiores a los **10 mm en el este**. El **máximo** registro del periodo fue de **66 mm** y se midió en **Bengolea, Córdoba**.

Las **temperaturas máximas** fueron elevadas para la época del año, entre **29 y 35°C**. Los valores más elevados se midieron en el este de la zona GEA y los más bajos en el oeste. El registro más alto del periodo, **35,2°C**, se midió en la localidad de **Ramallo**, en Buenos Aires. Las **temperaturas mínimas** rondaron los **9 a 15°C** y el mínimo extremo, **9,7°C**, se midió en la localidad de **Bengolea**, en Córdoba.

Con este panorama las **reservas** se mantienen **escasas**, con pequeñas áreas de **sequía**, en la porción **sudeste** de la zona GEA. En el resto de la región las condiciones son de **regulares a adecuadas**, con núcleos en **niveles óptimos**.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren precipitaciones que acumulen entre **80 y 100 mm** en el **sudeste** de la zona GEA, mientras que en la porción **oeste** los valores se reducen a valores de **20 a 80 mm** para alcanzar condiciones de humedad óptimas.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Fuerte recuperación hídrica en Buenos Aires

Finalmente, el agua llegó de manera mucho más generalizada y abundante al territorio bonaerense. En los últimos siete días las precipitaciones tomaron cierta recurrencia favorecidas por el avance de un sistema frontal, cubriendo prácticamente la **totalidad de la región pampeana** con acumulados entre **5 y 140 milímetros** que presentaron un gradiente en disminución desde el **sudoeste hacia el noreste**.

Si bien la mayor parte de la **franja oeste del país** recibió registros muy acordes con los **normales estacionales**, fue la provincia de **Buenos Aires**, hasta el momento la más apremiada por la escasez, la principal beneficiada por **lluvias y tormentas de singular intensidad**.

El acopio de un abundante **aporte de humedad desde el Atlántico** que ingresó desde la franja costera por la intensa **circulación sudeste** permitió que, con el avance

del sistema frontal, precipitaciones muy importantes, con registros entre **50 y 140 milímetros**, cubrieran la mitad sur de la provincia transformando la escasez en abundancia.

En esa región, en un par de días, el color rojo sequía se transformó en verde **abundancia** con algunos **excesos puntuales**. Cabe destacar que sobre el **sur bonaerense** el valor medio estadístico de todo el mes de marzo oscila entre los **70 y 100 milímetros**.

En la segunda quincena del mes el agua llegó con mejor distribución, y eso constituye un cambio de tendencia pero, todavía, con cierta reticencia a que las lluvias avancen sobre el **noreste de Buenos Aires** y el **centro de la zona núcleo**, donde el gradiente descendente de los acumulados no ha logrado mejorar el nivel de los perfiles, que se mantienen lejos de la condición deseada.

Las intensas lluvias cambiaron radicalmente, y de manera positiva, la humedad de los suelos en el sur bonaerense. Será motivo de un análisis más profundo determinar si la distribución temporal de las precipitaciones tendrá el mismo efecto en el desarrollo de los cultivos implantados.

Los modelos de pronóstico prevén el **avance de sistemas frontales consecutivos** que provocarán el desarrollo de **lluvias y tormentas**, algunas **localmente intensas**, en los **próximos siete días**. Los eventos presentan una buena probabilidad de extenderse hacia la **franja este** de la región pampeana, con acumulados significativos que podrían cambiar, para bien, la condición de los suelos del **noreste bonaerense**.

El dato menos alentador es que la recurrencia de las precipitaciones sobre **sectores que ya mejoraron su nivel de reservas** en los últimos siete días se vean complicados por **excesos hídricos** no deseados. La posibilidad de pasar de la **sequía a los anegamientos** es un escenario que nadie quisiese imaginar.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de marzo de 2026 – N° 961 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR