



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Hubo lluvias de 100 mm en el este y allí hay temor por la cosecha, ¿cómo afectaron y cuál es el riesgo?


Empiezan a aparecer sectores con riesgos a excesos y hay nuevos pronósticos de lluvias con un 65% del maíz cosechado y la soja a punto de arrancar. Por otro lado, el agua llegó a sectores de gran deficiencia. ¿Mejorará allí el rinde de la soja?

Fin de semana con probabilidades de lluvias

Probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes entre viernes y domingo, con nuevas lluvias previstas para el martes


"Los modelos de pronóstico de corto plazo muestran el ingreso de aire cálido y húmedo desde el noreste y dos sistemas frontales fríos avanzando desde el sudoeste. Uno iniciando el fin de semana y el otro antes del primer día de abril", dice el consultor Elorriaga.

Semana con lluvias muy importantes para el NE



Las precipitaciones fueron **persistentes y de baja intensidad**, con una duración de **casi 12 horas** entre el viernes 20 y sábado 21 de marzo. Una ciclogénesis produjo este tipo de lluvias, lo que dejó acumulados sorprendentes, de entre **70 y más de 130 mm** en el NE de la región núcleo. El máximo valor se registró en **Irigoyen con 134mm**. Le siguió Carlos Pellegrini, con 130 mm; Noetinger, con 124 mm; y Rosario, con 110 mm. La distribución fue muy dispar, como se puede apreciar en el mapa, ya que en el resto de la región los acumulados oscilaron entre **15 y 45 mm**. Por fuera de la región núcleo, estas lluvias también dejaron **dos epicentros muy importantes de acumulados**: a) en el **centro de Santa Fe**, con **Sauce Viejo** que acumuló **190 mm**, y b) en el centro oeste **bonaerense**, con **134 mm de Pehuajó**.

Áreas vulnerables a retrasos y problemas de cosecha a una semana de arrancar con la soja



En la imagen se ven con claridad **3 zonas con excesos** que han quedado **vulnerables a nuevas lluvias significativas**. La más importante es la del **norte**, con cubre buena parte

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

de los departamentos **San Martín, San Jerónimo e Irigoyen** y una lengua que invade el este de **San Lorenzo**, a la que se le suma parte del norte de **Unión**, en Córdoba. En esta área los **acumulados de marzo** van de **150 a casi 200 mm**, cuando la **media mensual** de precipitaciones para la región es **110 mm**, y ojo porque aún falta una semana para terminar el mes. Las otras dos zonas de riesgo están más acotadas; las áreas cercanas a las localidades de **Pergamino, Lincoln y General Villegas**.



En principio, lo bueno es que los pronósticos indican **lluvias moderadas para los próximos siete días**. Dos frentes actuarían de viernes a domingo y entre martes y miércoles en la región. Sin embargo, la amenaza está en que al pasar al otoño se da **una transición cuando hay una fuerte inestabilidad atmosférica** y en el otoño se suelen dar importantes acumulados entre abril y mayo. "Toda la **atención** está **puesta en levantar la cosecha de soja** que arranca en una semana y la calidad del cultivo es muy sensible a estos temporales de agua", dicen desde María Susana. En Bigand, hay preocupación por los **caminos rurales**: "ya hay dificultades para transitar con camiones y cosechadoras". Desde Pergamino, los técnicos señalan: "**sería muy importante tener 15 días de buen**

tiempo para ir terminando la cosechado de maíz y comenzar tranquilos la de soja".

Suman, pero llegaron tarde para cambiar las cifras de la soja en región núcleo

Estas lluvias en el centro este de la región, una de las zonas más castigadas por la falta de agua del verano, tendrán **escaso impacto en la productividad de la soja**, "será más bien marginal", explican los técnicos. "**Solo en siembras muy tardías de soja de primera puede sumarle algo más**", explican ingenieros que tienen lotes de primera sembrados a partir del 5 de noviembre, "nos vino bien esta agua". Para la **soja de segunda** estos milímetros "**son más prometedores, aunque no habrá cambios disruptivos**", explican los técnicos. En el sector del "**triángulo de sequía**", de Rosario hacia el sur y el oeste, **estas lluvias evitaban pérdidas mayores**: "permiten esperar rindes algo más "aceptables" para un cultivo que sufrió mucho entre enero y febrero". Desde el sudeste cordobés, en zonas como Corral de Bustos y Monte Buey, coinciden: "**la lluvia no recupera el potencial perdido, pero rescató lotes que estaban al borde de perderse y hoy se proyectan entre 15 y 20 quintales. Revivieron**".

A pocos días de la tormenta, la cosecha de maíz volvió a tomar impulso

El martes, muchos productores ya estaban volviendo a los lotes para recomenzar la cosecha con buen ritmo. **En la última semana se cosecharon 200.000 ha**, alcanzando el **65%** del área implantada, por encima del 50% del año pasado a igual fecha. A nivel regional, el rinde promedio se mantiene en **105 qq/ha**.

En el **centro-sur de Santa Fe**, está **cosechado el 90%**. En Carlos Pellegrini, los 130 mm acumulados solo generaron demoras sin afectar rindes ni calidad. En el **sur santafesino**, el avance llega al **70%**. En Bigand, los 103 mm registrados tampoco provocaron daños, lo que permitió retomar la cosecha el martes 24. En el **noreste de Buenos Aires**, el avance es del **65%**. En Pergamino, las

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

labores también se reanudaron el martes. El **sudeste de Córdoba** presenta un avance del **70%**. En Corral de Bustos, con acumulados de 40 a 50 mm, la cosecha se retomó rápidamente el lunes. **El mayor atraso se registra en el noroeste bonaerense, con un 20% recolectado.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Probabilidad de tormentas entre viernes y domingo, con nuevas lluvias previstas para el martes

El periodo comprendido **entre el jueves 26 de marzo y el miércoles 1 de abril** comienza con **buenas condiciones meteorológicas hasta la madrugada del sábado 28**, cuando **aumenta la inestabilidad** favoreciendo la ocurrencia de **chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes en el norte de la zona GEA** que, **con el correr de las horas, afectarán al resto de la región.**

Las **condiciones inestables** se mantendrán durante el **domingo 29** con mejoramientos temporales. Posteriormente, **en la madrugada del martes 31**, un sistema frontal frío arribará a la zona GEA provocando precipitaciones en forma de **tormentas y chaparrones**. Si bien se espera un mejoramiento durante el miércoles 1 de abril, persiste la probabilidad de lluvias intermitentes sobre el oeste de la zona GEA.

Las **temperaturas máximas** rondarán los **26 a 29°C** la mayor parte del periodo de pronóstico. **El lunes 30 será día más cálido**, se estima que los registros podrían alcanzar los **33 a 34°C** en el sudoeste de la zona GEA y **30 a 33°C** en el resto de la región.

Las **temperaturas mínimas ascenderán paulatinamente**, motivo por el cual los valores más bajos del periodo, entre 12 y 16°C, se medirán el viernes 27.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Entre 15 a 150 mm sobre la región

La semana comprendida **entre el jueves 19 y el miércoles 25 de marzo** se registraron precipitaciones con una dispar distribución. Los valores más importantes, **entre 75 y 150 mm**, se midieron en el **noreste de la zona GEA**, mientras que en el resto de la región los acumulados fueron inferiores, **entre 15 y 45 mm**, salvo en **sector sudoeste** donde se alcanzaron los **80 mm de manera puntual**. El **valor extremo** del periodo fue de **154 mm** y se midió en **Irigoyen, Santa Fe.**

Las **temperaturas máximas** rondaron los **29 a 32°C**. Los valores más elevados se registraron en el centro y este de la zona GEA y los más bajos en el noroeste y sur. La **marca más alta** del periodo, **31,7°C**, se midió en la localidad de **Ramallo, en Buenos Aires.**

Las **temperaturas mínimas** fueron bajas para la época, **entre los 4 y 8°C**. El sector con valores más bajos fue en sudeste y los más elevados en el noreste de la zona GEA. El **mínimo extremo del periodo**, **3,6°C**, se midió en la localidad de **Chacabuco, en Buenos Aires.**

Con este panorama el **nivel de las reservas aumentó respecto a la semana pasada**. Las condiciones escasas se mantienen en el **centro y sudeste de la zona GEA pero el área afectada se redujo**. En el resto de la región el suelo se encuentra con valores de regulares a óptimos, salvo en el noreste donde la humedad es abundante o excesiva.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren precipitaciones que acumulen entre 40 y 80 mm en el sudeste, centro y noroeste de la zona GEA para alcanzar las condiciones de humedad óptimas. En el resto de la región no es necesaria la ocurrencia de precipitaciones.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de marzo de 2026 – N° 962 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

pluvialmente retrasadas pero, nuevamente, un motivo de intranquilidad para los sectores donde la necesidad de suelos secos es prioritaria. La balanza esta moderadamente equilibrada, la intensidad y distribución de las lluvias marcará hacia donde se inclina.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR