



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

¿Otra copa para el trigo?, ¿hay posibilidades de acercarnos a los rindes del año pasado?


Las muy buenas condiciones del cultivo en la región, las reservas de humedad y un "Niño" fuerte por delante animan a soñar con otro gran año para el trigo. Pero, ¿podría ser limitante la falta de nitrógeno? Y El "Niño", ¿oportunidad o amenaza para el cereal?

Retorno de las lluvias y marcado cambio de temperatura

A partir del viernes 17 se esperan lluvias en la región que se mantendrán, con intermitencias, hasta el lunes 20. A partir del sábado se preve un descenso de la temperatura.

"La primera quincena de julio concluye con un balance pluvial deficitario, pero sin riesgo para los cultivos de la región pampeana", dice el consultor Elorriaga.

Trigo: ¿podemos acercarnos a los rindes del 2025?




Muy lejos de los mapas en amarillo y rojo de otros años, la imagen de reservas muestra niveles adecuados a

abundantes de reservas para el trigo. La condición del cultivo es excelente a muy buena en la región. El 47% de los lotes está arrancando el macollaje, 45% en foliación y un 3% emergiendo. Las expectativas productivas son altas, pero, ¿hasta dónde puede llegar el trigo con un invierno con lluvias normales y un "Niño" fuerte despertando en primavera?. ¿Hay posibilidades de acercarnos a las marcas del ciclo 2025/26?



Rendimiento Trigo en Region Núcleo (qq/ha)

Fuente: GEA - Bolsa de Comercio de Rosario



En Carlos Pellegrini responden diciendo que el cultivo "está en condiciones de expresar todo su potencial". En General Pinto creen que puede alcanzarse "una campaña de muy buenos rendimientos, quizás acercándose a la anterior". Los técnicos de Bigand señalan que "están dadas las condiciones". "Es algo muy ambicioso", dicen en Pergamino, "fue de lejos la mejor campaña de la historia. Nos conformaría que esté 10 o 15% por debajo de la pasada. Eso ya sería maravilloso".

Hoy no parece posible repetir los 60 qq/ha como media del año pasado, pero alcanzar e incluso superar los 50 quintales bien podría ser la gran meta de este ciclo trigero para la región.

El nitrógeno, la llave para acercarse a los rindes del año pasado

También hay técnicos que dejan muy claro que la limitante podría ser el nitrógeno más que las lluvias. El elevado precio de la urea al momento de la siembra llevó

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

a muchos productores a reducir las dosis iniciales. Ahora, con un fertilizante más barato y perspectivas de mejores lluvias, **se evalúa refertilizar para acercarse al manejo del año pasado y algunos ya comenzaron a hacerlo.**


En Carlos Pellegrini y María Susana, el año pasado se aplicaron alrededor de **250 a 300 kg/ha de urea**, mientras que este año la mayoría de los planteos arrancó con unos **180 a 200 kg/ha**. La reciente baja de precios impulsó nuevas compras con el objetivo de refertilizar durante el macollaje. En Bigand, el año pasado las dosis oscilaron entre **200 y 250 kg/ha**, este ciclo comenzaron con apenas **100 a 150 kg/ha**, aunque muchos productores ya planean compensarlo. En Pergamino ya comenzaron las aplicaciones complementarias y esperan **terminar con niveles de nitrógeno similares** a los de la campaña pasada. En Junín y General Pinto también evaluarán reforzar las dosis durante las próximas semanas, sobre todo en casos de dosis bajas a la siembra.

“Niño” fuerte: ¿oportunidad o amenaza para el trigo?

Contar con lluvias extras a partir de la primavera, sobre todo en octubre, cuando se define el rinde triguero, es una gran oportunidad, pero también genera incertidumbre. Por un lado, está el problema de **roya**, una enfermedad asociada a años húmedos y cálidos. Por el otro, está el temido efecto de **“lavado de grano”** en el caso de que se den grandes lluvias durante noviembre. Por eso algunos técnicos, son cautos a la hora de reforzar dosis en busca de altos niveles de rindes. En General Pinto, lo explican así: **“para elevar dosis base todavía hay tiempo, hay que pensarlo bien, ya gastamos en una urea de 900 a 1000 dolares, y el trigo es una carrera de obstáculos. Heladas tardías, calor, granizo o excesos de agua en noviembre que pueden afectar el peso de los granos. Todo esto hace re pensar el escenario y ver si con un “Niño” por delante conviene seguir invirtiendo. Veremos en agosto”**.

2025 vs 2026: cuanta agua recibió el trigo desde la implantación al 15 de julio

En las imágenes se ve que la carga de agua ha sido **parecida aunque con una distribución muy distinta**. En términos comparativos, del 1ro de junio al 15 de julio, el promedio de las 36 estaciones de GEA/BCR en el 2025 fue de **29,5 mm** y en este año de **33,7 mm**, o sea **levemente a favor**. Y eso que en la primera quincena de julio del 2025 llovió más de lo habitual, sobre todo en el oeste de la región núcleo, donde los acumulados duplicaron y hasta casi triplicaron las medias históricas en lo que va del mes. La segunda quincena de julio llovió más aún y puso a julio 2025 en primer lugar como **el más lluvioso de los últimos 40 años**. Pero junio del 2026, dejó montos sorprendentes y muy importantes sobre todo en sectores del O de la región.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, el trigo presenta muy buenas condiciones, **“está para poder expresar todo su potencial”**, señalan los técnicos. El cultivo transita el inicio del macollaje. Los técnicos destacan que el principal desafío para alcanzar los rindes del ciclo anterior será **sostener una estrategia de fertilización adecuada**. Mientras que en la campaña 2025/26 se aplicaron alrededor de **300 kg/ha** de urea, este año los planteos comenzaron con unos **200 kg/ha**. Sin embargo, la baja en el precio de los fertilizantes **impulsó a los productores a realizar reservas con la intención de refertilizar y acercarse a los niveles del año pasado**. En cuanto al maíz tardío, prácticamente no existe superficie implantada en la zona.

“Buen día, la próxima semana veremos si vamos a re fertilizar o no los trigos”, comienzan diciendo los técnicos de **María Susana**. El cultivo de trigo está en inicios de macollaje con **muy buen estado**. Ante la

pregunta de sí, se está pensando en ajustar dosis de nitrógeno evaluando las posibilidades de un trigo de capaz de acercarse a los rindes del año pasado, en el área responden: **“por ahora se trabajó esta campaña con una fertilización base de 180 kg/ha**. La anterior terminamos parecidos, aunque estábamos más altos, con niveles incluso de **250 kilos**”, dicen en el área. **“Este año sembramos con un urea a 900 dólares la tonelada. Vamos a ver de acuerdo al bolsillo, porque hay otras variables que pueden perjudicar el trigo como heladas tardías, fusarium, granizo”**. La cosecha de los maíces tardíos avanza, falta solo un **5%** para terminar. **“Pisos de 80 qq/ha, techos de 120, estimamos un promedio final de 105 a 107 qq/ha”**. **“En el Norte, Santiago del Estero, en Campo Del Cielo, sacamos en los primeros lotes entre 80 y 90 quintales y sin fertilización”**, comentan.

SUBZONA II

En **Bigand**, el trigo se encuentra en foliación, con una condición entre **muy buena y excelente**. Los técnicos consideran que **están dadas las condiciones para aspirar a rindes similares a los de la campaña pasada**. Sin embargo, **la principal incertidumbre pasa por la nutrición nitrogenada**. Mientras que en la campaña 2025/26 las dosis de urea oscilaron entre **200 y 250 kg/ha**, este año la mayoría de los planteos arrancó con **100 a 150 kg/ha** debido al elevado costo del fertilizante. Aunque muchos productores tienen previsto realizar una **refertilización para compensar** ese menor aporte inicial, los recientes aumentos en el precio de la urea llevaron a postergar las decisiones. Por ello, los técnicos advierten que, si finalmente no se incrementan las dosis de nitrógeno durante el ciclo, **esa podría ser la principal limitante** para igualar los rendimientos alcanzados en la campaña anterior. En cuanto al maíz tardío, la cosecha continúa prácticamente **sin movimiento**. En la zona predominan muy pocos lotes de maíz de segunda y la mayoría de los productores espera una mayor pérdida de

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

humedad del grano antes de iniciar las labores de recolección.

SUBZONA III

En **Pergamino**, el trigo atraviesa un buen comienzo de campaña. Pero los técnicos señalan algo muy interesante, lo que podría ser un problema lo ven como una **ventaja**. Si bien hacia el oeste predominan sectores con excesos de humedad, **en el área de Pergamino, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe las reservas se ubican entre normales y levemente ajustadas**. Normalmente, no lo sería, pero **ante la posibilidad de una primavera influenciada por un Niño fuerte la mirada es otra**: "ya que el trigo suele verse **más afectado por los excesos** que otros cultivos como el maíz", explican. "Repetir la campaña pasada creo que es algo muy ambicioso", comentan, "fue de lejos la mejor campaña de la historia. Ni siquiera fue una campaña excelente, fue más allá: **hubo muchos lotes que rindieron 80 qq/ha**. Me conformaría, y creo que la mayoría de los productores también, con que rindan **60 qq/ha. O sea, que esté 10, 15% por debajo de la pasada sería maravilloso**". En cuanto al manejo nutricional, se fertilizó mucho menos a la siembra de lo que suele hacerse por los altos precios de la urea. **"La mayoría de los productores optó por postergar parte de la fertilización, esperando una baja en el valor del fertilizante**. Con la reciente reducción de precios y las lluvias de esta semana, **comenzaron las refertilizaciones. Se espera que las dosis finales de nitrógeno queden muy cerca de las utilizadas el año pasado o levemente por debajo**". Por otra parte, la superficie implantada con trigo en la región núcleo se redujo entre un 10% y un 15% respecto de la campaña anterior. La menor intención de siembra respondió a la percepción inicial de bajos márgenes económicos y al fuerte incremento en el costo de los fertilizantes, factores que llevaron a muchos productores a resignar parte del área destinada al cereal, pero intentando mantener un nivel tecnológico similar.

SUBZONA IV

En **Junín**, los técnicos comentan que se sigue viendo algunas máquinas todavía sembrando trigo, y que a pesar de que parecía que iba a caer la siembra, estiman que se ha sembrado prácticamente el **mismo hectareaje del año pasado**. "Este año se arrancó muy temprano esta vez la siembra. Fue una campaña un poco atípica, suele concentrarse entre el 1ro y 20 de junio, pero esta vez fue más tranquilo, **se espació más**", explican. "No es año de girasol", también agregan, **recordando que ante el panorama de lluvias abundantes, el cultivo ha retrocedido** en este ciclo. Respecto a los números que dejó el trigo en el 2025, explican que **ven difícil repetir esos números, pero podría ser una campaña muy buena, y estarán evaluando elevar la dosis de nitrógeno en las próximas semanas**.

"Se puede acercar un poco, podemos estar yendo a trigos de muy buenos rendimientos", contestan en **General Pinto** ante la pregunta de si podemos apuntar a rindes como la campaña pasada en el área. **El trigo ha quedado implantado en muy buenas condiciones y crece sin limitaciones** más allá de algunos daños en hojas por las bajas temperaturas. "Si bien suele aplicarse todo el nitrógeno a la siembra en la zona, **los que no aplicaron o bajaron mucho las dosis pueden hacer una corrección en las próximas semanas**", explican al respecto de si estamos en niveles de nitrógeno parecidos a los de la pasada campaña. También dicen que **para elevar dosis base todavía hay tiempo, "hay que pensarlo bien, ya gastamos en una urea de 900 a 1000 dolares, y el trigo es una carrera de obstáculos. Heladas tardías, calor, granizo o excesos de agua en noviembre que pueden afectar el peso de los granos. Todo esto hace re pensar el escenario y ver si con un Niño por delante conviene seguir invirtiendo. Veremos en agosto"**. Por otro lado también comentan que **cada vez más se están tomando**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

las **decisiones sobre la marcha**, “si bien esperamos una gran siembra de maíz, **la precampaña viene demorada, incluso respecto al año pasado con un pronóstico de Niña**. Habrá que ver cómo está pensando el productor jugar sus cartas en los próximos meses”.

SUBZONA V

¿Hay posibilidades de acercarnos a rindes como los del año pasado? En Corral de Busto responden: “no creo que como el año pasado. **El año pasado llovió excepcionalmente bien durante todo el invierno**”. En el área comentan que llovió algo ahora, pero no es la misma situación. “**Va a ser bueno de todas maneras, pero lo del año pasado fue excepcional. No se va a a refertilizar, acá se le pone todo a la siembra**. Normalmente, lo hacemos así porque no contamos con lluvias en invierno. Esto no debería cambiar, **es difícil que se reajusten las dosis de nitrógeno. A menos que pase lo del año pasado y llueva mucho en julio y agosto**. Ahí, tendríamos que reverlo”. En la zona se fertilizó en general apuntando a un potencial de **50 quintales, “pero hay que remar para sacarlo. Pero bueno, el año pasado llegamos a 70 y 80 quintales**. Veremos qué pasa en lo que queda de julio y agosto”, agregan. En el área el trigo implantado está en **muy buenas condiciones** más allá del efecto frío en hojas.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Retorno de las lluvias y marcado cambio de temperatura

El periodo comprendido entre el **jueves 16 y el miércoles 22 de julio** comienza con buenas condiciones meteorológicas, aunque se espera un **aumento de la inestabilidad y la formación de tormentas**, sobre el **centro/este de la zona GEA**, a partir del **final de la mañana** y, principalmente, en la **tarde del viernes 17**. Las condiciones **mejoran** hacia la **noche del mismo viernes** pero, durante la **primera parte del sábado 19**, retorna la probabilidad de precipitaciones sobre el **sector oeste** que, con el correr de las horas, **se desplazarán hacia el este**. Las **lluvias y tormentas** se repetirán durante el **mediodía del domingo 19** y se mantendrán con **intermitencias** hasta la **mañana del lunes 20**. Este mejoramiento continuará hasta el final del periodo de pronóstico, cuando se renueva la probabilidad de **precipitaciones aisladas e intermitentes**.

Las **temperaturas máximas** se presentarán en paulatino **ascenso** hasta alcanzar los valores más altos del periodo, entre **27 y 29°C**, el **viernes 17**. Los registros máximos **descenderán** a partir del **sábado 18** a valores por **debajo de los 20°C**, de forma generalizada, y se mantendrán de esta manera hasta el final del periodo de pronóstico. Las **temperaturas mínimas** también **descenderán** a partir del **sábado 18** y se espera que las marcas más bajas, entre **1 y 7°C**, se midan **entre el martes 21 y el miércoles 22**.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Semana sin lluvias en la región

La semana comprendida entre el **jueves 9 de julio y el miércoles 15 de julio** no se registraron precipitaciones en la **zona GEA**.

Las **temperaturas máximas** rondaron los **16 a 23°C**, con los valores más elevados en el noroeste y los más bajos en el sudoeste. La marca más alta, **22,7°C**, se midió en la localidad de **Irigoyen**, en Santa Fe.

Las **temperaturas mínimas** se ubicaron cerca del punto de congelación, entre **1 y 3°C**, en gran parte de la zona GEA. En el sudeste, donde se registró el valor más bajo del periodo, los registros fueron inferiores a los 0°C. El mínimo extremo del periodo **-1,4°C**, se midió en la localidad de **Junín**, en Buenos Aires.

Con este panorama las **reservas** se mantuvieron entre **regulares y adecuadas** en la **mayor parte de la zona GEA**. En el **sector sudeste** hubo una leve reducción pero, aun así, la humedad de suelo se encuentra en **niveles óptimos**, aunque en un área más reducida.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **20 y 60 mm** en el **centro y oeste de la zona GEA** para llevar a valores óptimos la humedad del suelo.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Julio se mantiene más seco, aunque con humedad suficiente para los cultivos

La **primera quincena de julio** concluye con un **balance pluvial deficitario** respecto de los valores estadísticos calculados para el mismo periodo en los últimos 30 años. Según los registros históricos, la región pampeana recibe, en promedio, acumulados entre **5 y 30 milímetros** durante los primeros quince días del mes, con un gradiente que va en ascenso desde la **franja oeste hacia el este**.

Este año, solamente el **extremo sudeste de Buenos Aires** se acercó a esos valores, con totales entre **10 y 25 milímetros**, el **resto del territorio pampeano** solo recibió **lloviznas muy débiles y aisladas por debajo de la media**. Aun así, las reservas de agua en el suelo, en general, se mantienen en **muy buena condición** por dos causas fundamentales: el buen desempeño que tuvieron las

precipitaciones durante junio y el predominio de un **ambiente más templado y húmedo** en lo que va de julio. La circulación fría y seca del sur alternó su ingreso al centro del país con **aire más cálido y húmedo** proveniente del **noreste**. Este comportamiento permitió que, en quince días, temperaturas bajo cero y heladas convivieran con **registros mucho menos rigurosos**, más **cálidos** y con mayor aporte de **humedad**. Un combo que no solo **compensa** el desecamiento superficial, producto de la disminución de las precipitaciones, también favorece la presencia de condiciones ambientales apropiadas para el **desarrollo de lluvias** ante la llegada de un nuevo cambio de los flujos de aire.

El actual nivel de agua disponible en los perfiles no plantea, en lo inmediato, **ningún riesgo para los cultivos de la región pampeana** que fueron implantados con muy buena humedad. Distinto es el panorama en las provincias de **Chaco y Santiago del Estero**, donde la disponibilidad hídrica es **escasa**, fundamentalmente por la limitada provisión de **lluvia** recibida en los **últimos 45 días** y las **altas temperaturas**, poco habituales en esta época del año, que están siendo potenciadas por una intensa y persistente **circulación cálida del norte**. Un escenario que podría agravarse en los próximos días, tomando en cuenta la previsión de los modelos de pronóstico que indican un **significativo ascenso de las temperaturas a valores atípicos a esta altura del invierno, de hasta 30°C, sobre esa región**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 16 de julio de 2026 – N° 978 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR