

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Alpiste	Análisis de calidad comercial: <i>Cuerpos extraños, Comunes, Descascarados y rotos, Cuerpos extraños similares al alpiste, Granos dañados, Granos verdes intensos, Cornezuelos y Chamico</i> <i>El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos</i>	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma I)	400 g
Arveja verde entera	Grado: <i>Granos manchados, Granos asoleados, Granos partidos, otros defectos, Materias extrañas y Granos perforados</i>	Proyecto de Reglamentación	400 g
Avena	Grado (<i>Peso hectolítrico, Granos manchados, Granos dañados, Granos pelados y rotos y Materias extrañas, Total dañados</i>) Tipo, Otro tipo y Granos picados <i>El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos</i>	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Resto de los ensayos: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma III)	400 g
Cártamo Cártamo Alto Oleico Cártamo Alto Linoleico	Materias extrañas y/o Chamico	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IV)	400 g
Cártamo Cártamo Alto Oleico	Análisis de calidad comercial: Materias extrañas, Chamico, Acidez y Materia grasa (Extracción continua o RMN) (2)	Materias extrañas y Chamico: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IV) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Cebada Cervecera	Análisis Físico + Capacidad Germinativa + Cont. Proteico (Materias extrañas, Granos dañados, Granos Quebrados y/o pelados, Granos con carbón, Granos picados, Bajo zaranda 2,2 mm, Calibre y Capacidad Germinativa) Contenido Proteico sss (CP)	Análisis Físico: Res SENASA 27/2013 (Norma V - Anexo A) CP: LPE.0402 NIR	400 g
Cebada Cervecera	Análisis Físico + Capacidad germinativa (Materias extrañas, Granos dañados, Granos Quebrados y/o pelados, Granos con carbón, Granos picados, Bajo zaranda 2,2 mm, Calibre y Capacidad Germinativa) El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos	Res SENASA 27/2013 (Norma V - Anexo A)	400 g
Cebada Cervecera	Contenido proteico sss	LPE.0402 NIR	400 g
Cebada Cervecera	Energía germinativa y sensibilidad al agua	Analytica EBC-Method 3.6.2-BRF Method	400 g
Cebada Forrajera	Grado: Peso hectolítrico, Materias extrañas, Granos dañados, Granos pelados y/o rotos, Granos con carbón y Granos picados	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Resto de los ensayos: Resolución SENASA 27/2013 (Norma V - Anexo B)	400 g
Cebada Forrajera	Condición (Olor y granos manchados) (1)	Res SENASA 27/2013 (Norma V - Anexo B)	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Trigo pan, trigo fideo, avena, cebada, centeno, maíz y sorgo	Peso hectolítrico	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI)	400 g
Colza	Materias extrañas, Acidez y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	M. Extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VII) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	400 g
Colza	Materias extrañas y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	M. Extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VII) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	400 g
Colza 00/Canola	Materias extrañas	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VIII)	400 g
Colza 00/Canola	Materias extrañas, Acidez, Ácido erúcico, Glucosinolatos base 8,5% de humedad y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	M. Extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VIII) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998 Ácido erúcico: IRAM 5651:1997 Glucosinolatos: IRAM 14824:1995	400 g
Colza 00/Canola	Materias extrañas, Acidez y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	M. Extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VIII) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Colza 00/Canola	Materias extrañas y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	M. Extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma VIII) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	400 g
Girasol Girasol Alto Oleico	Materias extrañas, Esclerotos (dentro de M. Extrañas) y/o Chamicos	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IX)	250 g
Girasol	Análisis de calidad comercial: <i>Materias extrañas, Esclerotos (dentro de M. Extrañas), Chamico, Acidez y Materia grasa SSS (RMN)</i>	Análisis físico: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IX) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa: ISO 10565:1998	250 g
Girasol	Materias extrañas, Esclerotos (dentro de M. Extrañas) y Materia grasa SSS (RMN)	Materias extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IX) Materia grasa: ISO 10565:1998	250 g
Girasol Alto Oleico	Análisis de calidad comercial: <i>Materias extrañas, Esclerotos (dentro de M. Extrañas), Chamico, Acidez y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)</i>	Análisis físico: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IX) Acidez: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Materia grasa (EC): Res IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	250 g
Girasol Alto Oleico	Materias extrañas, Esclerotos (dentro de M. Extrañas) y Materia grasa SSS (Extracción continua o RMN) (2)	Materias extrañas: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma IX) Materia grasa (EC): IASCAV 159/96 Materia grasa (RMN): ISO 10565:1998	250 g
Lenteja	Análisis de calidad comercial: <i>Granos manchados, Granos partidos, Granos quebrados, Granos defectuosos, Granos perforados por insectos y Materias extrañas</i>	Proyecto de Reglamentación	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Lino	Materias extrañas	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XI)	400 g
Lino	Materias extrañas, Acidez y Materia grasa SSS (Extracción continua)	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XI) y (Norma XXVI) Res IASCAV 159/96	400 g
Maíz	Grado (<i>Peso hectolítrico, Granos dañados, Granos quebrados y Materias extrañas</i>) Granos picados + Chamico, Color, Tipo y Otro Tipo (<i>los rubros "Tipo y Otro Tipo" se informarán cuando el cliente los solicite</i>)	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII) Resto de los ensayos: LPE.0406 Análisis de calidad comercial (Técnica por defecto) LPE.0005 basado en la Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII)	400 g
Maíz Maíz Flint	Condición (Olor y moho) (1)	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII)	400 g
Maíz Flint	Grado (<i>Peso hectolítrico, Granos dañados, Granos quebrados y Materias extrañas</i>) Granos picados + Chamico + Color + Tipo y Otro Tipo	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII) Resto de los ensayos: LPE.0005 basado en la Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII)	400 g
Maíz Flint	Dureza	Res SAGPyA 757/97	250 g
Maíz Flint	Índice de flotación	Res SAGPyA 757/97	500 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Maíz Pisingallo	Grado (<i>Peso hectolítrico, Granos dañados, Granos quebrados y Materias extrañas</i>) Granos picados + Chamico + Color + Tipo y Otro Tipo	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII) Resto de los ensayos: LPE.0005 basado en la Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XII)	400 g
Maní (para industria aceitera)	Materias extrañas	Res SAGPyA 814/00 (Norma XIII)	400 g
Maní (para industria aceitera)	Materias extrañas, Acidez y Materia grasa SSS (Extracción continua)	Res SAGPyA 814/00 (Norma XIII) Res IASCAV 159/96	400 g
Mijo	Análisis de calidad comercial: <i>Granos dañados, Descascarados y rotos, Materias extrañas, Granos picados y Chamico</i> <i>El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos</i>	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XIV)	400 g
Moha	Análisis de calidad comercial: <i>Granos dañados, Descascarados y rotos, Materias extrañas, Granos picados y Chamico</i> <i>El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos</i>	LPE.0015	400 g
Pellets de Afrechillo	Desmenuzado	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XV)	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Soja	Análisis físico: <i>Materias extrañas, Granos de avería, Granos Dañados, Total Dañados, Granos Quebrados y/o Partidos, Granos Verdes, Chamico, Granos Negros, Tierra incluida en materias extrañas y Merma por Chamico</i>	Res SAGPyA 151/08 (Norma XVII)	400 g
Soja	Análisis físico + Cáscara de Soja: <i>Materias extrañas, Granos de avería, Granos Dañados, Total Dañados, Granos Quebrados y/o Partidos, Granos Verdes, Chamico, Granos Negros, Tierra incluida en materias extrañas, Merma por Chamico y cáscara de soja</i>	Res SAGPyA 151/08 (Norma XVII)	400 g
Soja	Condición (Olor, revocado en tierra y moho) (1)	Res SAGPyA 151/08 (Norma XVII)	400 g
Soja	Contenido proteico sss + Materia grasa sss	LPE.0402 NIR	400 g
Soja	Análisis físico: <i>Granos quemados, Total ardidos y quemados, Granos amohosados, Total dañados, Granos verdosos, Granos quebrados/partidos y amasados y Materias extrañas e impurezas</i>	ANEC 41 - Reg. Tec. N° 11/2007	1000 g
Soja	Otras determinaciones: <i>Insectos vivos, Semillas tratadas, Semillas ricino/tóxica, Metales y vidrios, Olor y Excremento de pájaros y roedores</i>	ANEC 41 - Reg. Tec. N° 11/2007	1000 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Soja	Peso hectolítrico	Método Schopper	Soja: 400 g Sorgo: 300 g
Sorgo	Grado (Peso hectolítrico, Granos dañados, Granos quebrados y/o chuzos, Materias extrañas y sorgo no granífero) Granos picados y Chamico	PH: Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXVI) Resto de los ensayos: Res. 189/2025	300 g
Sorgo Sorgo Blanco Sorgo Colorado	Grado (Granos dañados, Materias extrañas, Granos quebrados y Granos picados) con o sin Chamico	Res 554/11 - SENASA	300 g
Sorgo (aplica a todos los tipos de sorgo)	Condición (Olor y moho) (1)	Res 554/11 - SENASA	100 g
Subproductos de Oleaginosos	Desmenuzado	Res SAGPyA 317/99 (Norma XIX)	400 g
Trigo Fideo	Grado (Peso hectolítrico, Ardidos y/o dañados por calor, Granos dañados, Total granos dañados, Materias extrañas, Granos quebrados y/o chuzos y Granos con carbón) Granos picados + Semillas de trébol + Vitriosidad + Trigo pan y Tipo	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXI)	400 g
El precio es el mismo para uno, varios o todos los ensayos			

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
Trigo Fideo	Condición (Olor, revocado en tierra y punta negra) (1)	Res ex SAGyP 1075/94 (Norma XXI)	400 g
Trigo Pan Trigo Plata	Grado (<i>Peso hectolítrico, Ardidos y/o dañados por calor, Granos dañados, Total granos dañados, Materias extrañas, Granos quebrados y/o chuzos, Granos panza blanca y Granos con carbón</i>) Granos picados + Semillas de trébol + Tipo	PH: Res SAGPyA 1262/04 Resto de los ensayos: LPE.0406 Análisis de calidad comercial (Técnica por defecto) LPE.0019 basado Res SAGPyA 1262/04	400 g
Trigo Pan Trigo Plata	Grado (<i>Peso hectolítrico, Ardidos y/o dañados por calor, Granos dañados, Total granos dañados, Materias extrañas, Granos quebrados y/o chuzos, Granos panza blanca y Granos con carbón</i>) Granos picados + Semillas de trébol + Tipo + Contenido proteico (Base 13,5% de H°)	PH y Cont. proteico: Res SAGPyA 1262/04 Resto de los ensayos: LPE.0406 Análisis de calidad comercial (Técnica por defecto) LPE.0019 basado Res SAGPyA 1262/04	400 g
Trigo Pan	Peso hectolítrico + Contenido proteico (Base 13,5% de H°)	Res SAGPyA 1262/04	400 g
Trigo Pan Trigo Plata	Contenido proteico (Base 13,5% de H°)	Res SAGPyA 1262/04	400 g
Trigo Pan Trigo Plata	Condición (Olor, punta sombreada, revocado en tierra y punta negra) (1)	Res SAGPyA 1262/04 (Norma XX)	400 g

Matriz/Producto	Ensayo	Técnica Analítica	Cantidad mínima de muestra requerida
-----------------	--------	-------------------	--

- (1) El precio de los ensayos de condición no varía con la cantidad de rubros solicitados
- (2) El ensayo de Materia Grasa por método RMN se ofrece durante la campaña del producto

Nota: En caso de determinación de grado, se aplica “Declaración de conformidad de grado según resolución aplicable, basada en regla de decisión simple por comparación del resultado con los valores especificados”

El registro de cambios del presente documento se encuentra disponible en LOYAL