



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

¿Cómo se prepara la región para el “Niño” fuerte a muy fuerte?

Cambiar fechas de siembra, ciclos o grupos de madurez, sumar más plantas en maíz. “Hay que cambiar el chip”, dicen los técnicos que ya ajustan estrategias ante un escenario de mayores lluvias en octubre, noviembre y diciembre.

¡Buen tiempo al fin! pero ojo con el viernes 21

entre la mañana y primeras horas de la tarde del **viernes 21**, cuando existe una **baja probabilidad de ocurrencia de chaparrones** muy aislados e intermitentes, en el sudeste de la zona GEA.

“Los modelos de pronóstico prevén, para los próximos días, lluvias que continuaran presentes sobre las provincias que componen la Mesopotamia, principalmente sobre Entre Ríos, pero que se mantendrán ausentes en el resto del país”, dice el consultor **Elorriaga**.


“Hay que actuar y prepararse. Ahora es el momento”

La frase es de los técnicos de Aldao que ya venían desde principios de mes hablando de estrategias de siembra. En esta semana, en todas las encuestas los técnicos destacan que **el sector está muy activo y preparándose** ante este “Niño” fuerte a muy fuerte que se expresará con mayor fuerza en octubre, noviembre y diciembre ([Proyección de lluvias de GEA-BCR para la Región Núcleo](#)). Es la 1ra vez en 20 años, que se están tomando **tantas medidas** para prepararse ante un Niño. La situación plantea **grandes desafíos pero también una gran oportunidad productiva**.

Después de varias campañas en las que el agua fue un recurso limitado, **este año, se impone un volantazo en las estrategias y manejo de los lotes**. “En los últimas campañas veníamos con los 11 jugadores dentro del área para que la sequía no nos gane por goleada. Hoy **hay que**

cambiar el chip y jugar con línea de 4 adelante. Tenemos que **aprovechar el agua con planteos bien ofensivos y transformarla en más kilos**”, dicen en las cercanías de Rosario. Gran parte de las estrategias que está tomando el sector va en ese sentido, **adelantar siembras, usar genética con más potencial, aumentar densidades de siembra, y en trigo, no descuidar el monitoreo y control de enfermedades**.

Una desventaja que con un “Niño” se vuelve ventaja



Bajo el supuesto de que el fenómeno sea el principal condicionante climático, las proyecciones realizadas desde GEA/BCR prevén un 30% más de lluvia en octubre, 70% en noviembre y hasta 90% en diciembre. **Sin embargo, hay otra variable protagonista de esta historia y son las reservas. Hoy la región cuenta con menos agua almacenada en los perfiles que un año atrás.** En agosto de 2025 las reservas eran las mejores de los últimos cinco años. **Esta vez la foto inicial es distinta, con reservas regulares a escasas en el 80% de la región.** A esto también se le suma que **las proyecciones del Atlántico de septiembre a diciembre muestran una anomalía fría** por lo que **no sumaría más agua**. Estas variables son de **gran alivio sobre todo para el este de la región central**.

El año de las estrategias ofensivas

¿Cómo aprovechar el agua que puede llegar sin que los excesos terminen jugando en contra? Mencionada por el 38%, la principal herramienta que aparece entre los asesores es **ajustar la fecha de siembra. En el maíz temprano se busca adelantar la implantación 1 a 2**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

semanas, adelantando el período crítico en diciembre. Se busca aprovechar las mayores lluvias pronosticadas y también **escapar a golpes de calor en enero**. Lo mismo en soja de 1ra y de 2da. En Marcos Juárez lo dicen así: **"quizás, tendamos a sembrar más temprano**. Si el clima acompaña, **arrancamos entre el 10 y el 15 de octubre, cuando normalmente comenzamos alrededor del 20"**. En soja de segunda, **"hay que tratar de sembrar lo antes posible porque en un año Niño todos los días que puedas ganar en fecha de siembra los ganas en kilos"**.

Estrategias frente al "Niño"



En segundo lugar aparece el **manejo sanitario**, con el 23% de las menciones. **"Más agua, más enfermedades"**. Si bien el principal objetivo es proteger el trigo, dónde se está haciendo un monitoreo intensivo para adelantarse a posibles problemas, también se incluye a los próximos cultivos de verano.

La tercera estrategia es la **elección de ciclos y grupos de madurez**, que reúne el 15% de las respuestas. **"Pensamos incrementar el uso de grupos de madurez más cortos en soja, grupos IV y particularmente los IV cortos, que han funcionado muy bien en los buenos ambientes"**, explican desde Pergamino acerca de la soja.

Por último, con el 8% de las menciones, aparece **aumentar la densidad de siembra y subir la apuesta con la fertilización nitrogenada**. **"Planificamos unas 5.000 plantas más por hectárea y, en algún híbrido puntual,**

hasta 10.000 más, junto con dosis superiores de nitrógeno", explican asesores de Corral de Bustos y Monte Buey.

Otras estrategias muy comentadas

Se espera un cambio en **las proporciones entre maíz temprano y tardío**: "después de varias campañas de Niña en las que el tardío ganó terreno como estrategia para reducir riesgos, **el escenario hídrico vuelve a empujar la balanza hacia el temprano**", dicen en el norte bonaerense. Hacia el oeste, en Villegas advierten por lotes inundables: **"lo que se sabe que es inundable, conviene demorar un poco la siembra y pasar a maíces tardíos"**. **La preocupación viene por el alto nivel de las napas que presenta actualmente la zona**. "En algunos campos, incluso de buena aptitud y altos, **la napa la tienen entre 90 centímetros y 1,40 metros**". Otra cuestión destacada en gran parte de la región es que se están haciendo **obras en los campos para que el agua se retire con mayor rapidez como limpieza de canales**. También se está trabajando para **acondicionar los caminos rurales**.

El trigo mantiene una condición similar a la campaña pasada y vuelve a ilusionar

El **95%** de los lotes de trigo de la región núcleo se encuentra entre **excelentes y muy buenas condiciones** coincidiendo con la condición del cultivo la campaña pasada para esta altura del año. En Monte Buey y Corral de Bustos resaltan la buena humedad de los perfiles y mantienen **expectativas de buenos rindes**. En Pergamino, los técnicos destacan un **muy buen número de plantas y una coloración verde intensa, asociada a una adecuada nutrición nitrogenada**. El 70% de los lotes de la región transita el macollaje y el **30% ya ingresó en encañazón**. El punto de partida se parece al de la campaña pasada, que terminó con rindes excepcionales. **Sin embargo, aun queda por atravesar gran parte del ciclo donde las lluvias y tempestades serán determinantes**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

para transformar esta muy buena condición inicial en rendimiento.

Las enfermedades comienzan a aparecer y mantienen en alerta a los técnicos

Comenzaron a observarse los primeros indicios de **enfermedades, aunque por el momento no se han realizado aplicaciones de fungicidas**. En Pergamino y Venado Tuerto la semana pasada detectaron **mancha amarilla**. “Por ahora es para seguirla de cerca, no como para definir una aplicación”, señalan los técnicos. En Carlos Pellegrini y Corral de Bustos si bien no se detectan focos, advierten que la persistente humedad, acompañada por aumento de las temperaturas, **podría acelerar la aparición y desarrollo de enfermedades foliares**.

El maíz tardío no logra secarse y la cosecha sigue demorada

La cosecha de maíz tardío y de segunda **apenas avanzó 4 p.p. esta semana alcanzando el 77% del área**. Las lluvias de esta semana **ralentizaron el avance y la humedad de los granos no cede**. La expectativa está puesta en el ingreso de aire más frío y seco previsto para este viernes para avanzar sobre las **65.000 ha** que aún permanecen pendientes.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, los técnicos señalan que ya están planificando la campaña bajo el escenario del “Niño”, previendo una primavera con lluvias por encima de lo normal. **Una de las principales estrategias será adelantar la siembra de maíz aproximadamente una semana respecto de años anteriores, siempre que las temperaturas acompañen.** También, se prevé realizar las **fertilizaciones al momento de la siembra**. Para los restantes cultivos, el manejo se irá ajustando de acuerdo con la evolución del evento climático. En trigo, el foco estará puesto principalmente en la **prevención y monitoreo de enfermedades**, mientras que en soja se prevé prestar especial atención al **manejo de los barbechos cortos con herbicidas preemergentes**. Respecto al trigo, el cultivo se encuentra actualmente entre **pleno macollaje y encañazón**. La condición fisiológica es **muy buena**. Por el momento, la humedad persistente no se traduce en una presencia de enfermedades, aunque existe preocupación por su posible

aparición a medida que avance el ciclo. **“Las condiciones de humedad sostenida, combinadas con un eventual incremento de las temperaturas, podrían acelerar el desarrollo de enfermedades foliares”**, agregan en el área. En cuanto al maíz tardío y de segunda, no se registran lotes en pie en Carlos Pellegrini. Pero en las zonas de influencia, sí queda superficie implantada y la cosecha avanza de manera **muy lenta** debido a las condiciones de humedad.

SUBZONA II

En **Bombal**, ante la posibilidad de un escenario de “Niño”, **se evalúa adelantar alrededor de una semana la fecha de siembra del maíz, “aún con el posible riesgo a una helada tardía”**, dicen los técnicos del área. La decisión estará condicionada a que la **temperatura del suelo** sea suficiente para garantizar una buena germinación. En cuanto al trigo, **no se observan enfermedades**. El 90% del área se encuentra en inicio de macollaje y el **10% en pleno macollaje**. La mayor parte del cultivo presenta una condición **fisiológica excelente**.

Los trigos de **Venado Tuerto** atraviesan un buen momento, pero **comienza a observarse la aparición de enfermedades**. “La semana pasada se empezó a ver algo de **mancha amarilla**. Por ahora solo se sigue de cerca, estamos atentos a definir alguna aplicación más adelante”, señalan los técnicos de la zona. “Hasta el momento, no se han realizado aplicaciones de fungicidas”. De todos modos, advierten **que será necesario mantener un monitoreo constante de los lotes**. “**Hay humedad y están dadas las condiciones para que exploten las enfermedades**”, explican. En cuanto a la campaña gruesa, los productores **recién comienzan a tomar decisiones** más concretas. La comercialización de semillas de maíz se había mantenido relativamente tranquila, pero durante esta semana se activó. “Venía bastante quieta la venta de semilla de maíz. Pero ahora **se empezó a mover todo lo**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

que es venta de semilla de maíz y de soja. Por otro lado ya se están haciendo muchas **incorporaciones de urea para maíz**", indican, en una señal de que los productores **empiezan a definir sus estrategias de manejo para la próxima campaña**. Sin embargo, frente a la posibilidad de un escenario "Niño", por el momento **no se observan cambios disruptivos en las decisiones productivas**. "No vemos ningún recaudo en particular frente a esto ni cambios importantes en el manejo", resumen.

SUBZONA III

En **Pergamino**, el escenario de un año "Niño" "genera expectativas favorables para la campaña, aunque todavía **hay incertidumbre** por todo lo que se ha dicho en particular de este fenómeno", dicen los técnicos. Cuando se les consulta sobre los cuidados que se están tomando responden: "luego de varias campañas marcadas por escenarios de Niña en las que se consolidó pasar del maíz temprano al tardío como estrategia para reducir riesgos, **este contexto hídrico comienza a dar vuelta esta decisión**. Seguramente, **vamos a tener más de 60% de maíz temprano**", explican. **La presencia de maíz tardío responde principalmente a una estrategia de diversificación**, explican. Y agregan, "**la otra estrategia es sembrar el maíz temprano lo más temprano posible**, mientras la temperatura lo permita. Esperamos comenzar durante **septiembre**", comentan. En soja, en tanto, la implantación se concentraría hacia el **20 de octubre** en los ambientes intermedios y buenos. **Otro cambio sería el incremento en el uso de grupos de madurez más cortos** en soja "grupos IV y, particularmente, los IV cortos, que han funcionado muy bien en los buenos ambientes", señalan. Se advierte una mayor atención en el manejo del agua dentro de los lotes. "**Se conversa bastante sobre las obras en los campos: la limpieza de canales, alcantarillas y toda la logística que se pueda hacer**", explican. Y por último, dicen que "en estos años de Niños fuertes **se espera perder algunos bajos**. Pero esta

perdida suele compensarse con los rendimientos de las partes de medialoma y loma", describen. **El microrelieve, en cambio si aparece como un factor clave**: "si el agua queda mucho tiempo acumulada en un microrelieve, aun en **campos plano**, aunque no haga desaparecer el cultivo, **lo retrasa y afecta el rendimiento**". En cuanto al trigo, el panorama es actualmente **muy favorable**. "Los trigos están **muy, muy buenos**. Arrancaron muy bien, **excelentes números de plantas y con un color verde que muestra una buena nutrición nitrogenada**", destacan. No se observan pérdidas de superficie por anegamientos. Respecto a la condición sanitaria comentan que la semana pasada comenzó a aparecer algo de **mancha amarilla**.

SUBZONA IV

En **General Villegas**, también se plantea cambios de fecha en el maíz por el "Niño". En este caso, está enfocado en los lotes bajos o lotes con riesgo de anegamiento. "Lo que se sabe que es inundable, **conviene demorar un poco la siembra y pasar a maíces tardíos**", señalan los técnicos. **La preocupación viene por el alto nivel de las napas que presenta actualmente la zona**. En algunos campos, incluso de buena aptitud, altos, **se encuentran a entre 90 centímetros y 1,40 metros de profundidad**. En un período de lluvias significativamente superiores a las normales podría generar **complicaciones**. El riesgo sería aún mayor en los bajos, que generalmente son lotes **ganaderos, donde ya se observan algunos sectores con charcos**". En cuanto al trigo, la condición actual es **muy buena**, y muestran un estado similar al observado durante la campaña pasada. Sin embargo, advierten: "todavía resta atravesar buena parte de la primavera. **La evolución dependerá de cómo se comporte el régimen de lluvias y temperaturas durante octubre**".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONA V

Los asesores de **Monte Buey y Corral de Bustos** describen un escenario favorable por la alta disponibilidad de agua para esta campaña. En cuanto al Niño y estrategias productivas, dicen: "Nosotros consideramos que es un año Niño y punto; no diferenciamos por intensidad. **Cuando analizamos los valores de intensidad de el "Niño" y los relacionamos con las lluvias, no encontramos una correlación**". Por eso, el foco está puesto en **la señal** general del fenómeno: **"vamos a tener una mayor probabilidad de agua durante octubre, noviembre y diciembre**. Con los perfiles de suelo actualmente en condiciones relativamente favorables, con una recarga estimada en torno al 50-60%, **el escenario permite pensar en un manejo algo más intensivo**". En maíz, el principal ajuste estaría dado por la **densidad y la fertilización nitrogenada**. "Quizás **sumemos 5.000 plantas más** por hectárea que las que venimos utilizando. En algún híbrido puntual, **hasta 10.000 plantas más**. **Obviamente, vamos a ajustar con dosis más altas de nitrógeno en maíz**", explican. Para soja, en tanto, la intención es adelantar la fecha de implantación siempre que las condiciones ambientales lo permitan. **"Quizás, tendamos a sembrar más temprano**. Si el clima acompaña, **arrancamos entre el 10 y el 15 de octubre, cuando normalmente comenzamos alrededor del 20**", detallan. En trigo, las expectativas también son positivas. "Venimos con un buen perfil y va a haber lluvias, así que esperamos **buenos rendimientos**", indican. El principal aspecto de atención estará puesto en la **sanidad**: **"hay que estar atentos a las enfermedades"**, advierten. Finalmente, en soja de segunda, la idea será aprovechar al máximo la ventana disponible, **"hay que tratar de sembrarla lo antes posible porque, en un año Niño, todos los días que puedas ganar en fecha de siembra los ganás en kilos"**, resumen.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

¡Buen tiempo al fin! pero ojo con el viernes 21

El periodo comprendido **entre el jueves 20 y el miércoles 26 de agosto** se esperan **buenas condiciones meteorológicas**. Pero entre la mañana y primeras horas de la tarde del **viernes 21**, cuando existe una **baja probabilidad de ocurrencia de chaparrones** muy aislados e intermitentes, en el sudeste de la zona GEA.

Las **temperaturas máximas** descenderán a partir del **viernes 21** y alcanzarán los valores más bajos entre el sábado 22 y el domingo 23. **Luego** los registros **ascenderán paulatinamente, alcanzando entre 18 y 20°C** en el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas mínimas** tendrán el mismo comportamiento que las máximas. Se espera que los valores más bajos del periodo, **entre 0 y -3°C, se alcancen durante el fin de semana**, principalmente en el sur de la GEA. Posteriormente las marcas mínimas ascenderán nuevamente.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Tiempo nublado con precipitaciones dispares sobre GEA

La semana comprendida entre el jueves 13 y el miércoles 19 de agosto se registraron precipitaciones muy dispares dentro de la zona GEA. En general, los valores rondaron **entre 2 y 6 mm, salvo en el sector noreste donde se superaron los 15 mm**. El **máximo registro** del periodo fue de **18 mm** y se midió en **Irigoyen, Santa Fe**.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **16 y 20°C**, con los valores más altos en el sudoeste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. **La marca más alta, 19,7°C**, se midió en la localidad de **Laboulaye, en Córdoba**.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **-3 y 4°C**, los valores más altos se midieron en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el noroeste. **El mínimo extremo del periodo -3,6°C**, se midió en la localidad de **Idiazabal, en Córdoba**.

Con este panorama se mantienen las **reservas de escasas a regulares en el centro/oeste de la zona GEA**, aunque el área de escasez aumentó respecto de la semana pasada. **En el sudeste, los valores de humedad se redujeron levemente pero siguen siendo de óptimos a abundantes**.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **20 y 60 mm en el centro la zona GEA**. **En el oeste el requerimiento aumentó** respecto del informe anterior ya que actualmente **se necesitan entre 80 y 100 mm para llevar la humedad del suelo a valores óptimos**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

La tercera semana del mes presentó todos los condimentos de variabilidad climática

En los primeros días del período, un **ambiente húmedo con densa nubosidad** dominó sobre la mayor parte de la región pampeana. Esto **incluyó lloviznas débiles y aisladas durante el fin de semana**. La **escasa presencia de luz solar** también fue un factor que se mantuvo persistente, tal como lo viene haciendo desde inicios de agosto.

Promediando la semana, el establecimiento de una zona de baja presión comenzó a potenciar el **avance de aire frío, desde el sur Patagónico** hacia el noreste. Esto disminuyó el contenido de humedad atmosférica pero **sin provocar cambios significativos en la cobertura nubosa**. El avance del frente frío causó un **importante descenso de las temperaturas** con algunas **heladas débiles** incluidas, y el **desarrollo de precipitaciones y tormentas**. El avance de estas se dio desde el noreste de

Buenos Aires y llegaron a cubrir prácticamente todo el NEA. Los registros más importantes, entre **40 y 100 milímetros, se midieron en la provincia de Entre Ríos**, mientras que dentro de la zona núcleo solo parte del centro este Santafecino recibió acumulados, aunque más modestos entre 5 y 15 milímetros. Hacia la franja oeste, el aporte de agua fue completamente nulo. En este contexto, **las reservas de agua** comienzan a evidenciar esa **disparidad este/oeste** de las precipitaciones, aunque de manera moderada debido al bajo requerimiento atmosférico que plantean cielos nublados y alto contenido de humedad en el aire.

En el final de la segunda década del mes el cambio de circulación produjo una sustancial modificación de las condiciones ambientales. **El sol apareció**, aunque entre nubes, **la humedad se redujo**, y los modelos de pronóstico prevén para los próximos días **lluvias que continuaran presentes sobre las provincias de la Mesopotamia**, principalmente sobre Entre Ríos. En el resto del país, se mantendrán ausentes.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 20 de agosto de 2026 – N° 983 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR