



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Se sembraron más de 500.00 ha de maíz, pero la falta de humedad frena al oeste

Por Marina Barletta, Florencia Poeta, Cristián Russo

Allí se necesitan al menos 20 mm para continuar la siembra y solo hay pronósticos de chaparrones aislados a la vista. En trigo, empiezan a apreder lotes en condiciones regulares por la falta de agua.

Tiempo inestable entre jueves y sábado, luego buen tiempo

Se esperan chaparrones aislados e intermitentes, principalmente en el sudoeste de la zona GEA. La inestabilidad se mantendrá hasta la noche del sábado 12. Posteriormente se espera un mejoramiento con baja de temperaturas.



“Se esperan lluvias débiles a moderadas sobre el este de la región pampeana, pero con poca proyección sobre el sur de Santa Fe y sudeste cordobés. También las temperaturas experimentarán un brusco descenso”, dice el consultor Elorriaga.

La Región Núcleo llega a septiembre con el 70% de los suelos entre escasez y sequía

Mientras crece la preocupación por una posible influencia de El Niño sobre la primavera y el verano, los suelos llegan a septiembre con las reservas ajustadas: el 70% de la región se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía, mientras que solo el 30% mantiene reservas regulares a adecuadas.


En mayo de este año, desde GEA-BCR se advertía que no había elementos para esperar que el invierno de 2026 repitiera el comportamiento excepcionalmente lluvioso del año anterior ([GEA-BCR: ¿Hay razones para temer un semestre frío con lluvias en exceso en Argentina?](#)). El escenario que se planteaba era el de un

invierno con precipitaciones cercanas a los valores normales Y eso está marcando la diferencia entre ambas campañas.



El contraste con el año pasado es contundente. Durante el invierno de 2025, las condiciones fueron excepcionales. La presencia de aguas más cálidas de lo normal sobre el Atlántico frente a las costas argentinas favoreció a una mayor disponibilidad de humedad y precipitaciones por encima de los valores habituales. Para esta misma época, el año pasado, casi toda la Región Núcleo presentaba reservas adecuadas a óptimas.

Este año, el esenario es muy distinto. Julio y agosto terminaron con un promedio de lluvias cercanas a los valores estadísticos históricos. En agosto, la región acumuló entre 1 a 20 mm en el oeste y entre 30 a 62 mm en el este (los valores medios históricos van de 10 a 15 en el oeste y de 30 a 60 mm en el este).



Hoy empieza a faltar agua en el oeste de la región. Por eso, las lluvias pronosticadas para este jueves y viernes

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

son esperadas atentamente por productores y técnicos de la región ya que serán clave para **definir el ritmo de siembra del maíz temprano** que resta por implantar y **sostener el potencial de rendimiento del trigo**.

Más de 500.000 ha de maíz sembradas, pero en el oeste, el avance comienza a perder ritmo

La región ya sembró el **25% del maíz temprano**, el **mayor avance** para esta fecha de las **últimas cinco campañas**. El **centro-sur de Santa Fe** concentra el mayor progreso, con el **70%** del área sembrada, seguido por el **sudeste de Córdoba**, con el **15%**. En el **sur de Santa Fe** se alcanzó el **12%**, mientras que el **noreste bonaerense** registra un **8%** y el **noroeste bonaerense**, apenas un **2%**. Sin embargo, la **falta de humedad** comienza a ponerle un **freno a la siembra en el oeste**. En Carlos Pellegrini y Marcos Juárez, **quedan pocos lotes con condiciones de humedad adecuadas** para continuar con las labores. En San Gregorio, a pesar de la inedita fecha de comienzo de la siembra, algunos de los lotes implantados en los últimos días ya muestran **limitaciones por la humedad del suelo** y se esperan nuevas lluvias para retomar la siembra. En el noroeste bonaerense, como en Junín, consideran que adelantar demasiado la siembra implica asumir un **riesgo innecesario**: incluso los **sectores bajos permanecen secos**. Por lo que arrancarán cerca del 20 de septiembre.

El adelanto de la siembra suma incertidumbre por las bajas temperaturas

Lo ideal es sembrar el maíz con **temperaturas de suelo** por encima de los **12°C** para asegurar una **germinación uniforme**. Sin embargo, en los últimos 6 días la región registró temperaturas por **debajo de 0°C** poniendo en riesgo los lotes ya implantados. Los valores mínimos extremos se midieron en Idiazabal, con **-5,3°C**, -Junín: **-4,9°C**, -Rojas: **-4,5°C**, -Chacabuco: **-4°C**. En María Susana la principal preocupación está puesta en que las bajas temperaturas provoquen **emergencias desparejas**. En Marcos Juárez, señalan que las heladas de los últimos días

no provocaron daños en los lotes implantados, ya que las plántulas todavía **no habían emergido**. Sin embargo, se espera que las bajas temperaturas puedan **demorar la emergencia**. La postura es aún más cautelosa en Junín, donde consideran que adelantar la implantación bajo las actuales condiciones térmicas implica asumir un **riesgo innecesario**. "Nos parece muy aventurado y bastante riesgoso adelantar la implantación bajo las actuales condiciones térmicas".

El trigo aguanta, pero empieza a pedir agua

Si bien el **75%** de los lotes de trigo de la región se encuentra entre **excelentes y muy buenos**, son **15 puntos porcentuales menos** que a esta misma altura de **2025**. Hay además un **5% en condición regular**, donde las **bajas temperaturas**, la **menor disponibilidad de agua** y algunos **problemas sanitarios** comenzaron a dejar su marca.



Los técnicos coinciden en que los cuadros, todavía **conservan buenas expectativas de rendimiento**, pero empieza a aparecer una condición que se repite en el área: "para que el trigo llegue a cosecha con el potencial que hoy promete, **necesita agua**". Desde el centro-sur santafesino lo resumen así: "la **falta de lluvias**, sumada a la **persistencia de las bajas temperaturas**, volvió a poner en evidencia algunas **limitantes de los suelos** que habían

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

quedado disimuladas durante el período de buena disponibilidad de humedad. Para **conservar una expectativa de muy buenos rindes**, necesitamos una precipitación generalizada **antes del 20 de septiembre**". La otra cuestión que está tomando protagonismo es la condición sanitaria. La **mancha amarilla** empieza a complicar la estrategia de manejo. Los técnicos explican que el objetivo era esperar hasta **hoja bandera** para realizar la aplicación de fungicida, pero el desarrollo del cultivo todavía está lejos de esa etapa por lo que van a tener que **adelantar las labores**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, la siembra de maíz alcanzó el 70% de la superficie estimada, aunque esta semana el avance se volvió más lento. Algunos lotes pudieron continuar con las labores, mientras que el resto deberá esperar alguna lluvia para poder terminar. Las bajas temperaturas del fin de semana no generaron daños sobre los lotes ya sembrados, debido a que la implantación es reciente y todavía no se produjo la emergencia, por lo que no hay plántulas expuestas al frío.

En cuanto al trigo, las bajas temperaturas tampoco representan un riesgo significativo debido al estado de desarrollo del cultivo (el 40% del área se encuentra en pleno macollaje y el 60% en encañazón). El cereal presenta una condición muy buena, sin síntomas visibles de déficit hídrico, "ya que no hubo temperatura suficiente para aumentar el consumo de agua y además las enfermedades no han avanzado" comentan los ingenieros.

Finalizó la siembra de maíz en los alrededores de **María Susana**. La emergencia recién comienza y las pocas

plantas que ya asomaron no presentan daños por las heladas. Los ingenieros señalan que la próxima semana evaluarán los nacimientos. "El adelanto de las labores estuvo motivado por los pronósticos de abundantes lluvias, que finalmente no se concretaron", señalan los técnicos. "Ahora, las condiciones son más secas en superficie, con bajas temperaturas y riesgo de heladas, por lo que existe incertidumbre sobre el arranque de los lotes", advierten.

En trigo, por el momento no se observan daños por las heladas en la zona. "El riesgo comenzaría a ser más preocupante a partir del 15 de septiembre", comentan. La falta de lluvias, sumada a la persistencia de las bajas temperaturas, volvió a poner en evidencia algunas limitantes de los suelos que habían quedado disimuladas durante el período de buena disponibilidad de humedad. Aun así, el cultivo mantiene un buen estado general, aunque necesita una lluvia para sostener su potencial. Para conservar una expectativa de muy buenos rindes, se considera necesaria una precipitación generalizada antes del 20 de septiembre. En cuanto a la sanidad, se mantiene un bajo nivel de tratamientos fungicidas, a la espera de la evolución del cultivo y de alcanzar hoja bandera para definir nuevas aplicaciones.

SUBZONA II

En **Bombal** todavía no comenzó la siembra de maíz. En cuanto al trigo, las bajas temperaturas no hay dañado al cultivo. El cultivo se encuentra principalmente en etapas de desarrollo vegetativo, con un 70% del área en inicio de macollaje y un 30% en pleno macollaje. La condición fisiológica es excelente en el 100% del área.

Desde los **Quirquinchos (sur de Santa Fe)**, las bajas temperaturas han afectados algunos cuadros de trigo: "los trigos más adelantados fueron los que recibieron con mayor intensidad el efecto de las heladas. El daño se observa especialmente en los sectores de los lotes donde

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

se acumula mayor cantidad de rastrojo, donde se registra pérdida de plantas y hojas quemadas”, explican los técnicos y puntualizan que el impacto sobre el rendimiento todavía dependerá de la evolución de las condiciones climáticas. “Si tenemos lluvias en el corto plazo, creemos que es algo que se va a poder revertir y no representaría una pérdida de rinde. En cambio, advirtió que si continúan las bajas temperaturas y no se registran precipitaciones, ahí sí, alguna merma podemos tener”, advierten. En cuanto a la siembra de maíz, el inicio de la campaña se presenta inusualmente temprana y con un ritmo contundente: “la gente salió con todo a sembrar, incluso antes del 1° de septiembre. Se ve que no le tienen miedo a las bajas temperaturas”, comentan. El avance se ubica actualmente en torno al 20%, aunque algunos lotes sembrados durante los últimos días presentan limitaciones por humedad de suelo, por lo que los productores están esperando una lluvia para poder continuar. “Si bien todavía resta una superficie importante por sembrar y la mayor parte de los lotes aún no fue implantada, para esta época del año nadie había largado en campañas anteriores”, resaltan los asesores.

SUBZONA III

En la zona de **San Pedro y Baradero**, los trigos se encuentran en muy buenas condiciones, “los lotes más adelantados ya se encuentran en Z34, mientras que los más tardíos transitan alrededor de Z26, todavía en etapa de macollaje”, señalan desde la zona. Por el momento, no se observa daño visible en los lotes de trigo como consecuencia de las bajas temperaturas registradas en los últimos días. En cuanto al maíz de primera, la siembra ya comenzó en la zona. “Se largaron a sembrar el viernes”, comentaron, “incluso atravesando un fin de semana con temperaturas bajas. Si bien las condiciones térmicas del suelo eran frías al momento de la implantación, el ascenso de las temperaturas durante estos días mejorará las condiciones para la emergencia”. Desde la zona

consideran que la diferencia entre sembrar ahora o haberlo hecho una semana atrás podría no ser significativa. La expectativa, además, es que la superficie destinada a maíz de primera sea importante esta campaña. “Se va a sembrar bastante maíz de primera este año”, anticipan, en un contexto en el que las perspectivas de un año Niño generan mayor confianza para apostar por el cultivo en detrimento de soja de primera.

SUBZONA IV

En la zona de **Junín**, los cultivos de invierno atraviesan una etapa avanzada de desarrollo, aunque las bajas temperaturas de los últimos días generan cierta preocupación. “Hoy creo que es el tercer día consecutivo que hiela”, señalan los técnicos del área, quienes explican que la mayoría de los trigos se encuentra en encañazón y que, si bien las heladas pueden generar algún efecto, los lotes están muy lindos, es posible que frenen un poco el desarrollo, aunque se espera que puedan recuperarse con el aumento de las temperaturas. A su vez, se observa presencia de enfermedades foliares: “vienen con bastante mancha amarilla”, por lo que se monitorea su evolución para definir posibles intervenciones, especialmente de cara a la llegada a hoja bandera, “tratabamos de esperar este estadia pero aun esta lejos, así que vamos a tener que aplicar”. En cuanto al maíz, los técnicos reportan que hacia el norte de Junín, en los alrededores de Ascensión y sur santafecino, ya comienzan a verse algunos movimientos de siembra, aunque en Junín predomina una postura más cautelosa. “Nos parece muy aventurado y bastante riesgoso adelantar la implantación bajo las actuales condiciones térmicas”. La preocupación radica en que las bajas temperaturas pueden provocar nacimientos desparejos y afectar el desarrollo posterior del cultivo. Si bien algunos productores buscan anticiparse para aprovechar una posible ventana asociada al escenario de El Niño, desde la zona consideran que adelantar tanto la siembra implica asumir un riesgo innecesario, dado que

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

incluso las zonas de los bajos permanecen secas y no se esperan, por el momento, grandes cambios en el régimen de precipitaciones durante las próximas semanas: "en esta zona - Junin- estamos apuntando al 20 de septiembre para generalizar las siembras".

SUBZONA V

En **Marcos Juárez**, la siembra de maíz presenta un avance cercano al 20%. Las heladas registradas en los últimos días no generaron daños en los lotes implantados, ya que todavía no se produjo la emergencia de las plántulas. Sí se espera que las heladas puedan retrasar la emergencia. En cuanto a la humedad superficial, quedan pocos lotes con condiciones adecuadas para continuar con la siembra, por lo que el avance de las labores dependerá de la ocurrencia de nuevas precipitaciones. Respecto del trigo, las heladas fueron importantes, sin embargo los técnicos señalan que no provocaron daños importantes al cultivo. Respecto a las reservas de agua del suelo, "los lotes están aguantando bastante bien, pero necesitaremos aporte de agua en unos días para no perder potencial de rinde" advierten. El principal inconveniente sanitario es la presencia importante de mancha amarilla. Hasta el momento se realizaron pocas aplicaciones de fungicidas, ya que la estrategia predominante es esperar el acercamiento a hoja bandera para realizar los tratamientos. En cuanto al estado fenológico, el 80% del área se encuentra en encañazón y el 20% en pleno macollaje. La condición fisiológica es excelente en un 15%, muy buena en el 50%, seguida por una condición buena (25%) y un 10% presenta condición regular.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Tiempo inestable entre jueves y sábado, luego buen tiempo

El periodo comprendido **entre el jueves 10 y el miércoles 16 de septiembre comienza inestable**, favoreciendo la ocurrencia de **chaparrones aislados e intermitentes**, principalmente en el sudoeste de la zona GEA. **La inestabilidad se mantendrá hasta la noche del sábado 12. Posteriormente** se espera un **mejoramiento** de las condiciones meteorológicas hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas descenderán** durante el fin de semana, luego comenzarán a ascender paulatinamente alcanzando los valores más elevados del periodo, entre 22 y 25°C, el miércoles 16.

Las **temperaturas mínimas** también **experimentarán un descenso** que se acentuará entre el sábado 12 y el domingo 13, principalmente en el sur de la zona GEA donde se estiman valores entre 3 y 6°C. En el resto de región las mínimas serán algo superiores. Si bien, las marcas térmicas irán ascendiendo lentamente las mañanas se mantendrán frescas dentro de la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Heladas generalizadas sobre GEA

La semana comprendida entre el jueves 20 y el miércoles 26 de agosto se registraron **precipitaciones débiles**, entre 2 y 8 mm, en el sudeste de la zona GEA. **El máximo acumulado** del periodo fue de **8 mm y se midió en Gral. Pinto, Buenos Aires.**

Las **temperaturas máximas variaron entre 19 y 25°C**, con los valores más altos en el norte de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. La marca más alta, 24,8°C, se midió en la localidad de Irigoyen, en Santa Fe.

Las **temperaturas mínimas oscilaron entre -5 y 1°C**, los valores más altos se midieron en el noreste de la zona GEA y los más bajos en la franja oeste y sur. **El mínimo extremo** del periodo **-5,3°C**, se midió en la localidad de **Idiazábal, en Córdoba.**

Con este panorama **las reservas continuaron disminuyendo levemente** respecto de la semana pasada. El sector con **condiciones de escasas a regulares que abarca el centro/oeste de la zona GEA** se extendió levemente hacia el este. En el **sudeste** los valores de humedad se mantuvieron entre **regulares y adecuados**, aunque el área con niveles adecuados también se redujo respecto de la semana pasada.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre 20 y 80 mm en el centro de la zona GEA. En el **oeste** el requerimiento aumentó levemente respecto del informe anterior, ya que ahora se necesitan entre **80 y 120 mm para llevar la humedad del suelo a valores óptimos.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



El ingreso del sistema frontal se vio acompañado por el establecimiento de **un centro de alta presión que potenció las condiciones de estabilidad**. Las heladas del fin de semana fueron reemplazadas por una continuidad de días con mañanas frías, pero con temperaturas máximas que lentamente recuperaron valores moderadamente cálidos.

Ya superamos la primera década de septiembre, la **oferta de agua sigue siendo pobre** y no se esperan cambios significativos durante la primera quincena del mes, mucho menos sobre el oeste mediterráneo. **Esta semana las reservas de agua experimentaron un nuevo retroceso**, haciendo mucho más marcado el gradiente deficitario del oeste respecto del este.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Semana con descenso térmico y pocas lluvias

Las **precipitaciones no han sido la característica climática más estacada** de los últimos siete días sobre la región pampeana. Solo se registraron **algunas lluvias débiles**, principalmente sobre el sudeste y noreste bonaerense, producto del avance de un sistema frontal desde la Patagonia hacia el centro del país.

Todo el **protagonismo** fue acaparado por un fuerte **descenso térmico** que provocó **heladas intensas**, con amplia cobertura sobre gran parte del sur pampeano. **Desde el sur de Córdoba y de Santa Fe hasta el extremo sur de Buenos Aires**, el frío intenso le puso fin al ambiente casi primaveral que se había instalado desde finales de agosto. Si bien las heladas no se proyectaron mucho más allá de la zona núcleo, las **temperaturas mínimas reflejaron, con un descenso considerable**, el avance del flujo de aire frío que logró penetrar hasta el norte del país.

Según **los modelos de pronóstico** podrían repetirse las condiciones atmosféricas de la semana anterior, es decir, algunas **lluvias débiles a moderadas sobre el este de la región pampeana, pero con poca proyección sobre el sur de Santa Fe y sudeste cordobés**, más allá de algunas lloviznas o lluvias tenues seguidas por el ingreso de una nueva masa de aire frío desde el sur de la región pampeana. Al igual que sucedió durante el periodo anterior, **las temperaturas experimentarán un brusco descenso**, y las heladas otra vez estarán presentes sobre Buenos Aires y La Pampa aunque, en este caso, la presencia de cielos despejados, con mayor incidencia de luz solar, podría favorecer un ambiente invernal pero menos riguroso.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 10 de septiembre de 2026 – N° 986 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR