



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica
para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Alivio para el trigo y las siembras que se retoman tras los 25 mm que recibió la región en los últimos 7 días

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


Las hectáreas regulares en trigo trepaban al 15% pero gracias a las lluvias bajan a un 7%. El agua también llegó a la región a tiempo para retomar las siembras de maíz pendientes.

Las tormentas volverán a la región durante el fin de semana

A partir de la madrugada del sábado 3, se esperan chaparrones y tormentas y nuevamente, desde el martes, con tormentas intermitentes.

“Agosto y septiembre no cumplieron con la oferta de agua pronosticada, aun con un Niño instalado”, dice el consultor Elorriaga.

En la última semana, la región recibió el 80% del agua que recibió en todo setiembre



Setiembre iba a cerrar en la región núcleo con solo el 12% de las lluvias que suele recibir cuando la media histórica del área está en torno de los 50 mm. Pero en la última semana, se fueron produciendo sucesivas lluvias que a pesar de ser débiles y dispersas fueron sumando milímetros y son una muy buena noticia para los cultivos de la región núcleo. Finalmente, el acumulado de setiembre logró alcanzar 31,5 mm como promedio de las 36 estaciones de la red GEA/BCR. La nota negativa es la

caída de granizo durante el fin de semana pasado en algunas localidades del NE bonarense. Los daños más importantes se han localizado en los cascos urbanos y no se reportan hasta el momento un impacto significativo en los cultivos.

El agua bajó a la mitad los lotes en condiciones regulares

Al lunes de esta semana crecía la preocupación de los técnicos por la falta de agua: se estimaban en condiciones regulares casi 250.000 ha (15%). Pero al día jueves se actualizaba este número en 120.000 (7%). El estrés se marcaba cada día más y las zonas más afectadas del oeste se despedían de alcanzar rindes potenciales que superen los 35 qq/ha. Pero varios días de inestabilidad sumaron milímetros que llegaron en una etapa clave para el cultivo: el 3% está en floración, el 17% en espigazón, el 25% en espiga embuchada, el 30% en hoja bandera y el 25% en encañazón. En el este de la región las lluvias fueron suficientes para sostener buenas expectativas de rinde. En el oeste llegan tarde y en forma insuficiente para sostener los rindes potenciales. En esta zona, el déficit hídrico fue más severo y se suma el mayor deterioro que sufrió el trigo por las heladas de principios de mes. En Marcos Juárez también se nota esto. Los técnicos allí explican que las precipitaciones que recibieron “permiten sostener una expectativa de rinde de 35 a 40 qq/ha, pero buena parte de los lotes ya resignó potencial”. En Corral de Bustos, conviven cuadros en buena condición con otros que presentan estrés hídrico, menor desarrollo y pérdidas de rendimiento. La situación es más crítica en General Villegas: hay lotes muy afectados por la sequía y las heladas con escaso desarrollo y muerte de macollos. Según los técnicos, el potencial de rinde cayó hasta un 60% y todavía es incierto cuánto podrán recuperarse los cultivos con estas lluvias. Hacia el centro-este de la región, en cambio, las precipitaciones permitieron sostener expectativas más altas. En Carlos Pellegrini, se proyecta un promedio de 40

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.


Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

qq/ha; en Cañada de Gómez, las lluvias **renovaron expectativas** de alcanzar **un piso de 50 qq/ha por lote**; mientras que en Bigand se estima un promedio cercano a **40 qq/ha**.



últimos 10 años, la falta de agua se impuso en septiembre y frenó el ritmo. Ahora, el progreso se ubica **10 p.p. por debajo del año pasado**. El mayor atraso se concentra en el **oeste**: en el sudeste de Córdoba resta sembrar la **mitad** del área prevista y en el noroeste bonaerense, el **65%**. **Tras las lluvias de esta semana se podrá retomar la siembra y completar lo intencionado**. En Marcos Juárez señalan: "la siembra está frenada desde hace **10 días**. Pero la lluvia de esta semana nos va a permitir terminar con el 50% de maíz que nos queda". Hacia el este, la siembra está más avanzada: alcanza el **90%** en el centro-sur de Santa Fe, el **70%** en el sur provincial y el **75%** en el noreste bonaerense. Otro dato que se destaca es que **las emergencias son muy buenas**. Las precipitaciones recientes **mejoraron las condiciones de humedad y permitirán completar la siembra de 2,3 M ha de maíz en la región**.

Las lluvias destraban la siembra y permitirán completar las 750.000 ha pendientes de maíz

En la última semana, el avance de siembra de maíz sumó solo 10 p.p. y alcanzó el **65%** del área prevista. Aunque la campaña había comenzado con el mayor adelanto de los

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

El lunes 28 de septiembre, los ingenieros de **Carlos Pellegrini** señalaban que se necesitaban **al menos 20 mm para sostener el desarrollo normal del trigo y detener la caída del potencial de rinde por la falta de agua**. El martes 29, la estación meteorológica de la BCR registró **30 mm** en la localidad. Este volumen permitirá mejorar la condición del cultivo, que se distribuye en un **10% muy buena, 60% buena y un 30% regular**. Respecto a rindes, se espera que sea posible ahora **sostener un rinde potencial promedio de 40 qq/ha**. El trigo **ingresó en la etapa reproductiva**: el 70% está con la espiga embuchada y el 30% en espigazón. En cuanto al maíz, la siembra alcanza el **90%** del área prevista. Se estaba esperando una lluvia para poder terminar con lo que resta. Los lotes restantes se sembrarían hasta la primera quincena de octubre. Los profesionales señalan que **la falta de humedad en el perfil demoró la emergencia, pese a que la germinación es muy buena**.

En **Cañada de Gómez**, las últimas lluvias dejaron entre **20 y 50 mm** con una distribución **muy dispar** en la zona. La localidad no registró daños por granizo. Tras las lluvias, se renovaron las expectativas para el trigo y los técnicos mantienen **un piso de rendimiento de 50 qq/ha**. Los cuadros presentan condiciones buenas a muy buenas. La expectativa es que, con la mejora en la disponibilidad de agua, **el cultivo comience a recuperarse y pueda sostener su potencial de rinde**. Respecto a la siembra de maíz, alcanza el **70% de la superficie prevista** y en esta semana se espera **retomar la siembra**. Los lotes ya sembrados presentan buenas emergencias. Con la reciente recarga de humedad, se espera que aceleren su desarrollo.

SUBZONA II

En **Bigand**, las precipitaciones recientes dejaron entre **5 y 15 mm** sin daños por granizo. El trigo mantiene un rinde potencial estimado de **40 qq/ha**, aunque **la falta de lluvias comienza a profundizar las diferencias entre lotes**. Hacia el **noroeste** de la localidad, algunos cuadros muestran una **marcada caída** del rendimiento esperado debido a la escasez de agua, lo que podría reducir el promedio final de la zona. La condición del cultivo es heterogénea: un **30% del área se encuentra excelente**, un **40% muy buena** y un 20% buena. Fenológicamente, el 40% está en encañazón, el 50% en hoja bandera y el **10% en espiga embuchada**. El avance de siembra de maíz alcanza el **90%** y se espera completar las labores durante los próximos días. Las emergencias de los lotes sembrados a principios de septiembre presentan cierta desuniformidad, asociada a las bajas temperaturas y a diferencias en la calidad de la semilla.

SUBZONA III

En **Colón** y alrededores, las lluvias del fin de semana fueron **muy erráticas**: los registros oscilaron entre **10 y 15 mm** con máximos cercanos a los 20 mm hacia el sur. En

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

algunos sectores también se registró **granizo**, aunque **no se observaron daños en los cultivos**. "Los trigos presentan una **buena condición general**, con lotes de buen desarrollo, baja presencia de enfermedades y algunos cultivos próximos **a desplegar la hoja bandera o en etapa de espigazón**", dicen los técnicos aunque aclaran que hacia zonas como **Wheelwright, Hughes, Labordeboy y Firmat**, la falta de agua es más marcada. **Allí las lluvias fueron muy escasas o nulas y los cultivos muestran menor desarrollo y mayor estrés**. También se observan **daños puntuales por heladas**, principalmente en **sectores bajos** de los lotes y en hojas inferiores. Por el momento no se consideran de magnitud como para comprometer los lotes. En cuanto al maíz, la siembra alcanza aproximadamente el **80%**, Hay **buenas emergencias** y condiciones generales favorables. Las últimas lluvias permitirían **completar las labores** en los sectores que venían más demorados.

SUBZONA IV

Las lluvias semanales dejaron de **15 a 16 mm** en **General Pinto, Ameghino o Villegas**. "**Estoy sorprendido para mal**", dicen en General Pinto. Los técnicos ven un **severo impacto entre heladas y falta de agua** en la condición de los trigos. "**Están muy afectados, hay hasta macollos perdidos por las bajas temperaturas**. Estimamos, también por la falta de desarrollo ante la falta de agua, **perdidas de potencial de rinde de hasta un 60% en la zona**". En cuanto al efecto de las recientes lluvias, explican que "**es toda una incognita cuanto pueden recuperarse**". La siembra del maíz tardío está a pleno en el área. Estiman un avance del **40%** con Villegas más retrasado. "En General Pinto y Lincoln notamos este año una **tendencia a sumar más hectáreas de maíz temprano** y bajar el tardío", explican.

SUBZONA V

En **Marcos Juárez**, la falta de lluvias de las últimas dos semanas y las heladas de hace unos 10 días **desmejoraron los trigos en forma importante**. Hay un **20% de los cuadros en condiciones regulares**, un 60% buenos y un 20% muy buenos. Si bien en la mayoría de los lotes **ya se perdió potencial de rinde**, "**las lluvias recibidas durante esta semana permitirían alcanzar una cosecha de normal a buena**", señalan los técnicos. Se estima un rinde de **35 qq/ha**. Fenológicamente, el 20% del área está en espiga embuchada, el 60% en espigazón y el **20% en floración**. La siembra de maíz lleva un avance del **45%** y permanece **frenada desde hace unos 10 días** por la falta de humedad. El lunes, los técnicos señalaban que se necesitan alrededor de **20 mm** para retomar las labores y sostener el planteo de maíz temprano hasta el 12 de octubre. "**Después de esa fecha, si no se recompone la humedad, se evaluará pasar algunos lotes a maíz tardío o, en casos puntuales, a soja**", indicaban. De lo ya sembrado, la mayoría de los lotes presenta una buena emergencia, aunque el nacimiento viene lento por las bajas temperaturas. La buena cobertura de los antecesores trigo/soja favoreció la implantación.

En **Corral de Bustos** y localidades cercanas, las lluvias fueron **muy escasas**, con registros de apenas **3 a 8 mm**, mientras que hacia **Marcos Juárez se alcanzaron valores cercanos a los 50 mm**. "La falta de agua ya **comienza a sentirse** en los trigos, con lotes que mantienen una buena condición y otros que muestran **mayor estrés y menor desarrollo**. Ya hay lotes que están comenzando a **resignar potencial** de rendimiento", dicen los técnicos. En cuanto al maíz, los lotes sembrados con humedad presentan una **buena emergencia**. Un **20 y 30% de la superficie sigue pendiente** de siembra por falta de humedad, a la espera de nuevas lluvias.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Las tormentas volverán a la región durante el fin de semana

El periodo comprendido entre el **jueves 1 y el miércoles 7 de octubre** comienza con un mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Se espera que la **estabilidad** persista hasta la **mañana del sábado 3**, cuando se producirán **chaparrones y tormentas** en la zona GEA. Posteriormente el viento rotará al **sector sur** y las condiciones mejorarán nuevamente, aunque no se descarta la ocurrencia de algún **chaparrón aislado** entre la **tarde del domingo y madrugada del lunes 5**. Las **precipitaciones** retornarán a la zona GEA en forma de **tormentas intermitentes** desde la **mañana del martes 6** hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** oscilarán entre los **19 y 25°C**, alternándose debido al pasaje de las distintas perturbaciones. Los valores **más elevados** del periodo se podrían alcanzar entre el **sábado 3 y el lunes 5 de octubre**.

Las **temperaturas mínimas** tendrán el mismo comportamiento. Pero, en general, los valores más bajos del periodo, entre **4 y 7°C**, se medirán durante el **viernes 2 de octubre**. Posteriormente los registros mínimos ascenderán y descenderán en forma alternada.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias de entre 5 a 45 mm en GEA

La semana comprendida entre el **jueves 24 y el miércoles 30 de septiembre** se registraron precipitaciones muy **dispares** en la zona GEA. Los montos más importantes, entre **20 y 45 mm**, se midieron en el **este** de la **zona GEA**. En el **resto de la región** los acumulados oscilaron entre los **5 y los 10 mm**. El registro máximo del periodo, **46 mm**, se midió en la localidad de **Chacabuco**, en Buenos Aires.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **26 y 33°C**, con los valores más altos en el noroeste y los más bajos en el centro y este del área GEA. La marca máxima, **33,7°C**, se midió en la localidad de **Colonia Almada**, en Córdoba.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **5 y 10°C**, con los valores más elevados en el centro de la zona GEA y los más bajos en el oeste y sudeste. El mínimo extremo del periodo **5,8°C**, se registró en la localidad de **Junín**, en Buenos Aires.

Con este panorama las **reservas** continuaron **disminuyendo** respecto de la semana pasada, principalmente en el **sector oeste**. En el **este** las condiciones varían de **regulares a adecuadas y óptimas**, principalmente en el **sudeste de la GEA**.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren entre **80 y 140 mm** en el **centro** y, principalmente, **oeste** de la zona GEA. En el **sudeste** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre **10 y 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS


Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Octubre concentra las expectativas de lluvia para revertir el déficit hídrico

La cuarta semana de septiembre presentó condiciones poco frecuentes para la época. De todas formas, finalmente contribuyeron para que el comportamiento pluvial del noveno mes del año no se apartara tanto de los valores normales en la región pampeana.

En estos últimos siete días, las **altas temperaturas** y la **humedad** presentes en el **extremo norte del país** no lograron avanzar hacia la **franja central**, muy condicionadas por una sostenida **circulación de aire frío y seco**, de origen polar, **poco usual** en esta época del año.

El ingreso de esa importante masa de aire frío provocó **nevadas intensas**, poco habituales a las puertas de octubre, sobre el **oeste patagónico** pero continuó su tránsito hacia el norte, confrontando en su incursión con el **aire más cálido y húmedo** presente en la **franja central**. El resultado fue un **brusco cambio de**

condiciones y temperaturas, que se materializó en **fuertes tormentas** con importante **granizo y viento**, intensas, pero muy puntuales.

El **centro este bonaerense**, y el **centro oeste de Córdoba** fueron los destinatarios de los eventos de **granizo** más importantes. En el primer caso, acompañados de **precipitaciones** significativas y necesarias. En el caso del territorio cordobés, con menos humedad, **sin el aporte de una cuota de agua** relevante que hubiera mejorado el estado deficitario de los suelos, minimizando el efecto adverso de las tormentas de hielo.

Las **precipitaciones de septiembre** fueron moderadas y con una distribución geográfica muy **despareja**. Como consecuencia de eso **Buenos Aires**, y el **extremo noreste mesopotámico** alcanzaron, o puntualmente superaron, los **valores medios estadísticos**. En el resto de la región pampeana el escenario fue mucho más heterogéneo y, como viene sucediendo, la **franja oeste** fue la más **postergada** y eso ya se nota mucho en la disponibilidad hídrica de los suelos.

Agosto y septiembre no cumplieron con las expectativas de una oferta de agua bastante por encima de lo normal pronosticada por el consenso generalizado de los analistas y organismos especializados, aun con un **NIÑO instalado** y dentro de niveles propios de un evento **extremadamente fuerte**.

Los **cultivos** aumentan su **demanda** y la **atmósfera** también, todas las expectativas ahora se centran en un comienzo promisorio de octubre. Los **pronósticos de corto plazo** prevén **lluvias** durante la **primera semana del mes**, aunque con **distribuciones y volúmenes** que probablemente no van a solucionar rápidamente las **deficiencias arrastradas**. Aun así, un temprano aporte de agua puede marcar el inicio de un **cambio de tendencia** hacia un **comportamiento pluvial** más cercano a lo

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA

Guía Estratégica para el Agro

Semana al 01 de octubre de 2026 – N° 989 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

esperado por el sector agrícola desde mediados del invierno.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR