



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica
para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Comenzó la influencia del “Niño” en la región central con 50 mm que le ponen piso al trigo

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


Semana de punto de inflexión para dejar atrás la falta de agua: comenzó a consolidarse una circulación con mayor humedad del norte y noreste. Las precipitaciones llegan en un momento decisivo del trigo, en la definición de rinde: “dónde llovió más de 40 mm hay recuperación de los potenciales”.

Semana con probabilidad de lluvias y mejoras temporarias

Entre el jueves 8 y el miércoles 14 de Octubre se se espera que se **alternen periodos lluviosos con mejoramientos temporales** debido al pasaje de sucesivas perturbaciones.

“Desde el primer día del mes, las condiciones atmosféricas fueron más propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas derivadas del avance de los sistemas frontales”, dice el consultor Elorriaga.

Comienza octubre con un punto de inflexión para las lluvias y el trigo





BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

sostener buenas expectativas de rendimiento. Y en gran parte de la región **vuelve a hablarse de una cosecha que supere los 40 qq/ha.**

¿Qué dicen los técnicos del trigo?

En Carlos Pellegrini, dicen: **"las lluvias fueron oportunas para que el cultivo pueda aún recuperar parte de su potencial afectado por sequía y frío"**. Si bien estiman rindes en un 20% por debajo del año pasado, la expectativa es alcanzar 40 qq/ha. **En Cañada de Gómez, las expectativas son superiores con más de 50 qq/ha.** En María Susana, aunque la falta de agua provocó una merma de potencial, **se mantienen proyecciones de 40 a 50 qq/ha**, valores que también comparten técnicos de zonas cercanas como Casilda y Sanford. En Bigand, las últimas lluvias favorecieron la **recuperación del cultivo, especialmente en los sectores que recibieron más de 30 mm**, donde el potencial se ubica en torno a 40 qq/ha. Sin embargo, **persisten daños por las heladas, con pérdida de macollos y plantas en algunos lotes**, que se suman al efecto de la falta de agua. **En los cuadros más afectados, se estiman pérdidas de rinde de hasta un 20%.** En Pergamino y Roja, atención a lo que dicen los técnicos: **"las condiciones de días nublados y temperaturas moderadas de las últimas semanas no favorecieron tanto el cociente fototermal como el año pasado. A esto se suma la presencia de mancha amarilla.** Estamos lejos de los excepcionales 80 a 90 qq/ha de la campaña pasada. Pero agregan: **"vamos a poder lograr 60, tal vez 65, pero no sé si más"**. En el sudeste de Córdoba estas lluvias servirán para completar el llenado de granos y contar con buena calidad. **Todos en el sector se ilusionan con un cambio en la pluviometría y nuevos aportes de lluvias.**

Punto de inflexión: comienza a sentirse la influencia del "Niño" en la región central

"La 1ra semana de octubre se convierte en el punto de inflexión para dejar atrás el comportamiento esquivo que las precipitaciones venían teniendo sobre el centro

de la región pampeana", dice el consultor de GEA/BCR Alfredo Elorriaga.

"Desde el primer día del mes las condiciones atmosféricas fueron mas propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas derivadas del avance de los sistemas frontales. Lentamente, comenzó a consolidarse una circulación, más propia de primavera, con mayor carga de humedad favorecida por aire cálido y húmedo proveniente del norte y noreste, fundamental para un desempeño pluvial más amplio y generoso".

"Los pronósticos de corto plazo anticipan lluvias y tormentas de amplia cobertura sobre el centro y noreste del país que se irán desarrollando, alternadas con intervalos de estabilidad, hasta el final de la primera quincena del mes", agrega el especialista.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea



FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

¿Habrá en soja una estrategia distinta ante la mayor disponibilidad de agua que promete el Niño? En Carlos Pellegrini, a pocos días de la siembra de soja, responden: "no, por el momento. **No se planea hacer algo diferente de lo hecho en campañas anteriores**". Los técnicos del área agregan: "la planificación consiste en **respetar fechas de siembra, y aplicar un nivel tecnológico similar al de otros años**". La siembra comenzara a fines de mes y se estima un **área de siembra similar** al año pasado. En maíz, los técnicos señalan que la siembra concluyó con la última lluvia y **no se han incorporado nuevos lotes**. "Los lotes sembrados, **han emergido muy bien**, los últimos son los que venían manifestando algún retraso en la germinación, por falta de humedad. Pero con la última lluvia **han mejorado y se completo lo que faltaba**. En el trigo, el impacto de la última semana de lluvias ha sido muy oportuna, explican en el área. **"Fue muy favorable para que el cultivo pueda aún recuperar parte de su potencial afectado por sequía y frío**. Esperamos rindes potenciales que estén en **un 20% por debajo** del año

pasado. "La vara está puesta en alcanzar rindes de **40 qq/ha**", dicen los técnicos. El cultivo se encuentra en **espigazón con muy buena condición en el 70% del área**, buena en un 20% y regular, 10%.

"Queremos arrancar el **1ro de noviembre**". Buscarán fechas óptimas de siembra de soja en **María Susana**. Los técnicos comentan que ante un "Niño", un objetivo clave será apuntar a optimizar el momento de implantación. Explican también que **"si la segunda quincena de octubre empieza a mostrar excesos, ahí sí veríamos la posibilidad de adelantar siembras"**. ¿Qué puede cambiar este año en el manejo? Los técnicos responden: **"en principio no tanto, en general siempre partimos buscando la situación óptima para maximizar los rindes"**. Y agregan: "por ejemplo: **en densidades, siempre usamos altas con achicamiento de entre surcos**". En cuanto a cómo se está planificando la intención de siembra de la oleaginosa, **"el área de siembra entre 1 era y 2da la mantenemos prácticamente igual**, es realmente muy poca la diferencia con respecto al año pasado", responde. **"Hace tiempo tenemos que ya tenemos el 100 % del maíz temprano implantado"**, explican. "Está en **buen estado, sin problemas de nacimientos ni de plagas**". Y respecto al trigo y como lo afectó la falta de agua y el frío, los milímetros recibidos hace 7 días, si bien hubo una merma de potencial por la falta de agua, de todos modos mantienen expectativas de **40 a 50 qq/ha**. Estos guarismos lo comparten con otros colegas de la zona de Casilda, Sanford entre otras. Agregan respecto de la situación del trigo en el norte del país: **"comienza la cosecha y tenemos esperanzas de estar alcanzando los 30 qq/ha**. La próxima semana tendremos los primeros datos".

En **Cañada de Gómez**, la siembra de soja comenzará en la **última semana de octubre**. La superficie se mantendría **estable** respecto de la campaña anterior. Ante la

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

perspectiva de mayores lluvias en los próximos meses, los ingenieros señalan que **"la estrategia será diferenciar el planteo según ambiente, utilizando variedades de mayor potencial en los mejores lotes y materiales de mayor estabilidad en ambientes inferiores"**. En los mejores ambientes se prevé adelantar alrededor de una semana la fecha de siembra para aprovechar el potencial productivo. Además, se registraría un salto en el nivel tecnológico con mayor compra de semilla fiscalizada: **"se estima que cerca del 50% de la superficie se sembrará con semilla fiscalizada, en reemplazo de semilla propia"**. No se prevé aumentar la densidad de siembra". Respecto a la siembra de maíz temprano, ya finalizó. Y en cuanto al trigo, **"las últimas lluvias mejoraron notablemente la condición del cultivo y permiten sostener expectativas de altos rendimientos"**. Los técnicos estiman un rinde de 50 qq/ha.

En Aldao, las lluvias dejaron 40 mm que fueron absorbidos en su totalidad. Hay otras zonas con registros mayores: 100 mm en Figuera. **"Esta lluvia llegó justo, como el cabezazo del Enzo Fernandez a los ingleses. Si al trigo no lo agarra el fusarium va a terminar siendo un muy buen año"**, comentan. Repasan que en setiembre la humedad relativa fue baja, en torno del 60% y las temperaturas entre frescas y moderadas, lo cual **ayudó a bajar la presión de enfermedades**. **"Faltan espigas respecto al año pasado, pero podemos estar logrando 45 o 50 quintales"**. El maíz ha nacido **muy bien**, **"está muy homogéneo"** a pesar de que se sembró a finales de agosto o primeros días de setiembre". **"Está todo todo dato para apuntar a rindes por encima del promedio"**. Si logramos estos objetivos, una buena parte ya está salvada y le da espaldas al productor". En cuanto a la soja, hay algunas dudas sobre la fecha de siembra y la posibilidad de adelantarse, **pero buscarán apuntar fechas óptimas para maximizar rindes, en principio, sembrando en los primeros días noviembre**.

SUBZONA II

En Bigand, se prevé comenzar la siembra de soja entre el 15 y el 20 de octubre. La principal preocupación está puesta en el control de malezas problemáticas. **"Estamos buscando las combinaciones de herbicidas más eficaces para cada caso. La fecha de implantación de cada lote quedará definida cuando se logre un adecuado control previo"**. Por el momento, **no se proyectan cambios significativos en el nivel tecnológico**: **"la mayoría de los productores están buscando repetir las estrategias de la campaña anterior. Solo se analiza aumentar la densidad de siembra para asegurar el nacimiento ante eventuales excesos de lluvia"**. La intención de siembra de soja muestra un leve incremento del 2 al 3% respecto al año pasado. La siembra de maíz temprano alcanza el 95% del área prevista, **luego de que se incorporaran algunos lotes adicionales sobre fines de septiembre**. Las emergencias avanzan **lentamente y con cierta desuniformidad**, principalmente como consecuencia de las bajas temperaturas. En cuanto al trigo, las últimas lluvias favorecieron la **recuperación del cultivo, especialmente en los sectores que acumularon más de 30 mm**. Sin embargo, **persisten daños por heladas, con pérdida de macollos y plantas en algunos lotes, que se suman al impacto de la falta de agua**. En esos lotes, podría haber pérdidas de rinde de **hasta un 20%**. En los lotes que recibieron buenas lluvias y no fueron afectados por el frío, el potencial se ubica en torno a 40 qq/ha. El 5% cultivo se encuentra en **floración**, el 40% en espigazón, otro 40% en espiga embuchada y un 15% en hoja bandera. La condición fisiológica es **20% excelente, 50% muy buena y 30% buena**.

SUBZONA III

En la zona de Pergamino y Rojas, la campaña avanza a buen ritmo y la implantación temprana de maíz se

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

desarrolla en buenas condiciones de humedad. **“Se empezó muy temprano a sembrar maíz y se sembró bien”**, señalan los técnicos, mientras continúan los **barbechos y la preparación de los lotes para la soja**. Su siembra **comenzará en los próximos días**. En trigo, los cultivos atraviesan el **período crítico** de definición del rendimiento y, si bien el estado general es bueno, las expectativas se **ubicaran claramente por debajo de las de la campaña pasada**. “Las condiciones de **días nublados y temperaturas moderadas de las últimas semanas** no favorecen tanto como el año anterior el **cociente fotothermal**, que requiere alta radiación y bajas temperaturas durante esta etapa”, explican. A esto se suma la presencia de **enfermedades**, principalmente **mancha amarilla**: “tuvimos mucha mancha que quedó controlada. Pero se están **sugiriendo aplicaciones preventivas porque estamos en un momento crítico** y hay **condiciones ambientales predisponentes**”, indican. También se observan **daños puntuales por la helada de fines de septiembre**, especialmente en algunos lotes más adelantados. Esos efectos todavía podrían hacerse más visibles en los próximos días. En este contexto, se esperan rendimientos de trigo buenos, aunque lejos de los inusuales 80–90 qq/ha alcanzados el año pasado, **“pero podemos llegar a lograr 60, tal vez 65, pero no sé si más”**.

SUBZONA IV

Y General Pinto suma 28,6 mm. Los técnicos empiezan a ver una recuperación significativa, tras el fuertísimo impacto que dejaron las heladas y la falta de agua: “si empezamos a tener estos aportes semanales, podemos aspirar, quizás, a un **promedio zonal normal**. Pero **hay lotes de menos calidad que el daño lo van a marcar igual**”. La siembra del maíz tardío siguió avanzando, y el avance es del **80%**. En cuanto a la soja, por ahora, **“el objetivo está en sembrar en fecha**, se comenzará entre el 10 y el 20 de octubre”, dicen los técnicos.

SUBZONA V

En la zona de **Corral de Bustos y Monte Buey**, la siembra de maíz está prácticamente finalizada y resta alrededor de un **10% de la superficie**. Los trigos mantienen **un buen estado general, aunque con diferencias según las lluvias recibidas**: “acá llovió menos, algunos lotes siguen necesitando agua porque llovieron 15, 20 milímetros nomás”. **Pero hacia Marcos Juárez se registraron entre 45 y 50 mm y los cultivos presentan mejores condiciones: “dónde llovió más de 40 mm hay recuperación de los potenciales”**. A la espera de las lluvias previstas para esta noche y mañana, **las expectativas de rendimiento para el trigo continúan siendo buenas, aunque sin alcanzar los niveles de la campaña pasada**. En cuanto a soja, el escenario de “Niño” **podría llevar a adelantar algunos días la fecha de siembra y modificar la elección de ciclos: “quizás utilicemos un poco más de ciclos cortos que largos”**. Así, frente al predominio habitual de los grupos 4 largos, **esta campaña podría aumentar la participación de los grupos 4 cortos y 3 largos, buscando aprovechar mejor la ventana de siembra ante un escenario de mayores lluvias**. En cuanto a la superficie, **no se esperan grandes cambios** respecto de los últimos años: “el trigo ocuparía alrededor del 25–30%, el maíz 30–35%, mientras que girasol y sorgo tendrían una participación menor, y la soja concentraría el resto, en torno al **35–40%**”.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Semana con probabilidad de lluvias y mejoras temporarias

El periodo comprendido **entre el jueves 8 y el miércoles 14 de Octubre** se caracterizará por alternar **periodos lluviosos con mejoramientos temporales** debido al pasaje de sucesivas perturbaciones. Si bien en la tarde del **jueves 8 las condiciones meteorológicas tienden a mejorar**, en este proceso no se descarta la ocurrencia de lluvias débiles. La **probabilidad de chaparrones y algunas tormentas** aumenta entre el **viernes 9 y la tarde/noche del sábado 10**, principalmente en el **centro y oeste** de la zona GEA. Luego de otro mejoramiento temporal la presencia de nuevas precipitaciones y chaparrones aislados e intermitentes se mantendrá, con periodos alternados de estabilidad, hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** se ubicarán en el rango de los **15 y 20°C**, alternándose debido al pasaje de las distintas perturbaciones. Hacia el final del periodo de pronóstico **ascenderán hasta alcanzar los valores más altos, entre 24 y 26°C** en el noreste del área GEA, aunque serán algo inferiores en el resto de la región.

Las **temperaturas mínimas no tendrán una variación** significativa y oscilarán **entre 10 y 15°C**. Los valores más bajos del periodo, entre 8 y 10°C, se esperan el lunes 12, principalmente en el sector sudeste.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Semana disruptiva sobre GEA: comenzaron a incrementarse los acumulados pluviales

La semana comprendida **entre el jueves 1 y el miércoles 7 de octubre** se registraron precipitaciones dispares en la zona GEA. Los montos más importantes, **entre 10 y 30 mm**, se midieron en el **sudeste**, en el **resto de la región los acumulados oscilaron entre los 5 y 10 mm**. El **registro máximo** del periodo, **28,2 mm**, se midió en la localidad de **Ramallo, en Buenos Aires**.

Las **temperaturas máximas variaron entre 26 y 28°C**, con los **valores más altos en el centro/oeste** y los más bajos en el sudeste de la zona GEA. La **marca máxima, 28,5°C**, se midió en la localidad de **Canals, en Córdoba**.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron **entre 3 y 9°C**, con los valores más elevados en el centro/noroeste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. El **mínimo extremo** del periodo **2,8°C**, se registró en la localidad de **Chacabuco, en Buenos Aires**.

Con este panorama, si bien el área de sequía disminuyó, todavía se mantiene **extensa la superficie con condiciones de escasez** (*no se incluyen en este mapa las abundantes lluvias que se produjeron entre el miércoles 7 y el jueves 8*). **En el este las reservas varían de regulares a adecuadas**, con un núcleo de óptimas, principalmente en el sudeste de la zona GEA.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren **entre 80 y 120 mm en el centro y, principalmente, oeste de la zona GEA**. En el sudeste los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre **20 y 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco


Punto de inflexión: comienza a sentirse la influencia del Niño en la región central

La **primera semana de octubre** se convierte en el **punto de inflexión** para dejar atrás el comportamiento esquivo que las precipitaciones venían teniendo sobre el **centro de la región pampeana**.

Desde el primer día del mes las condiciones atmosféricas fueron más propicias para el desarrollo de **lluvias y tormentas** derivadas del avance de los **sistemas frontales**. Lentamente, comenzó a consolidarse una circulación, más propia de primavera, con mayor carga de humedad favorecida por **aire cálido y húmedo** proveniente del **norte y noreste**, fundamental para un desempeño pluvial más amplio y generoso.

Apenas concluido septiembre, las **precipitaciones** comenzaron a incrementar su presencia. Inicialmente de **manera moderada y dispar sobre la mitad sur de la**

región pampeana, ampliando paulatinamente su volumen y área de cobertura hasta alcanzar sectores del noroeste bonaerense, **sudoeste de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos**. Los registros van de **10 a 70 milímetros**. Avanzando hacia la **Mesopotamia**, los acumulados alcanzan su **mayor volumen**.



Los primeros siete días del mes comenzaron a cambiar positivamente la realidad de los suelos en el corazón de la **zona núcleo**. **Hubo precipitaciones significativas** sobre sectores que, como el sur de Santa Fe, aun con un evento Niño activo, **no recibían el agua suficiente para recomponer un nivel de reservas** similar al logrado

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 08 de octubre de 2026 – N° 990 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

durante el invierno. A mediados de agosto anticipamos que la influencia del calentamiento del Pacífico Ecuatorial Central tenía una mayor probabilidad de influir sobre las precipitaciones de la región núcleo **a partir de octubre, con intensificación en noviembre y diciembre.** El cambio de comportamiento y distribución mostrado por las lluvias desde el primer día del mes convalida el análisis. Más aún si consideramos los **pronósticos de corto plazo que anticipan lluvias y tormentas de amplia cobertura sobre el centro y noreste del país** que se irán desarrollando, alternadas con intervalos de estabilidad, **hasta el final de la primera quincena del mes.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



BCR

DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR