



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica
para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Soja “táctica”: con un 2% más de área, comienza una siembra estratégica para ganarle al “Niño”

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo


Obtener kilos extras y evitar resiembras son los objetivos más importantes que se buscan con los ajustes en el manejo de la soja 2025/26. El trigo sigue mejorando su condición, pero hay una palabra que mete miedo en el sector: fusariosis.

Las lluvias vuelven a partir del martes

A partir del viernes se esperan varios días de estabilidad, pero las lluvias retornarán el martes 20 y avanzarán desde el oeste hacia el resto de la región.

“El Niño potencia las lluvias, pero otros condicionantes moderan su impacto en la región núcleo”, dice el consultor Elorriaga.

Con un 2% más de soja, comienza una siembra “táctica” para ganarle al “Niño”



La soja arranca la campaña en la región núcleo con más hectáreas en los planes y estrategias que buscan anticiparse a los excedentes hídricos. La 1ra estimación marca una intención de siembra de **4,5 M ha**, un 2% más que en la campaña pasada. La suba responde a pequeños

cambios que privilegian a la oleaginosa por sobre cultivos sensibles al agua como el **girasol** o que están en retirada como el **maní** o el **sorgo** en la región. **De todos modos, el área proyectada queda claramente por debajo del promedio de los últimos 15 años (5,2 M ha) en línea con una tendencia que cumple 10 años.**

Soja “táctica”: ¿qué cambios se harán en esta campaña por el “Niño” de alta intensidad?

Comenzará la siembra de soja en los próximos días en la región núcleo y el objetivo es claro: **minimizar los problemas, sobre todo a la siembra, y maximizar los kilos en cada lote.** Para esto hay varias estrategias que puntualizan en la zona:

1- Adelantar siembras y apuntar a fechas óptimas de rindes

El objetivo es arrancar **a partir del 15 de octubre** cuando lo usual es hacerlo después del 20, sobre todo en productores con mucha superficie, explican los técnicos de Corral de Bustos. El adelantamiento sería de 4 a 7 días, y responde a **maximizar rindes, optimizar la logística y también minimizar problemas de implantación.** Ante las señales de que el “Niño” ya está actuando en la región, **el sector busca anticiparse ya que se prevé, que al retirarse el frente frío que frena el ingreso de humedad, en la 2da quincena aumente la posibilidad de lluvias significativas.** “En los últimos 7 días, la influencia de un **sistema de alta presión** sobre **Santa Cruz** ha favorecido una **circulación fría del sudoeste**, no intensa pero si **persistente**, mitigando el ingreso de **aire cálido y húmedo del norte** hacia el **centro del país**”, explica Elorriaga.

2- Más semillas por metro cuadrado

“Para maximizar rindes planificamos usar densidades altas, con un **achicamiento entre surcos**”, dicen desde María Susana. En Bigand, agregan: “se analiza aumentar la

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

densidad de siembra para asegurar el nacimiento **ante eventuales excesos** de lluvia”.

3- “A cara de perro con las malezas que dan dolor de cabeza”

En Bigand explican que la principal preocupación está puesta en **el control de malezas problemáticas**. “Estamos buscando las combinaciones de herbicidas más eficaces para cada caso. **La fecha de implantación de cada lote quedará definida cuando se logre un adecuado control previo**”.

4-A cada ambiente, según lo que puede

Se busca diferenciar estrategias según el potencial de cada lote: “**variedades de mayor potencial para los mejores ambientes y materiales más estables en aquellos de menor productividad**”. Y agregan: “esperamos un salto en el nivel tecnológico con **mayor compra de semilla fiscalizada**. Estimamos que cerca del 50% de la superficie se sembrará con semilla fiscalizada, en reemplazo de semilla propia”.

5-Más ciclos cortos


“En nuestra zona predominan los grupos IV largos, pero esperamos que este año **aumente la participación de los grupos IV cortos y III largos**, buscando aprovechar mejor la ventana de siembra ante un escenario de mayores lluvias”, explican en Corral de Bustos.

En resumen, **sembrar antes, intensificar planteos y acortar ciclos** son las principales herramientas en esta campaña en la que el exceso de agua puede ser **un gran problema o una gran ventaja** según como el productor juegue sus cartas.

El trigo sube de condición pero se siguen de cerca las enfermedades

Las lluvias de esta semana, aunque mucho más dispersas y moderadas que en la pasada, **sumaron 7 mm** como

promedio de las 36 estaciones de la red GEA/BCR en la región núcleo.



Y hay una nueva mejora en la condición del trigo: **el tándem excelentes y muy buenos pasó en esta semana del 62 al 70%**. Los cuadros regulares disminuyeron y representan apenas el 2% del área; los buenos son el 28%. “**Tras las lluvias y con los cultivos ya espigados, la situación mejoró notablemente**”, dicen en Pergamino cuando 15 días atrás observaban **amarillamientos, presencia de bacteriosis y mancha amarilla** y daños por heladas. “**La siembra temprana se la ve muy bien de espigas. Creo que va a estar bien granada también**”, resumen en Corral de Bustos.

La atención se centra ahora en el **seguimiento de enfermedades**. En Carlos Pellegrini, comenzó a detectarse **mancha amarilla y roya**. La incidencia todavía no es generalizada. **La mayoría de los cuadros ya recibió aplicaciones** de fungicidas y el estado sanitario se mantiene controlado. En Bigand, **predomina la mancha amarilla**. Los controles ya se realizaron y hay **baja presencia de roya anaranjada**. En General Villegas y Piedritas, las aplicaciones de fungicidas están en marcha; la incidencia de enfermedades es variable y se registra una **presencia importante de roya en algunos lotes**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Con el trigo en floración, las condiciones de octubre serán claves para el riesgo de fusariosis

El trigo entusiasma, los números de espigas prometen buenos rindes y se espera que no falte el agua durante el llenado. Pero hay una palabra que le mete miedo al sector: **fusariosis**. Y es que ya el **15%** del trigo de la región transita la floración, **la etapa de mayor susceptibilidad**. El 50% está en espigazón, el 20% en espiga embuchada, el 15% en hoja bandera y el 2% en encañazón. Por el momento, **hay un dato clave** que da cierta tranquilidad: **las temperaturas frescas limitan las condiciones predisponentes**, la enfermedad requiere períodos húmedos y temperaturas elevadas. En Pergamino y alrededores dicen: “no deberíamos tener problemas porque no ha llovido tanto ni tan seguido, y las temperaturas se han mantenido bajas”, señalan los técnicos. “Además, los suelos presentan **buen drenaje y se encuentran oreados**”. Sin embargo, **esto puede cambiar en la segunda quincena si se retira la circulación de aire frío, por lo que el miedo sigue y los monitoreos se intensificarían**.

El maíz temprano, a un paso de cerrar la siembra

Resta por implantar apenas un **2%** del área intencionada, en el **noroeste bonaerense**. En General Villegas explican que las demoras responden a **falta de humedad** antes de las últimas lluvias o a las dificultades para encontrar **ventanas de trabajo** luego de las precipitaciones. De esta manera, **la implantación de las 2,3 M ha se completaría a tiempo** para evitar que el período crítico del cultivo coincida con la primera quincena de enero.

En cuanto a la condición de los lotes implantados, las bajas temperaturas y la escasa radiación solar de los últimos días están **ralentizando el crecimiento y afectando la coloración de las plantas**. En Corral de Bustos, los técnicos describen un **aspecto pálido**, aunque destacan que “la condición general es **muy buena**”. En General

Villegas, explican: “esto es típico del frío y poco sol que hemos tenido”, resumen.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea


FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, el **80% del trigo se encuentra en muy buenas condiciones**. “Fueron favorecidos por las últimas lluvias”, explican los técnicos. Hay un 10% que presenta buenas condiciones y otro **10%, regular**. **El 80% del área se encuentra en espigazón** y el 20% en espiga embuchada. Con el aumento de humedad comenzó a detectarse **mancha amarilla y roya** en algunos lotes, aunque la incidencia todavía no es generalizada. Los técnicos indican que la mayoría de los lotes **ya recibió aplicaciones de fungicidas**, por lo que el estado sanitario se mantiene controlado. El rinde estimado se ubica en torno a los **40 qq/ha**. La siembra de maíz **finalizó** con buena germinación y emergencia en todos los lotes. Las lluvias, aunque de bajo volumen, fueron frecuentes y constantes, acompañando favorablemente el establecimiento del cultivo. En soja de primera, la siembra no comenzará **hasta avanzada la próxima semana**, por lo que se espera un mayor movimiento hacia los últimos días de octubre.

En **María Susana**, continúan las aplicaciones de fungicidas en trigo y la próxima semana se evaluará la necesidad de realizar una aplicación más. Se esperan rindes entre **40 y 50 qq/ha**, aunque son pocos los lotes con la capacidad de superar los 50 qq/ha. En el norte del país, la cosecha de trigo comenzó lentamente, condicionada por el clima. Los primeros lotes arrojan rendimientos de entre **28 y 35 qq/ha**. El maíz evoluciona normalmente, con buen crecimiento y adecuada disponibilidad de humedad. En soja de primera, se mantiene la intención de iniciar la siembra alrededor del **1° de noviembre**.

SUBZONA II

En **Bigand**, los trigos respondieron muy bien a las últimas lluvias. Algunos lotes muestran una **recuperación más lenta** debido a los daños provocados por la sequía y las heladas. La principal enfermedad presente es la **mancha amarilla** para la que ya se realizaron controles, la presencia de roya anaranjada es baja. **El 60% del área se encuentra en espigazón**, el 20% en espiga embuchada y otro 20% en floración. **La condición fisiológica se distribuye en un 20% excelente, 40% muy buena y 40% buena**. Por el momento, el rinde potencial se ubica en torno a los **40 qq/ha**.

Respecto a la siembra de maíz temprano, está prácticamente, finalizada, con un avance del **98%**. Solo quedan unos pocos lotes por sembrar, que se completarían durante los próximos días.

En soja de primera, las condiciones de humedad del suelo son **óptimas**, pero **las temperaturas todavía no acompañan** para iniciar la siembra. A esto se suma el retraso en las aplicaciones destinadas al control de malezas y la preparación de los lotes. “La intención es comenzar después del 20 de octubre, avanzando con tranquilidad y ajustando el ritmo de siembra a las condiciones ambientales del momento”, señalan los profesionales.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

SUBZONA III

En **Pergamino**, hay una mejora muy importante tras las luvias en los lotes trigueros. "Diez a quince días atrás se observaban con **amarillamiento, presencia de bacteriosis y mancha amarilla**, además de daños por **heladas** más marcados en algunas variedades", explican los técnicos. "**Con los cultivos ya espigados, la situación mejoró notablemente**", indican los ingenieros. La principal incertidumbre está ahora en el posible impacto de **Fusarium: "todavía es temprano para evaluar su incidencia"**, agregan. "En Pergamino y alrededores **no vamos a tener problema** porque no ha llovido tanto, ni tan seguido, y las temperaturas se han mantenido **frescas**", dicen en el área. Los suelos presentan **buen drenaje y se encuentran oreados**. La siembra de maíz está prácticamente **finalizada** con muy pocos lotes pendientes. El avance fue importante y las condiciones de siembra fueron, en general, muy buenas, por lo que el cultivo presenta **excelentes perspectivas productivas**, acompañadas por los pronósticos climáticos.

En soja, se espera que los primeros lotes comiencen a sembrarse **a partir de la semana próxima**, alrededor del 20 de octubre, ya que son pocos los productores que adelantarían la implantación. A partir de esa fecha se prevé un **fuerte movimiento** de siembra. En la zona de Pergamino, Colón, Rojas y el extremo sur de Santa Fe, la disponibilidad de humedad es **buena, pero sin excesos, con suelos bien drenados**. La principal preocupación hacia adelante es que las lluvias **no sean excesivas**.

SUBZONA IV

En **Villegas y Piedritas**, los trigos presentan una condición general buena- Pero también se observan diferencias en el **desarrollo** entre lotes y la incidencia de **enfermedades**. "Los sembrados más temprano ya transitan la **espigazón** y floración, mientras que una parte importante se

encuentra en hoja bandera, con aplicaciones de fungicidas que están en marcha. La presencia de enfermedades es variable. En algunos casos, hay bastante incidencia de **roya**", explican los asesores del área. Además, algunas siembras tempranas, realizadas antes de las lluvias de junio, sufrieron daños por las heladas, con diferencias según el lote y la variedad. De todos modos, la evaluación general es favorable: "**los trigos están buenos, pero no pintan para ser los del año pasado**", señalan. En maíz, resta sembrar aproximadamente un **10%** del área prevista: "quedó sin hacer por falta de humedad antes de las lluvias o a las dificultades para encontrar **ventanas de trabajo** luego de las lluvias", explican los técnicos. A su vez, los nacimientos vienen lentos y los primeros estadios muestran una coloración amarillenta, "**típico del frío y poco sol que hemos tenido en todo este tiempo**".

SUBZONA V

En **Corral de Bustos**, la siembra de maíz está prácticamente finalizada y la mayoría de los lotes ya presenta cultivos emergidos. "Los lotes tienen un aspecto **pálido por las bajas temperaturas y la escasa radiación solar de los últimos días. Pero la condición general es muy buena**", explican los técnicos. En trigo, el panorama también es favorable: los lotes sembrados temprano presentan **buena condición de espigas y perspectivas alentadoras para el llenado de granos**. Los más tardíos están comenzando a **espigar**. En general, se observa un **buen número de espigas y, por el momento, no se detectan síntomas de fusariosis**. "La siembra temprana se la ve **muy bien de espiga y yo creo que va a estar bien de granado también**", señalan los técnicos, quienes destacan que, en términos generales, "**el panorama es bastante bueno**".

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR



BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Las lluvias vuelven a partir del martes

El periodo comprendido entre el **jueves 15 y el miércoles 21 de octubre** comienza con **probabilidad de lluvias débiles, aisladas e intermitentes**, principalmente en el **este** de la zona GEA. Las condiciones meteorológicas tienden a **mejorar** durante el **viernes 16** y se mantendrán **estables** hasta el **mediodía del martes 20**, cuando retorna la **probabilidad de lluvias** sobre el **oeste** de la zona GEA que, con el correr de las horas, irán afectando al **resto de la región hasta el final del periodo de pronóstico**.

Las **temperaturas máximas** no tendrán variaciones significativas durante todo el periodo de pronóstico y se ubicarán en el rango de los **17 a 21°C**. Las **temperaturas mínimas descenderán** a partir del sábado 17 de octubre alcanzando los valores más bajos, entre **5 y 8°C**, el **domingo 18**, posteriormente los registros volverán a ascender paulatinamente.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias desparejas mantienen ajustadas las reservas en el oeste de la región

La semana comprendida entre el **jueves 8 y el miércoles 14 de octubre** se registraron precipitaciones **disparas** en la zona GEA. Los montos más importantes, entre **5 y 20 mm**, se midieron en el **noroeste**, mientras que en el resto de la región los acumulados oscilaron entre los **2 y 5 mm**. El registro máximo, **21,8mm**, se midió en la localidad de **Bell Ville**, en Córdoba.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **17 y 20°C**, con los valores más altos en el centro/sudeste y los más bajos en el oeste/sudoeste de la zona GEA. La marca máxima, **20,6°C**, se midió en la localidad de **Santa Teresa**, en Santa Fe. Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **6 y 9°C**, con los valores más elevados en el oeste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. El **mínimo extremo** del periodo **4,7°C**, se registró en la localidad de **Gral Pinto**, en Buenos Aires.

Con este panorama el área de **sequía disminuyó concentrándose en el sector noroeste**, mientras que la superficie con condiciones de **escasez** permanece **extensa**. En el **este** de la zona GEA las reservas varían de **regulares a óptimas**, principalmente en el **sudeste** de la zona GEA.

Con las actuales condiciones, en los **próximos quince días**, se requieren entre **80 y 140 mm** en el **centro** y, principalmente, **oeste** de la zona GEA. En el **sudeste** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos oscilan entre **10 y 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS


Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



donde se registraron acumulados muy **superiores** a los considerados como normales estacionales.

Sobre el centro del país, por el momento, la realidad es un poco distinta y plantea la duda de porqué un Niño con una señal tan fuerte no impacta con precipitaciones muy abundantes como las recibidas en el litoral. La respuesta parece tan simple como compleja: El **NIÑO no es el único forzante que ejerce influencia sobre el desarrollo de las precipitaciones en la región pampeana**. Existen otros **condicionantes** que son responsables de que los acumulados en la **franja central no hayan sobrepasado ampliamente los valores medios estadísticos en la 1ra** mitad de octubre, tal como se había proyectado considerando la intensidad prevista para el fenómeno planetario.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

El Niño potencia las lluvias, pero otros condicionantes moderan su impacto en la región núcleo

La **primera quincena de octubre** concluye con un panorama pluvial tan **positivo** como **heterogéneo** sobre las provincias que componen la región pampeana.

El comportamiento de las precipitaciones se diferenció desde un principio de los meses anteriores pero, aun así, manteniendo una **desigualdad** sustancial de la **franja oeste** de la zona núcleo respecto del **este**. Comportamiento que se refleja claramente en la disponibilidad hídrica de los suelos en ambos sectores.

La influencia del importante **calentamiento del Pacífico Ecuatorial Central** sé está sintiendo con **intensas lluvias** sobre el **sudeste de Brasil** y el **extremo noreste de la Mesopotamia** pero, en los últimos días, también se ha manifestado en las provincias de **Mendoza y Neuquén**,

Queda claro que la complejidad de un comportamiento atmosférico afectado también por **mecanismos de escala regional** se vuelve poco previsible y **incrementa considerablemente la variabilidad de las proyecciones más consistentes**.

En los **últimos siete días**, la influencia de un **sistema de alta presión** sobre **Santa Cruz** ha favorecido una **circulación fría del sudoeste**, no intensa pero si **persistente**, mitigando el ingreso de **aire cálido y húmedo del norte** hacia el **centro del país**. El **menor contenido de humedad en la atmósfera** siempre condiciona el **volumen de las precipitaciones** ante el **avance de los sistemas frontales**. Por otro lado, tal como habíamos anticipado en agosto, la **temperatura superficial del Atlántico** está por **debajo de lo normal** y, por lo tanto, la **circulación este o sudeste** se convierten en otro **moderador del avance del aire tropical**. Una suma de condiciones que, en conjunto, son suficientes para **condicionar el efecto potenciador** que normalmente ejerce un **NIÑO** sobre las **precipitaciones de la zona núcleo**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR




BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 15 de octubre de 2026 – N° 991 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

El mes de octubre, aun en condiciones normales, presenta un incremento del volumen pluvial que afianza el régimen de primavera y, a pesar de las limitaciones de los fenómenos regionales a una **señal positiva del Niño**, todavía cuenta con una **segunda quincena** para consolidar un **aumento de las precipitaciones** que, seguramente, se potenciará en los **últimos dos meses del año**.

Recibir menos lluvia que la prevista en octubre puede ser un mejor escenario, más propicio para alejarse de los **excesos hídricos** generalizados si **noviembre y diciembre** cumplen con los pronósticos y se ajustan al **efecto positivo de un Niño fuerte o muy fuerte**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 - 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

FUENTE: GEA - Guía Estratégica para el Agro, BCR