BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 29 de octubre de 2026 – N° 993 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Trigo: Las "500 espigas", apareció fusarium y márgenes prometedores pero con los rusos asomando

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo

Vuelven a aparecer recuentos muy importantes de espigas en la región, confirmando una rareza: por 2do año consecutivo habrá rindes superadores. Pero hay alerta: apareció fusarium. Avanzó un 12% la siembra de soja a pesar del frío. ¿La helada pasada dejó daños en los rindes potenciales del maíz?

Noviembre comienza con lluvias intermitentes

La semana comienza con **chaparrones y tormentas aisladas** en el este de la región. El **domingo** retornan las precipitaciones. Se extenderían con mejoramientos temporarios hasta el miércoles 3 de noviembre, cuando se espera un nuevo descenso térmico.

"Habrá que esperar que avance noviembre para ver si un cambio en la circulación atmosférica finalmente acerca al centro de la región pampeana parte del agua que promete el Niño fuerte", dice el consultor **Elorriaga.**

"Las 500 espigas" y la alerta por fusarium en la región

Alcanzar 350 espigas por metro cuadrado es de por sí una gran noticia para la región núcleo, ya que solamente en años relativamente buenos suele haber entre 350 y 450. Por eso es una gran noticia para la región lo que destacan los técnicos de Aldao, justamente los técnicos que el año pasadi anticiparon el super año del trigo en la región: **"no vemos las 600 espigas por metro cuadrado del año pasado, pero sí 500**. **Esto es rarísimo, por segunda vez vamos a tener una campaña triguera muy por encima de las medias de la zona"**. La semana pasada en la primera estimación para la región núcleo señalabamos un rinde de **43,6 qq/ha**, rinde que superaba a la media por 5 quintales, a pesar de las extrañas condiciones ambientales de este año. Y los técnicos subrayan el carácter de extrañeza, porque **pasaría por 2da vez consecutiva**, cuando solo en 4 campañas se superaron los 40 quintales desde el 2010.

Mientras tanto, con el **80% en llenado y 20% en floración**, se sigue de cerca el impacto de las recientes heladas. En el sudeste de Córdoba y el centro-sur de Santa Fe se detectaron daños puntuales. En María Susana y Bigand advierten por lesiones leves con espiguillas afectadas.

De todas formas, el trigo está entre **excelentes y muy buenas condiciones** en el **70%**. Pero, hay un gran obstáculo que deberán afrontar técnicos y productores: **apareció fusarium**. ¿Qué es y por qué es tan temido? Es un hongo que afecta la espiga, reduciendo el **número de grano y el peso**. Puede tener un impacto en la productividad de un **30 a 70%** en años de epidemias severas.

Fusarium apareció con incidencia y severidad en la región núcleo

Se detectó en Aldao, localidad del sur de Santa Fe: "hay fusarium con una presencia del 15 al 20%. Tambien con una incidencia fuerte en algunos lotes. Vemos casos de **espiguillas tomadas**, pero tambien cuadros donde está

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

tomada **la mitad o la espiga entera**", explican. Si bien la enfermedad necesita de condiciones ambientales de temperaturas de 20 a 30°C y periodos de alta humedad, **octubre no ha se ha mostrado favorable**. Pero que haya aparecido obliga a redoblar el esfuerzo en los monitoreos semanales.

Márgenes prometedores en trigo pero con los rusos asomando…

BCR	ZONA NÚCLEO	Margen Neto (u$s/ha)		VARIACIÓN (u$s/ha)
		OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2025	
Trigo	Campo Propio	87	59	28
	Campo Alquilado	-130	-158	28

Este año el trigo muestra un precio a cosecha (diciembre 2026) de **21,3 u$s/qq.** Tomando un rinde de 40 qq/ha, el margen neto en campo propio es de **87 u$s/ha**. En campo alquilado, con un costo del alquiler equivalente a 18 qq/ha de soja y prorrateado por el tiempo de ocupación del cultivo, el resultado es **negativo con 130 u$s/ha**. En noviembre del año pasado, con un precio a cosecha (diciembre 2025) de **18,3 u$s/qq**, el margen neto en campo propio era de **59 u$s/ha**, o sea, 28 u$s/ha menos que este año. Y en campo alquilado, la pérdida ascendía a 158 u$s/ha.

Pero desde hace una semana, **el trigo opera con leves bajas**. "Rusia autorizó por primera vez desde el 10 de julio la salida de buques con granos desde el mar de Azov, tras las restricciones impuestas por los ataques ucranianos con drones". "**La medida mejora las perspectivas de oferta exportable y ejerce presión sobre los precios**", es el comentario de BCR mercados. En la región explican que el año pasado los ingresos por la rotación trigo / soja de segunda fue protagonista en los ingresos, explicando hasta el 60% de las ganancias. El trigo desde el 2016 ha pasado de ser un cultivo de poca importancia a **una pieza fundamental en los márgenes y la ingeniería financiera** del productor de la región central. Por eso, la posibilidad de que se vuelque mayor oferta triguera al mercado encendió los temores en el sector.

La siembra de soja puso primera en la región núcleo

Aprovechando la ventana sin lluvias, esta semana se sembraron **350.000 ha de soja de primera** en la región núcleo, alcanzando un avance del **12%.** El sudeste de Córdoba lidera las labores, con un avance del 15%, seguido por el centro-sur y el sur de Santa Fe, con el 12%. En el norte de Buenos Aires se sembró el 8% del área prevista. Las bajas temperaturas siguen condicionando el ritmo de implantación.

Maíz: ¿ha quedado marcado su potencial por el frío o se recupera?

Otro tema importante que apareció en las encuestas era la situación del maíz frente a las heladas y el regimen de temperaturas que ha dominado en octubre, dónde las mínimas han rondado los 4 a 8°C. En **María Susana**, los técnicos dicen: "**las últimas heladas provocaron un deterioro importante**. Lo vemos tanto en el **crecimiento** como en el **stand de plantas"**. Y advierten: "puede haber una **caída del potencial del 10 al 30%**". Pero en las cercanías de Rosario, si bien hasta la semana pasada venían muy preocupados por la falta de crecimiento y el color palido del cultivo, esta semana lo notan recuperados del frío. "Están muy lindos, pero la mejora se nota en los **lotes que están bien nutridos**", explican. La respuesta final a si quedarán daños en los rindes potenciales estará en la capacidad de recuperación que muestren los lotes en los próximos 15 días.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR





GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

BCR DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, la siembra de soja de 1ra lleva un avance de apenas **3%.** "**Las bajas temperaturas hacen que se vaya a un ritmo muy lento**", señalan los ingenieros. Para los cálculos económicos de esta campaña, se utilizanen el área rendimientos de **50 qq/ha para soja y 110 qq/ha para maíz**. El principal factor de preocupación en los **costos son los fertilizantes**, especialmente por la necesidad de **sostener la reposición de nutrientes para alcanzar los rindes objetivo**. En segundo lugar aparece **el costo de la semilla con tecnología**. "Los márgenes se mantienen **similares** a los de la campaña pasada, aunque se busca **sostener el mayor nivel tecnológico posible** de acuerdo con las posibilidades de cada empresa", agregan. En cuanto al trigo, mantiene un **desarrollo normal. No se observan por el momento daños atribuibles a las últimas heladas**. Los lotes se encuentran en **llenado de granos**. La condición fisiológica es **muy buena en el 70% de los lotes**, buena en el 20% y regular en el 10%. En maíz temprano, las bajas temperaturas **provocan retrasos en el desarrollo y amarillamientos temporarios de las hojas**. "Desaparecerán al mejorar las condiciones térmicas", dicen. Pero la heterogeneidad dentro de algunos lotes genera preocupación, ya que **las plantas más retrasadas podrían ver afectado su potencial de rendimiento**. El impacto final dependerá de la **proporción de plantas afectadas**.

En **María Susana**, el maíz atraviesa una situación complicada por las bajas temperaturas que se vienen registrando desde la siembra. "**Las últimas heladas provocaron un deterioro importante en maaíz**. Lo vemos tanto en el **crecimiento** como en el **stand de plantas**. Puede haber una **caída del potencial del 10 al 30%**", advierten los ingenieros. Durante los próximos 15 días se evaluará **la capacidad de recuperación de los lotes,** aunque temen una pérdida de potencial de rendimiento. En soja de primera, la **siembra comenzó** esta semana. En cuanto a los márgenes económicos, preocupan especialmente los **costos de combustible y alquileres,** además del **deterioro de los suelos**, que exige mejorar la **fertilización** y otros manejos para recuperar su capacidad productiva. Según señalan los técnicos de la zona, cualquier inconveniente termina traduciéndose en una merma importante del rendimiento, lo que dificulta superar los costos de indiferencia. Respecto al trigo presenta una condición aceptable, con **daños leves por heladas** y rindes estimados de entre **40 y 50 qq/ha**. De cara a la cosecha, el cultivo se encuentra **atrasado**: "la mayor parte de los lotes comenzaría a recolectarse **después del 20 de noviembre.** Solo unos pocos estarían listos antes de esa fecha", indican.

"**Muy buenos trigos, pero hay fusarium con una presencia del 15 al 20%. Tambien con una incidencia fuerte en algunos casos**", resumen los técnicos de aldao. "Vemos casos de **espiguillas tomadas**, pero tambien lotes donde está tomada **la mitad o la espiga entera**", explican.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Y agregan otro dato clave para entender hacia dónde se dirije la campaña: "**no vemos las 600 espiguillas por metro cuadrado del año pasado, pero sí 500**. Esto es rarísimo, **por segunda vez vamos a tener una campaña triguera muy por encima de las medias de la zona**. No se va a acercar al año pasado pero esperamos rindes superadores. En la zona estimamos rindes de **45 a 52 qq/ha**". En cuanto al maíz, notan que se los ve **recuperados del frío**: "están muy lindos, pero la mejora se nota en los **lotes que están bien nutridos**", explican. La siembra de soja arrancó esta semana en la zona. "**El suelo está caliente**, hay temperatura para sembrar", dicen. En el área largarían con fuerza en la próxima semana. Se espera que empiece a llover: "**las algunas que suelen verse desaparecieron**".

Agradecemos la foto enviada por el colaborador Gustavo Sutter, zona Aldao.

SUBZONA II

En **Bigand**, la siembra de soja de 1ra avanza lentamente, alcanza entre el **18 y el 20%** del área. Las bajas temperaturas generan preocupación y llevan a los productores a tomarse con **calma** el inicio de las labores. En maíz temprano, las heladas provocaron **quemaduras** en las hojas **y afectaron algunas plántulas que se observan más débiles.** Los daños se hacen más evidentes en lotes sembrados **sobre rastrojos de trigo/soja de segunda.** En cuanto a los márgenes de la campaña gruesa 2026/27, "**nos preocupa el atraso del dólar frente a la inflación interna que baja la rentabilidad de los planteos**", señalan los ingenieros. En trigo, se observan algunos **daños por heladas** con **espiguillas afectadas en algunos lotes**. El **80% del área se encuentra en comienzo de llenado de granos** y el 20% restante, en floración. La condición fisiológica se distribuye en un **20% de los lotes excelente, un 30% muy buena** y un 50% buena.

En **Bombal**, la siembra de soja de 1ra comenzó con un avance del **5%, condicionado por las bajas temperaturas.** En cuanto al maíz temprano, las heladas afectaron **algunos lotes**, aunque las primeras evaluaciones indican que los cultivos **lograrían recuperarse**. Para los márgenes económicos de la campaña gruesa 2026/27, los técnicos utilizan rindes de **42 qq/ha para soja y 95 qq/ha para maíz**. Entre los costos que más preocupan se destacan la **urea**, dentro de los insumos y el **transporte** por su incidencia en los números de la campaña. En trigo, la mayoría de los lotes se encuentran **terminando el llenado de granos**. **No se observan daños por las últimas heladas**. La condición fisiológica se mantiene muy buena en el 100% del área.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Agradecemos la foto enviada por el colaborador Jorge Tanoni, zona Bombal.

SUBZONA III

En **San Pedro, Baradero y Río Tala**, los trigos presentan **muy buen estado y las últimas heladas no habrían generado daños de consideración**. "El trigo está muy lindo", destacan los referentes de la zona, y señalan que la mayoría de los lotes ya recibió **dos aplicaciones de fungicidas** en línea con el manejo sanitario que viene demandando la campaña". En maíz, en cambio, se observaron **algunas afectaciones leves por el frío**, aunque sin consecuencias importantes: "lo golpeó un poquito, pero no sería complicado", describen. La siembra de soja, por su parte, recién comienza y avanza a un ritmo **muy lento,** condicionada por las bajas temperaturas del suelo. Si bien algunos productores , los de mayor hectareaje, ya iniciaron las labores, **esperan una mejora térmica para acelerar** la implantación durante los próximos días. Respecto a los márgenes para esta campaña los asesores comentan que los productores mantienen una **estrategia cautelosa, sin grandes apuestas en las decisiones de inversión.**

SUBZONA IV

En **General Villegas y Piedritas**, los trigos presentan **muy buen estado** y, tras la última helada, los referentes de la zona coinciden en que **no se observaron daños**. Si bien algunos lotes habían sido afectados por las heladas ocurridas durante la encañazón, explican que **el evento fue leve y que los cultivos lograron recuperarse.** Podrían registrarse **mermas puntuales de rendimiento** en los sectores más afectados. En maíz, tampoco se observaron daños significativos: "**Alguna hojita sí, pero nada grave**", describen. En paralelo, la siembra de soja comenzó entre el **15 y el 17 de octubre**, aunque avanza de manera **intermitente** por las lluvias, el viento y las dificultades para realizar las aplicaciones.

SUBZONA V

En **Corral de Bustos**, los técnicos comentan que el efecto de la helada agrónómica de la anterior semana: **"nos bajamos recién a un lote de trigo y vimos los primeros daños.** Si pegó en los demás como acá, va a ser complicado. Justamente, **es una zona alta, un lote de buenas condiciones que está entre Monte Buey y Monte maíz**. Tenemos tres variedades sembradas ahí y el daño **por suerte lo vimos en una sola**. **No sé si es varietal o coincide con un momento muy sensible**. Ya iremos evaluando todo, porque recién se empiezan a **marcar ahora**. "Ojalá que sea algo más bien acotado. Pero esto nos da cierta **intranquilidad**. De todas formas, es apresurado. **Hay que seguir la evolución en los próximos días. Por otro lado, los cultivos están muy lindo**", dicen en el área. ¿Qué efecto ha dejado en los maíces? "**Los golpeó bastante, pero ya se están recuperando. Van a quedar desuniformidades en los cultivos en cuanto al desarrollo y es algo que se va a marcar en una escala significativa**". Más que todo en los lotes **con rastrojos trigo y soja**, que acá se hace mucho", explican los técnicos. En cuanto a la soja, se largó en **esta semana**, aunque algo se hizo también en la semana

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

pasada. Ayer (26/10) se largó **más firme**. "Es difícil, el ambiente **está muy fresco**. Ahora está chispeando, hace frío, y **hay mucha incertidumbre**. Cómo hay miedo a pronósticos de lluvias para más adelante, se está largando la siembra pero de a poco".

Agradecemos la foto enviada por el colaborador Felipe Buffa (Mashectareas SRL), zona Corral de Bustos.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 29 de octubre de 2026 – N° 993 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Noviembre comienza con lluvias intermitentes

El periodo comprendido entre el **jueves 29 de octubre y el miércoles 4 de noviembre** comienza con la probabilidad de **chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes** principalmente en el **sector este**. Estas condiciones persistirán durante **viernes 30,** principalmente entre las **primeras horas de la mañana y la media tarde en el centro/este de la zona GEA**. A partir del **domingo 1 de noviembre** retorna la probabilidad **de precipitaciones en la zona GEA** que se extenderán, con **mejoramientos temporarios, hasta el final del periodo de pronóstico**.

Las **temperaturas máximas** ascenderán paulatinamente alcanzando los valores más elevados, entre **27 y 29°C,** entre el **viernes y el sábado 31 de octubre**. Posteriormente se espera un **leve descenso térmico** que se notará más el **miércoles 4 de noviembre**.

Las **temperaturas mínimas** alcanzarán los valores más bajos del periodo, entre **10 y 13°C,** el **viernes 30 de octubre**, luego los registros irán ascendiendo lentamente hasta llegar a los **14 a 16°C**. Hacia el final del periodo de pronóstico se espera un nuevo **descenso térmico** en la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Lluvias dispares en la región

La semana comprendida entre el **jueves 22 y el miércoles 28 de octubre** se registraron **precipitaciones dispares** en la zona GEA. Los montos más importantes, mayores a **40 mm**, se midieron en el **sur y noreste de la zona GEA**. En el resto de la región los acumulados oscilaron entre **5 y 40 mm**. El registro máximo, **56,8 mm**, se midió en la localidad de **Irigoyen**, en Santa Fe.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **20 y 25°C**, con los valores más altos en el noreste de GEA y los más bajos en el noroeste y sur. La **marca máxima**, **25,8°C**, se midió en la localidad de Irigoyen, en Santa Fe. Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **3 y 9°C,** con los valores más elevados en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el sur y oeste. El **mínimo extremo** del periodo **3,1°C**, se midió en la localidad de **Junín**, en Buenos Aires.

Con este panorama el área de **sequía** persiste en el **sector noroeste**, mientras que la superficie con condiciones de **escasez** se extiende sobre la **porción central**. En el **este** de la zona GEA las reservas varían de **regulares a adecuadas**, principalmente en el **sudeste**.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **80 y 140 mm** en el **centro** y, principalmente, **oeste** de la zona GEA. En el **sudeste** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos van desde los **20 a los 80 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Noviembre concentra las expectativas de una mayor oferta de agua

En los **últimos siete días** las **precipitacione**s estuvieron presentes sobre **gran parte de la zona núcleo**, pero con una **distribución bastante despareja** que fue poco favorable para el **sur de Santa Fe** y el **norte de Buenos Aires.**

En esta oportunidad, el **sudeste Cordobés** se benefició con acumulados entre **15 y 40 milímetros** que se hicieron extensivos a **La Pampa y el centro oeste bonaerense**, regiones que también fueron favorecidas por lluvias anteriores.

A diferencia de la situación particular que se mantiene sobre el **extremo norte de la Mesopotamia**, las precipitaciones de esta última semana tampoco han sido generosas sobre el **noroeste cordobés, el NOA, Santiago del Estero, Chaco y Formosa**. Provincias que vienen soportando una dinámica pluvial esquiva, bastante **alejada de la normal estacional** y, mucho más, de la influencia de un **fenómeno Niño fuerte**, tan recurrentemente mencionado.

Las reservas de agua en el suelo son un fiel testigo de este comportamiento anómalo de las precipitaciones sobre casi todo el país con excepción de **Misiones, Mendoza y Neuquén**, zonas donde los **acumulados mensuales** han **superado ampliamente los valores normales estadísticos** provocando **excesos hídricos** generalizados.

La disponibilidad de humedad se vuelve un poco más compleja sobre la **franja oeste de Córdoba y el centro de la zona núcleo,** donde la condición de los suelos es claramente más **heterogénea y ajustad**a aunque todavía **suficiente para satisfacer la demanda de los cultivos**. El escenario se agrava a medida que avanzamos hacia el **centro norte del país**, donde parte de **Santiago del Estero y el oeste de Chaco** presentan **escasez generalizada y principios de sequía.**

Transitando la cuarta semana del mes el **aumento de la radiación solar** por la menor nubosidad comenzó a **elevar las temperaturas,** aun así, estas se han mantenido un poco **más bajas que lo habitual**, en gran parte porque la **circulación cálida del noreste ha sido moderada por la presencia de un centro de alta presión sobre el Atlántico, a la mitad de la Patagonia, que promueve una circulación sur**, **moderada pero persistente, un poco más fría.**

Todavía quedan unos días para que finalice octubre pero, según los modelos de pronóstico, no se esperan mejoras sustanciales como para modificar significativamente el volumen y la distribución pluvial sobre la zona núcleo. Esta proyección consolida una alta probabilidad de que los **acumulados mensuales se mantendrán dentro de la media histórica, y solo en algunas zonas acotadas moderadamente por encima.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Antes del cambio de mes, las **lluvias y lloviznas** estarán presentes nuevamente sobre el **centro oeste del país y parte del sur de Buenos Aires**, pero la **zona núcleo y el centro norte del país** solo recibirán un **auxilio menor**, que continuará marcando un fuerte contraste con la situación de la **Mesopotamia**. **Habrá que esperar que avance noviembre para ver si un cambio en la circulación atmosférica finalmente acerca al centro de la región pampeana parte del agua que promete el Niño fuerte**.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia
la segunda
Grupo San Cristóbal
Grupo Sancor Seguros
Cooperación
DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR