BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de noviembre de 2026 – N° 995 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Soja a fondo: se sembraron 1,16 M ha en los últimos 7 días

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo

Los productores primerean a las tormentas, buscan evitar atrasos y ganarle a la seguidilla de lluvias del fin de semana. Falta todavía el 30%. Márgenes: la soja se sostiene; el maíz no y busca ganar con el Niño por kilos.

Probabilidad de lluvias aisladas e intermitentes entre el viernes 13 y el martes 17

Además, las temperaturas descenderán el viernes y luego volverán a subir durante los días siguientes.

"La 2da década del mes comenzaría con precipitaciones por el avance de un nuevo sistema frontal. Este ingreso de aire frio desde el sur de la región pampeana provocará un nuevo descenso de las temperaturas, aunque breve", dice el consultor **Elorriaga.**

La soja de 1ra cubre el 70% de la región núcleo tras una semana de intensa actividad

La **siembra de la oleginosa** pegó un fuerte salto en la región núcleo. En **7 días** se implantaron **1,16 M ha.** ¿Es récord? No, la mayor cantidad de hectáreas sembradas la tiene la siembra del 2024 con 1,6 M de ha. De todas formas, ha sido frenético el ritmo de trabajo y el avance se ubica **15 p.p. por encima del promedio de las últimas 5 campañas para esta fecha**. Hay una gran preocupación el el sector por aprovechar las fechas óptimas y por sobre todo **evitar atrasos y ganarle a la seguidilla de lluvias pronósticada para el fin de semana.**

¿Cómo avanzaron en las distintas zonas de la región?

El **norte de Buenos Aires** lidera la implantación, con un avance del **75%**. En Colón, señalan que "se avanzó a muy buen ritmo y prácticamente estaría finalizada durante esta semana". El **centro-sur de Santa F**e alcanza el **73%** y el **sur provincial**, el **67%**. En Villa Amelia, la siembra comenzó durante el último fin de semana y avanza a buen ritmo, aprovechando las ventanas de buen tiempo. El **sudeste de Córdoba** lleva implantado el **70%** del área prevista. Sin embargo, el **granizo** de la semana pasada dejó consecuencias en algunos sectores. Al sur de **Marcos Juárez y en General Roca**, advierten que hay lotes afectados que deberán **resembrarse**.

El maíz se recupera, pero quedan secuelas de las bajas temperaturas

Las **lluvias más frecuentes** y el **aumento de las temperaturas** están favoreciendo la recuperación de los lotes de maíz afectados por las **bajas temperaturas y la baja radiación solar**. En Venado Tuerto y Bigand señalan: "hubo algunos lotes a los que las heladas les habían pegado bastante, pero se **recuperaron** muy bien", señalan. En Pergamino, si bien los cuadros presentan una **biomasa algo limitada**, muestran una **evolución favorable**. La situación es diferente en Colón, donde los lotes todavía presentan un aspecto poco alentador, con **plantas pálidas**. De todas maneras, mantienen **posibilidades de recuperación** si mejoran las condiciones ambientales. En María Susana, todavía persisten **diferencias** importantes en el **tamaño de las plantas**, producto de la **competencia entre individuos**, las **bajas temperaturas** y la **escasez de horas de calor**. A esto se suma cierto porcentaje de **mortandad de plantas**. En Los Quirquinchos, las heladas también dejaron **lotes desparejos**, aunque sin necesidad de resiembras. "habrá que ver después cómo influye eso en el rinde", advierten los técnicos.

Márgenes 26/27: ¿qué tan mejor es hoy la "foto" de la soja y el maíz respecto a un año atrás?

BCR	ZONA NÚCLEO	Margen Neto (u$s/ha) nov 2026	Margen Neto (u$s/ha) nov 2025	VARIACIÓN (u$s/ha)
Soja 1°	Campo Propio	417	411	6
	Campo Alquilado	-10	-14	4
Maiz temprano	Campo Propio	421	436	-15
	Campo Alquilado	-38	19	-57

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Tomando como referencia **rindes de 40 qq/ha** para soja de primera y **100 qq/ha para maíz**, la **soja** prácticamente **mantiene su rentabilidad** en **campo propio**, con un margen neto que pasa de **411 a 417 u$s/ha.** En **campo alquilado**, la **pérdida se reduce** levemente, de 14 a 10 u$s/ha. **En maíz,** en cambio, la **situación desmejora**: el **margen neto cae de 436 a 421 u$s/ha** en campo propio y pasa de una ganancia de 19 u$s/ha a una pérdida de 38 u$s/ha bajo arrendamiento.

Márgenes proyectados del productor en zona núcleo argentina. 2026/27 ACTUALIZACION 11-11-2026

	SOJA 1ra	MAIZ 1ra
Precio cosecha (u$s/qq)	34,2	18,7
Rinde (qq/ha)	40	100
Ingreso Bruto (u$s/ha)	**1.366**	**1.870**
Insumos	238	499
Siembra + Pulverización	110	79
Cosecha	116	159
Flete corto y largo	148	371
Seguro	30	42
Comercialización	27	53
Estructura	63	63
Subtotal Costos (u$s/ha)	**733**	**1266**
Margen Bruto Campo propio antes de impuestos	**633**	**604**
Impuestos campo propio	217	184
Margen neto campo propio (u$s/ha)	**417**	**421**
Alquiler (valor en u$s = 18 qq/ha)[/1]	627	627
Margen Bruto Campo Alquilado antes de impuesto	**6**	**-23**
Impuestos campo alquilado	17	15
Margen neto campo alquilado (u$s/ha)	**-10**	**-38**

Notas: El modelo corresponde a una explotación de 150 hectáreas. En este sistema, la actividad agropecuaria es la única que desarrolla el productor, contratando los servicios de siembra, cosecha y pulverizaciones aéreas y terrestres. /1 Costo del alquiler bruto sin deducciones impositivas./ Los gastos de estructura comprenden combustible para un vehiculo,asesor agronomico y contable, telefonia,seguro y patente./ Se considera un flete corto de 50 km y una distancia al puerto de 150 km.

Estos cálculos corresponden a la última **actualización de márgenes del 11 de noviembre de 2026.** Para la **soja** se considera un **precio a cosecha de 342 u$s/tn** y para el **maíz de 187 u$s/tn**. **Un año atrás**, los valores eran de **324 y 182 u$s/tn, respectivamente.** Si bien los precios mejoraron, **también aumentaron los costos de producción**: el costo total del planteo de soja de primera **pasó de 670 a 733 u$s/ha**, mientras que el del **maíz** subió de **1.154 a 1.266 u$s/ha**. A esto se suma el alquiler, que prácticamente se mantiene estable, en torno a los 627 u$s/ha. Así, **la mejora de los precios no alcanza para compensar el incremento de los costos, especialmente en maíz,** donde el planteo bajo arrendamiento vuelve a terreno negativo (y se observa perdida de rentalibilidad de campo propio como arrendado).

En los planteos que incluyen **soja de segunda**, en cambio, **la foto es más favorable**. El margen neto en **campo propio** de la **soja de segunda** es de **427 u$s/ha cuando hace un año** era de **388 u$s/ha** (en el calculo se considerandó el costo del alquiler prorrateado según el tiempo de ocupación del cultivo), mientras que la **rotación trigo/soja de segunda** pasó de **447 a 491 u$s/ha**. **En campo alquilado, ambos esquemas** también **mejoran:** la **soja de segunda** alcanza los **145 u$s/ha** y la **rotación trigo/soja de segunda** queda **prácticamente en equilibrio**, con una pérdida de apenas **7 u$s/ha**. **El trigo sigue siendo el planteo más comprometido bajo arrendamiento,** con un **margen negativo** de **152 u$s/ha**.

	TRIGO	SOJA 2da	TRIGO/SOJA 2
Precio cosecha (u$s/qq)	20,5	34,2	
Rinde (qq/ha)	40	35	
Ingreso Bruto (u$s/ha)	**818**	**1.195**	**2.013**
Insumos	324	206	530
Siembra + Pulverización	96	87	183
Cosecha	70	102	171
Flete corto y largo	148	130	278
Seguro	18	21	39
Comercialización	22	24	46
Estructura	32	32	63
Subtotal Costos (u$s/ha)	**709**	**601**	**1.310**
Margen Bruto Campo propio antes de impuestos	**109**	**594**	**703**
Impuestos campo propio	45	167	**212**
Margen neto campo propio (u$s/ha)	**63**	**427**	**491**
Alquiler (valor en u$s = 18 qq/ha)[/1]	251	376	627
Margen Bruto Campo Alquilado antes de impuesto	**-142**	**218**	**76**
Impuestos campo alquilado	10	73	83
Margen neto campo alquilado (u$s/ha)	**-152**	**145**	**-7**

No obstante, esta campaña está latente la posibilidad de contar con **buenas reservas de agua durante el período crítico de los cultivos**, en un **contexto de año Niño**, lo que abre la oportunidad de explorar **escenarios**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

con mayores rindes potenciales. Que se concrete o no esa mejora dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas en los próximos meses.

Márgenes: ¿y respecto al mes pasado?

	ZONA NÚCLEO	Margen Neto (u$s/ha) nov 2026	Margen Neto (u$s/ha) oct 2026	VARIACIÓN (u$s/ha)
Soja 1°	Campo Propio	417	453	-36
	Campo Alquilado	-10	3	-13
Maiz temprano	Campo Propio	421	430	-9
	Campo Alquilado	-38	-17	-21


La rentabilidad perdió fuerza: la **soja de primera resignó 36 u$s/ha** en **campo propio** y pasó de un **margen** apenas positivo a uno **negativo bajo arrendamiento.** En **maíz**, **la caída fue más moderada** en campo propio (-9 u$s/ha), pero alcanzó los 21 u$s/ha en campo alquilado, profundizando las pérdidas.


También se deterioraron los resultados de las rotaciones:, el **trigo/soja de segunda perdió 34 u$s/ha** en **campo propio** y **46 u$s/ha en campo alquilado**, donde volvió a terreno negativo. La **baja de los precios** a cosecha explica buena parte de esta retracción: **la soja** pasó de **356 a 342 u$s/tn** y el **maíz de 193 a 187 u$s/tn**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR
Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR





GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de noviembre de 2026 – N° 995 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Probabilidad de lluvias aisladas e intermitentes entre el viernes 13 y el martes 17

El periodo comprendido **entre el jueves 12 y el miércoles 18 de noviembre** comienza con **buenas condiciones meteorológicas hasta la mañana del viernes 13**, cuando aumenta la probabilidad de precipitaciones en la zona GEA debido al pasaje de un sistema frontal frio. Se espera que las **condiciones del tiempo mejoren durante el sábado 14,** acompañadas por la rotación al sector sur. El **mejoramiento será temporal**, debido a que en la **tarde/noche del domingo 15 retorna la probabilidad de chaparrones y tormentas**, en el oeste de la zona GEA, que tienden a disociarse a medida que se desplazan hacia el este. Cabe mencionar que la **probabilidad de chaparrones aislados e intermitentes persiste hasta el martes 17**.

Las **temperaturas máximas descenderán** durante el **viernes 13**, por lo que las **temperaturas más altas** del periodo, **entre 31 y 34°C,** se **medirán el jueves 12**. Posteriormente, **las marcas máximas se ubicarán entre 27 y 31°C.**

Las **temperaturas mínimas descenderán el día domingo 15,** alcanzando los **11 a 14°C,** principalmente en el sur de la zona GEA. **A partir de ese día las mínimas ascenderán** paulatinamente aunque no se descarta un nuevo descenso térmico hacia el fin del periodo.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Entre 10 a 20 mm en el este de Córdoba y sur de Santa Fe

La semana comprendida **entre el jueves 5 y el miércoles 11 de noviembre** se registraron **precipitaciones de variada intensidad** en la zona GEA. Los montos más importantes, **entre 10 y 20 mm**, se localizaron en la porción central, principalmente **en el este de la Córdoba** y **sur de Santa Fe**. En el resto de la región los acumulados oscilaron entre 2 y 10 mm. El **registro máximo fue de 21,6 mm**, y se midió en la localidad de **Chovet, en Santa Fe**.

Las **temperaturas máximas** variaron **entre 26 y 31°C**, con los valores más altos en el centro de la zona GEA y los más bajos en el sur. La **marca máxima fue de 30,4°C**, y se midió en la localidad de **Guatimozín, en Córdoba**.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron **entre 1 y 7°C,** con los valores más elevados en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el oeste. El **mínimo extremo** del periodo **0,9°C**, se midió en la localidad de **Hernando, en Córdoba**. Con este panorama **el área de sequía y escasez disminuyó respecto a la semana pasada**, localizándose principalmente en el sector noroeste de la zona GEA. **La humedad de suelo aumenta hacia el este,** pasando de regular a adecuada, principalmente en el sudeste, con zonas de condiciones óptimas.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, **se requieren entre 100 y 160 mm en el noroeste de la zona GEA.** En el **centro/este** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos van desde los **40 a los 100 mm**.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR


Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 12 de noviembre de 2026 – N° 995 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Semana con menos lluvias y más sol

Los últimos siete días pusieron en **pausa** las **atípicas condiciones** que acapararon el protagonismo atmosférico de todo **octubre**. La densa y persistente cobertura nubosa y las bajas temperaturas, poco frecuentes en esta época, dieron paso a un **mayor índice de insolación fortalecido por cielos despejados,** que solo se vieron opacados brevemente por el desarrollo de **precipitaciones moderadas, entre 2 y 20 milímetros**, de **corta duración y más heterogéneas** que lo deseado, pero sin tormentas severas que, por sus características, normalmente hacen menos eficiente la percolación del agua en los perfiles.

Las **temperaturas**, beneficiadas por una mayor cantidad de días con sol pleno, en general, experimentaron un **leve ascenso que las ubica más cerca de las normales estacionales.** Aun así, **todavía** se presentan **mañanas frescas,** condicionadas por la interacción de los vientos desde el este y sudeste que influyen, pero ya no mantienen la intensidad y, sobre todo, la persistencia del mes anterior.

Las **precipitaciones de los primeros diez días del mes,** aunque solo **puntualmente alcanzaron los valores medios** normales del periodo, corrigieron algunas de las desigualdades que presentaban las reservas de agua a lo largo de la región pampeana. En líneas generales, **la situación sobre el centro del país ha mejorado**, **pero** algunos sectores como el **oeste de Córdoba y de La Pampa, el norte de Santa Fe, gran parte del NEA y el NOA**, todavía **no han recibido el auxilio necesario de las lluvias** para ponerse a tono con la muy buena humedad que mantiene la franja este pampeana y gran parte de la Mesopotamia.


Se prevé que la **segunda década** del mes mantenga la tendencia y también **comience con precipitaciones que llegan de la mano del avance de un nuevo sistema frontal**. Este **ingreso de aire frio** desde el sur de la región pampeana provocará un **nuevo descenso de las temperaturas,** pero solo **temporal** ya que, como hemos dicho, la circulación sur se ha vuelto menos sostenida. El cambio de dirección de las masas de aire permitirá el ingreso de un flujo más cálido y húmedo desde el noreste, favoreciendo el aumento de las temperaturas que, sin llegar a ser rigurosas, se ajustaran más a la época del año.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR