BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de noviembre de 2026 – N° 996 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Los 1ros rindes trigueros superan los 60 qq/ha, pero el granizo arrasó lotes a días de cosecha

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo

"Estábamos a nada de la cosecha. Hace tiempo que no se ve un área golpeada tan grande", dicen los técnicos. Los 1ros lotes trigueros cosechados superan por lejos las espectativas y vuelve a hablarse de una situación exepcional del cultivo.

Semana con intermitencia de lluvias

La semana comienza con condiciones inestables, que mejorarán temporariamente durante el viernes. Las lluvias retornarán en la **noche del domingo** y se repetirán el **martes** con el avance de un frente frío.

"Noviembre dejó lluvias más abundantes que octubre, pero con una distribución despareja que mantiene los contrastes en las reservas de agua del suelo", dice el consultor **Elorriaga.**

Comenzó la cosecha triguera con 60 quintales con fuertes tormentas de granizo y las preguntas siguen abiertas

"**Superamos los 60 quintales en López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini, Centeno. Muy buenos rindes. Vemos muy buen peso logrado, poco fusarium, nada helado. Esto es excepcional"**, resumen los técnicos de **María Susana.** La cosecha de trigo se adelantó unos días, **se empezó el lunes 16/11 por temor al granizo y las lluvias**. Y agregan: "este año, el trigo no se arrebató, el año pasado hubo 3 días seguidos con temperaturas mayores a 35°C". **Los rindes están promediando los 60 qq/ha. En Centeno, 58 qq/ha y Galvez está encima de los 60 qq/ha. "Hubo muy poco fusarium y el grano está saliendo seco**", agregan. **Pero advierten**: "**lo negativo ha sido el golpe que dejó el granizo**. Hay **daños generalizados y lotes muy afectados que han quedado diezmados por el impacto de piedra**. **Estábamos a nada de la cosecha, es muy muy triste la situación. Hace tiempo que no se ve un área tan grande de caída de granizo",** dicen refiriendose a Bouquet, El Trebol y Carlos Pellegrini. Los productores de San Gregorio (a Iriarte) tambien se lamentan con lotes que han sido borrados por el granizo cuando esperaban **cosechar 60 quintales**.

Más allá del granizo, surgen preguntas: ¿estamos nuevamente ante un esceanario superador de trigo? ¿Puede la región acercarse a los 50 qq/ha cuando se estiman actualmente 43? ¿Hay zonas que pueden volver a tener los rindes del año pasado? En Aldao, los técnicos responden de esta manera: "**nos da vergüenza decirlo, pero estamos viendo una situación similar a la del año pasado, creo que hay buenas posibilidades de estar entre los 50 y los 70 qq/ha.** Tambien nos da vergüenza errarle, pero se ve muy bueno. **Y tambien es cierto que la presencia de fusarium no es menor y que nadie sabe el impacto que puede tener**". En definitiva, los 1ros datos de cosecha dan una **muy buena señal de que el rinde sería mayor al actual estimado** en la región y que **hay buenas posbilidades de acercarse a los 50 qq/ha como promedio del área**. Pero pasar esa barrera y entrar a jugar en las ligas de los 60 quintales como promedio, eso ya sí parece bastante **más dificil, aunque probable en algunas zonas**. **Fusarium y el efecto de las heladas son una incognita a despejar y las cosechadoras tendran la respuesta final.** Lamentablemente, la cosecha **de trigo 2026/27 seguirá condicionada al miedo por granizo.**

¿Cuánta fue el área afectada por granizo?

Hace dos semana, nos hacíamos la misma pregunta, y hablábamos de 15.000 a 20.000 ha afectadas. Pero otra tormenta de violencia inusitada volvió a batirse sobre la región, esta vez **se estiman 90.000 hectáreas afectas.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR


Áreas afectadas por tormentas severas con posible caída de granizo

Región Núcleo · 13 y 16 de noviembre de 2026



En realidad, en apenas una semana hubo dos episodios de tormentas fuertes, pero la que golpeó **con granizo ha sido la del viernes.** Nuevamente, la **franja oeste concentró la mayor actividad** y recibió el impacto de ráfagas intensas, granizo y daños sobre los cultivos. Se volvió a recurrir al análisis exploratorio a partir de señales de radar superiores a los 60 dBZ (tormentas severas y potencial caída de granizo) y de allí resulta el guarismo de 90.000 hectáreas alcanzadas. Los técnicos resaltan como localidades afectadas **El Trébol, Bouquet, Carlos Pellegrini, Totoras, Cañada de Gómez, San Gregorio, El Porvenir y Germania.** Tambien surgen afectadas localidades como **General Roca, Inrivelle, Los Surgentes, Leones, General Cabrera, General Deheza, Los Cardos y Teodelina.** La magnitud de las afectaciones varió según la localidad, pero se estima que unas **14.000 hectáreas corresponderían a trigo y otras 18.000 a maíz temprano entre quinta y sexta hoja.**

En cuanto a las lluvias de esta semana, las 36 estaciones de la red meteorológica GEA-BCR registraron un promedio de **43 mm, aunque con una distribución muy despareja**. Los mayores acumulados se dieron en el oeste con **91 mm en General Pinto y 75 mm en Bengolea**. En el otro extremo, María Teresa y Baradero apenas recibieron **13 mm**. Una vez más, las tormentas dejaron un mapa de lluvias muy heterogéneo, con fuertes contrastes entre localidades.



Las lluvias frenaron la siembra de soja y el granizo suma lotes que deberán resembrarse

Las lluvias desaceleraron el ritmo de siembra de soja de 1ra en la región núcleo. En los últimos siete días, el avance fue de apenas **8 p.p.**, alcanzando la siembra del **78%** del área intencionada. En el centro-sur de Santa Fe quedan pocos lotes por implantar, mientras que el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe registran un progreso del 75%. En el norte de Buenos Aires, la siembra alcanza el 68%.


A las **640.000 ha** que todavía restan sembrar se suman los lotes que deberán reimplantarse como consecuencia de las intensas tormentas de esta semana. Los ingenieros


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

advierten: "**después del 20 de noviembre empieza a caer el potencial mientras más se retrase la implantación**".






GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **El Trébol**, la tormenta de anoche (entre el 16 y 17 de noviembre) dejó registros de entre **20 y 35 mm** con precipitaciones similares en **Los Cardos. "Hubo fuertes ráfagas de viento**. La tormenta fue muy intensa en Los Cardos, pero no se reportaron daños ni situaciones de preocupación en los cultivos", dicen los técnicos del área. Justamente, la tormenta anterior (13/11) **había afectado severamente a la zona de El Trébol**: "hubo un **importante impacto por caída de granizo**".

"**Superamos los 60 quintales en López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini, Centeno. Muy Buenos Rindes. Vemos muy buen peso logrado, poco fusarium, nada helado. Esto es excepcional"**, resumen los técnicos de **María Susana** que dan un pantallazo de su zona de trabajo. La cosecha de trigo se adelantó unos días, empezaron el lunes 16/11 por temor al granizo y las lluvias. El año pasado, la cosecha comenzó alrededor del 31/10 por los golpes de calor. "Este año, el trigo no se arrebató, el año pasado recuerdo que hubo 3 días seguidos con temperaturas mayores a 35°C. "Esta vez no, fijate que en el norte de Santa Fe la cosecha es tan buena que aún están cosechando", dicen los técnicos y agregan: "los rindes están promediando los 60 qq/ha. En Centeno, 58 qq/ha y Galvez está encima de los 60 qq/ha. Hubo muy poco fusarium y el grano está saliendo seco". **Pero advierten**: "esto es lo positivo y es muy bueno. **Lo negativo ha sido el golpe que dejó el granizo**. Hay **daños generalizados y lotes muy afectados que han quedado diezmados por el impacto de piedra**. **Estábamos a nada de la cosecha, es muy muy triste la situación. Hace tiempo que no se ve un área tan grande de caída de granizo. Lamentablemente, el golpe se expande hacia el oeste, Córdoba.** "En Bouquet, El Trebol y Calos Pellegrini hubo mucho granizo. La primera estimación que podemos darte es que habría un **20% de lotes trgiueros afectados por ahora**". En maíz, los últimos milímetros serán de gran ayuda para recuperar el cultivo del frío. "**Pero el granizo tambien golpeó en esta zona muchas hectáreas. Hay lotes destrozados. Estamos pensando en resembrar varios lotes, incluso hay lotes de soja** que podrían ser necesarios resembrar. Y ya se va en maíz a un maíz tardío y ojo, porque la soja que se siembra a partir del 20/11". . Estamos evaluando con el seguro, **pero volvimos a tener un evento de alto impacto y de gran escala en la zona**. En cuanto a la siembra de soja, el avance es del 90 %, "sin contar resiembras".

En **Aldao** tambien se habla de la piedra, "siempre queremos que llueva, pero las útlimas tormentas vienen cargadas de granizo y ahora, **cada vez que hay un pronóstico realmente da miedo.** Aca no causó daños, pero hacia **Totoras o Cañada de Gómez** fue bravo. Agarró a muchos productores **sin el maíz asegurado y en quinta hoja y cuando te quiebra el apice, no hay posibilidad de recuperación**". En el área la soja ya se terminó de sembrar y gran parte está **nacida sin problemas**. En cuanto al posible efecto de lavado de estas lluvias, los tecnicos dicen que **no creen que haya perdidas**: "los trigo

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

estaban con los **tallos verdes**, todavía no estaban en madurez comercial. Me parece que va a terminar más **emparejando** a los lotes estas tormentas. En cuanto a los rindes que se esperan, dicen: "**nos da vergüenza decirlo, pero estamos viendo una situación similar a la del año pasado, creo que hay buenas posibilidades de estar entre los 50 y los 70 qq/ha.** Tambien nos da vergüenza errarle, pero se ve muy bueno. **Y tambien es cierto que la presencia de fusarium no es menor y que nadie sabe el impacto que puede tener**".

SUBZONA II

"Sin daños por granizo ni viento tras las últimas tormentas", dicen los técnicos en **Bigand. "**Los cultivos presentan un panorama **general favorable**", agregan. En trigo, la cosecha se proyecta para la **próxima semana**, posiblemente hacia el fin de semana. **Se espera una marcada variabilidad** en los resultados: "los rindes **podrían superar los 50 qq/ha en los mejores lotes**, mientras que otros apenas estarían por encima de los **30 qq/ha**, debido al impacto de las **heladas, el estrés hídrico y las diferencias en el nivel tecnológico**", explican los tecnicos. La expectativa promedio se ubica en torno a los **40 qq/ha**. En soja de primera, la siembra alcanza el **90%** de avance y no se registran dificultades generalizadas de implantación: "**los problemas de nacimientos complicados son muy pocos**". El maíz muestra **muy buenas condiciones** con la mayoría de los lotes en V6 y un desarrollo que va desde V4 hasta V8. Los asesores destacan el buen aspecto y crecimiento de los cuadros.

"En nuestra zona, gracias a Dios, **no hubo granizo**", dicen en **Bombal**. "Tormenta con muy poco viento, fuimos favorecidos esta vez, dejó acumulados interesantes, no muy abundantes pero **muy oportunos**". Respecto a la cosecha triguera, "se largaría con todo en una **semana y media**". Aunque no descartan probar algún lote si persisten el calor y el sol. Las expectativas señalan valores normales, **40 como promedio con 45 a 48 qq/ha como máximas.** La soja de 1ra está a punto de terminar la siembra, el avance es del **95%**.

En **San Gregorio**, las tormentas dejaron un escenario muy dispar. Mientras que las lluvias de ayer (16/11) acumularon entre 15 y 20 mm y no provocaron inconvenientes, **el temporal del viernes (13/11) ocasionó daños importantes en una franja que se extiende entre San Gregorio e Iriarte, hacia el este**. Los colaboradores reportan **pérdidas totales en lotes de trigo y maíz, además de daños en soja**. Están previendo que será necesario **resembrar**. En algunos maíces todavía resta pendiente evaluar la **posibilidad de recuperación**, ya que se encontraban en estadios **V5**. En cuanto al trigo, los rindes muestran una **marcada variabilidad** con lotes de **30 a 60 qq/ha** y expectativas de **promedios de entre 45 y 55 qq/ha**. "Pese a la baja radiación, el llenado de granos viene siendo favorable y podría dejar algunas **sorpresas positivas**", resaltan. Sin embargo, los fríos provocaron la **muerte de macollos principales** y la aparición de macollos secundarios, generando desuniformidad en los lotes y un posible **retraso de la cosecha**: "si normalmente se cosecha del 1 al 5 de diciembre, este año capaz que se coseche más porcentaje entre el 5 y el 10". Los maíces que no fueron alcanzados por la tormenta fuerte presentan **buenas condiciones** y evolucionan favorablemente con las lluvias recientes.

SUBZONA III

En **San Pedro y alrededores**, las lluvias del lunes (16/11) por la noche fueron **muy desparejas**: "tuvimos zonas con **8 a 10 mm** en **San Pedro** y **hasta 85 mm** en localidades como en **Colegiales**. En **Ramallo** se registraron entre **30 y 75 mm**, mientras que en **Baradero** los registros fueron más bajos, de **5 a 15 mm**. Sobre las características del evento, los tecnicos destacan que fue "una tormenta que se dio **despacio**, **sin viento significativo ni daños por granizo**, salvo algún episodio muy aislado y de escasa

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

magnitud. **Se necesitaban estos milímetros**". En cuanto a los cultivos, la siembra de soja de primera recién comienza y alcanza aproximadamente **15 a 20%** de la superficie en **San Pedro**. En **Ramallo y Baradero** presenta un mayor avance, cercano al **40%.** La cosecha de trigo se espera para los **primeros días de diciembre**, posiblemente alrededor del **5**.

En la zona de **Pergamino** y Colón, "**no se observaron daños en los cultivos tras las tormentas**", comentan los técnicos del área. La cosecha triguera está muy cerca, se preveé arrancar en los "**últimos días de noviembre**, inicios de diciembre". En cuanto a los rindes se espera una media de **45 a 60 qq/ha**. Puede haber 65 qq/ha como techos, pero en la zona refieren que deberían ser más altos aún, y dan de referencia máximas de 70 para un año normal. En cuanto a la soja de 1ra, "las siembras de la última semana de octubre tuvieron algún porcentaje de **pérdidas**, y efectos fitotóxicos de las herbicidas. El resto de las siembras, normales", explican. La condición de siembra **fue muy buena**, señalan los técnicos. Mejóró el maíz tras las lluvias: "**el incremento de las temperaturas mejoró mucho el color y crecimiento del cultivo**. Se están haciendo muchos repasos de herbicidas. También aplicaciones de fertilizantes, especialmente líquidos", señalan en la zona.

SUBZONA IV

"**Hubo una franja muy golpeada por el granizo entre El Porvenir y Germania**. Fue mayor a las mangas que suelen verse y dejó daños del **70 a 80%**", comentan los técnicos de **General Pinto**. La siembra de soja se terminó de sembrar en el área. En cuanto al trigo, se espera la cosecha con ansiedad con rindes que podrían promediar los **40 qq/ha**. "Esperamos rindes aceptables, menores a los del año pasado con una gran incognita que es fusarium y los posibles efectos negativos de las heladas en la zona", dicen los técnicos.

SUBZONA V

En los alrededores de **Corral de Bustos**, la tormenta del viernes pasado **dejó su marca sobre todo en el norte de la localidad**. "Los daños más importantes por caída de granizo se concentraron en **General Roca, Inriville y Los Surgentes.** El resto de la zona recibió solo lluvias por suerte", dicen los tecnicos. A esto se sumaron nuevas precipitaciones durante la noche del lunes, con registros de entre **30 y 70 mm en Camilo Aldao**. En cuanto a la cosecha triguera, se estima que podría comenzar en la **próxima semana, aunque podría comenzar esta semana** sobre algún lote puntual.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 19 de noviembre de 2026 – N° 996 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

Semana con intermitencia de lluvias

El periodo comprendido entre **el jueves 19 y el miércoles 25 de noviembre** comienza con **condiciones inestables** que se prolongarán durante el **viernes 20**, cuando se espera un mejoramiento de oeste a este. El mejoramiento será temporal debido a que, hacia la **noche del domingo 21**, retorna la probabilidad de **chaparrones y tormentas**. El tiempo permanecerá **estable** desde el **mediodía del lunes hasta el martes 24,** momento en el que se espera la ocurrencia de **chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes**, que **se generalizarán hacia el fin del día por el desplazamiento de un frente frio**. En el final del periodo de pronóstico el **viento** rotará al sector sudoeste acompañado por la **intensificación de su velocidad**, provocando condiciones ventosas.

Las **temperaturas máximas** oscilarán entre los **27 y 31°C** durante gran parte del periodo, alcanzando los máximos valores el lunes 23. El miércoles 25 habrá un descenso de los registros por el avance del sistema frontal.

Las **temperaturas mínimas** tendrán el mismo comportamiento que las máximas, con ascensos y descensos dentro del periodo de pronóstico. Los valores más bajos de la semana se esperan hacia el fin del día miércoles 25, cuando las mínimas rondarán los **8 a 12°C**, que inclusive podrían ser algo inferiores en el noroeste de la zona GEA.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Acumulados que llegaron a los 90 mm en el noroeste de Buenos Aires

La semana comprendida entre el **jueves 12 y el miércoles 18 de noviembre** se registraron precipitaciones de **variada intensidad** en la zona GEA. Los montos más importantes, entre **50 y 80 mm**, se localizaron en el **noroeste/noreste y sur** de la zona **GEA**. En el resto de la región los acumulados oscilaron entre **20 y 50 mm**. El registro máximo, **91 mm**, se midió en la localidad de **Gral. Pinto**, en Buenos Aires.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **31 y 37°C**, con los valores más altos en el oeste de la zona GEA y los más bajos en el sudeste. La marca máxima, **37,1°C**, se midió en la localidad de **Pozo del Molle**, en Córdoba.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **10 y 16°C,** con los valores más elevados en el noreste de la zona GEA y los más bajos en el noroeste. El mínimo extremo del periodo **10,1°C,** se midió en la localidad de **Hernando**, en Córdoba.

Con este panorama el área **de sequía y escasez disminuyó** respecto a la semana pasada, localizándose principalmente en el **noroeste** de la zona GEA. La humedad de suelo aumenta hacia el **este**, pasando de **regular a adecuada**, principalmente en el **sudeste**, con zonas muy puntuales de condiciones **óptimas a excesivas**.

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **80 y 120 mm** en el **oeste** de la zona GEA. En el **centro/este** los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos van desde los **20 a los 60 mm**


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

Noviembre mejora la oferta de agua, pero siguen los contrastes en las reservas del suelo

Los primeros veinte días de noviembre plantearon una distribución pluvial que podría definirse como ecléctica. **Lloviznas, lluvias y tormentas se alternaron con eventos de tiempo severo que incluyeron fuertes ráfagas de viento e intensa caída de granizo**. Las precipitaciones han sido de **volumen muy dispar**, y con una **distribución poco homogénea.** Principalmente durante los últimos siete días, motivo por el cual, a pesar de la recurrencia de las lluvias, las **reservas de agua no han logrado superar más que parcialmente las marcadas diferencias que se vienen sosteniendo entre las franjas este y oeste del país**.

El **comportamiento atmosférico de noviembre** se ha mantenido altamente **inestable**, con cambios bruscos de circulación que confrontan **aire cálido y húmedo del noreste** con el avance de **sistemas frontales fríos del oeste y sudoeste**.

Como es lógico, a medida que nos acercamos al verano el **acopio de humedad en la atmósfera** lentamente va cobrando protagonismo, pero todavía convive con **flujos de aire bastante más frío que lo normal para la época**, que ingresan intermitentemente hacia el **centro del país.**

El aspecto positivo de este comportamiento climático, de cambios rápidos y reiterados, es que ha dejado como saldo **acumulados muy significativo**s, aunque bastante **zonificados y puntuales**, con **preponderancia sobre el oeste** de la región pampeana. Sector que todavía mantiene un **nivel de agua en los perfiles más retrasado**. Lo negativo es la **virulencia del choque de masas de aire contrapuestas,** que ha provocado eventos de **granizo intens**o, fundamentalmente sobre el **sudoeste de Córdoba** y parte del **centro oeste santafecino**, donde las fuertes **ráfagas y la piedra** han provocado **daños de consideración**.

Además de cubrir el centro del país, esta última semana, las **precipitaciones** extendieron su cobertura hacia **parte del NOA y del NEA**. De este modo **Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el noroeste de Santa Fe**, también se vieron beneficiados por una generosa cuota de agua que se estaba haciendo realmente muy necesaria.

La actividad pluvial de noviembre ya es mucho más eficiente que el de octubre. Las precipitaciones se van ajustando al **comportamiento típico de finales de primavera**. Los **volúmenes de agua** son más que aceptables y, en mayor o menor grado, están cubriendo **casi todo el territorio nacional**. El único motivo por el cual las reservas de agua en el suelo, actualmente, no muestran una condición muy buena o adecuada más extendida a toda la región pampeana es que **los eventos**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

de mayor volumen se han reiterado en los mismos sectores puntuales.

La **humedad está disponible** y tiene potencial para capitalizarse en **lluvias**, pero los **condicionantes atmosféricos** todavía no permiten que se distribuyan **equitativamente sobre todas las zonas que las necesitan o requieren.**



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia · la segunda · Grupo San Cristóbal · Grupo Sancor Seguros · Cooperación · DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR
Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR