BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de noviembre de 2026 – N° 997 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

Trigo 2026/27: el centro-sur santafesino ya cosechó más de la mitad del trigo con rindes alentadores

Por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo

En el resto de la región, la trilla de trigo recién comienza a ponerse en marcha y el avance regional alcanza el 10% del área. El rinde promedio regional podría ubicarse un 20% por encima de la media histórica.

5 días sin lluvias y con ascenso térmico en la región
Predominarán las condiciones estables hasta el martes, con temperaturas máximas que podrían superar los 34°C. A partir del martes aumenta la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

"El Niño no logra traducirse en lluvias generalizadas por encima de lo normal. El oeste recuperó humedad, pero el este pierde reservas y enfrenta un cierre de noviembre con escasos aportes y temperaturas en ascenso", dice el consultor **Elorriaga.**


Con el 55% cosechado en el centro-sur de Santa Fe, la trilla recién comienza en el resto de la región

La cosecha de trigo alcanza el **10% del área en la región núcleo** y las labores se concentran principalmente en el **centro-sur santafesino, donde ya se recolectó más de la mitad de los lotes**. El año pasado a esta misma altura ya se había cosechado el **40% del área regional.**

En el resto de la región, la trilla recién comienza a ponerse en marcha. En el NE bonaerense - los alrededores de **San Pedro y Río Tala** - ya se ven algunas máquinas trabajando, mientras que en **Pergamino y Colón** estiman iniciar dentro de una semana. En el **NO bonaerense** calculan que todavía faltan unos 10 días: "Los trigos todavía están en grano pastoso". En el SE cordobés, en tanto, la cosecha aún no comenzó. La ventana sin lluvias de los próximos días aceleraría la trilla.

Los primeros rindes de trigo apuntan a una buena campaña

Los resultados de esta primer tanda vienen por encima de las expectativas: en **María Susana y Totoras los promedios superan los 60 qq/ha**, mientras que en **Carlos Pellegrini rondan los 40 qq/ha**, con máximos de 60 y mínimos de 35 qq/ha. Se estima que el rinde promedio de la región podría ubicarse un **20% por encima de la media histórica**, pero los resultados estarían lejos de repetir los registros extraordinarios del ciclo anterior, cuando hubo lotes que llegaron a los 90 qq/ha y el **rinde promedio de la región alcanzó 60 qq/ha**. **"Va a ser un año bueno, pero no extraordinario"**, resumen desde Rojas.



La siembra de soja de 1ra entra en su tramo final, con resiembras por granizo y excesos de agua

La siembra de soja de 1ra alcanza el **93%** del área intencionada en la región núcleo, un avance que se ubica **7 p.p. por encima del registrado a igual fecha del año pasado**. Pero **las lluvias** y los **daños** provocados por el **granizo** obligaron a realizar **resiembras puntuales**. En Carlos Pellegrini, se estima que entre el **3 y el 5%** de la superficie implantada deberá resembrarse. En Pergamino, las lluvias obligaron a resembrar entre el **10 y el 15%** de la superficie. En Corral de Bustos, las precipitaciones

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

frecuentes dejaron lotes con **excesos de humedad, barro y sectores encharcados**. Estas condiciones impidieron completar la implantación en algunos cuadros y generaron la necesidad de realizar resiembras puntuales por anegamiento. En Piedritas, solo restan algunos lotes demorados por **falta de piso tras las lluvias**.


El 70% del maíz está entre muy bueno y excelente

El **maíz temprano** transita los estadios vegetativos con **1,4 millones de hectáreas** en condiciones de **excelentes a muy buenas**, lo que representa el 70% del área. El resto se reparte en lotes buenos, con algunas situaciones más ajustadas en sectores puntuales. Las perspectivas productivas son alentadoras, pero empieza a asomar una **señal de alerta: el agua.** En el **extremo sur santafesino**, en **Bigand,** advierten que las reservas son ajustadas y que el cultivo necesita nuevas lluvias para sostener su potencial. "Los maíces están muy buenos, pero **necesitamos que las próximas lluvias acompañen** con milimetrajes acordes al consumo del cultivo **para poder alcanzar una producción máxima**", señalan los técnicos.

Con lluvias muy dispares, crece la necesidad de nuevos aportes de agua

En la ultima semana, los mayores montos lluvias se concentraron sobre el **sudeste de Córdoba**. El máximo registro se midió en **Hernando**, con **118 mm**, seguido por **Pozo del Molle (75 mm**) y **Colonia Almada (72 mm**). En el **resto de la región**, los acumulados estuvieron entre **5 y 15 mm**.

Pese a la consolidación de un **El Niño de fuerte**, las lluvias siguen siendo muy d**esparejas** y **las reservas de agua en los suelos del este** de la región continúan en **retroceso**. El **ascenso de las temperaturas** y la **mayor insolación** plantea la necesidad de buenos aportes de agua más equitativamente distribuidos para mantener un nivel de **reservas adecuado y generalizado**. Los pronósticos anticipan un cierre de noviembre con **escasas precipitaciones, alta insolación y predominio de vientos secos.**




GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia · la segunda · Grupo San Cristóbal · Sancor Seguros · Cooperación · DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR





GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas Galicia la segunda Grupo San Cristóbal Grupo Sancor Seguros Cooperación DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

En **Carlos Pellegrini**, la cosecha de trigo alcanza el 40% del área y se retoma hoy, luego de la interrupción por las lluvias, que fueron escasas pero persistentes. "Los rindes continúan siendo muy buenos", señalan los ingenieros, con un promedio de 40 qq/ha, máximos de 60 qq/ha y mínimos de 35 qq/ha.

La siembra de soja de primera está finalizada y los lotes presentan muy buenos nacimientos. En la localidad, los daños por granizo fueron puntuales y afectaron una superficie reducida, que podría requerir resiembras una vez que los suelos recuperen condiciones adecuadas de transitabilidad y siembra. Se estima que el área a resembrar representa apenas entre el 3 y el 5% de la superficie implantada.

En maíz temprano, el 100% de los lotes se encuentra en estadios vegetativos y presenta una condición fisiológica muy buena.

En **María Susana**, la cosecha de trigo alcanza el 70% del área y los rindes promedio superan los 60 qq/ha. En soja de primera, la siembra está finalizada, aunque actualmente se están realizando resiembras en los lotes afectados por granizo. Donde el granizo no provocó daños, la emergencia y el nacimiento son buenos. Por su parte, el maíz transita la etapa vegetativa con una condición general que va de regular a buena.



*Imagen provista por técnicos de **ZONA RURAL DE TOTORAS.***

SUBZONA II

En **Bigand**, la cosecha de trigo todavía no arrancó, aunque está todo preparado para comenzar entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, la siembra de soja de primera está prácticamente terminada: alcanza un avance del 97 al 98%, sin reportes de lotes que necesiten resiembra. Los maíces tempranos también muestran un buen panorama: el 90% de los cuadros presenta condiciones excelentes a muy buenas y el 10% restante, buenas. Sin embargo, detrás de este buen estado aparece una advertencia sobre las reservas de agua: "en general, los maíces están muy buenos, pero las reservas de agua son ajustadas. Necesitamos que las próximas lluvias mantengan milimetrajes acordes al consumo del cultivo para poder alcanzar una producción máxima", señalan los técnicos.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

SUBZONA III

En la zona de **Pergamino y Colón**, la cosecha de trigo todavía no comenzó y se espera que arranque dentro de una semana. La siembra de soja de primera, en tanto, alcanza el 95% y se realizó en tiempo y forma, aunque las lluvias obligaron a resembrar entre el 10 y el 15% de la superficie. Los maíces tempranos se encuentran con el 100% de los lotes en fase vegetativa. En cuanto a su condición, la mitad presenta un estado muy bueno y la otra mitad, bueno. No se reportan cuadros en condiciones regulares o malas, aunque las resiembras de soja reflejan el impacto que vienen teniendo las lluvias sobre la implantación de los cultivos de verano.

En **Rojas**, la siembra de soja está finalizada y los lotes se encuentran entre estado cotiledonar y V3. Se registraron algunas resiembras, aunque no estuvieron asociadas a daños por tormentas, sino a problemas de encostramiento superficial combinados con cierta fitotoxicidad .Las condiciones de humedad son muy buenas y los cultivos presentan un buen estado general. En trigo, todavía no comenzó la cosecha y se estima que faltan entre 7 y 10 días. Las expectativas son buenas, aunque sin alcanzar los rindes extraordinarios de la campaña pasada: "creo que vamos a estar en un rango de 40 a 60 qq/ha, con un promedio de 45. Va a ser un año bueno, pero no extraordinario", señalan. Por su parte, los maíces están terminando de recibir las aplicaciones de nitrógeno y los lotes más atrasados se encuentran en V8, con muy buenas perspectivas productivas. También se destacan resultados de cosecha de arveja, con lotes que sorprenden por su potencial y algunos que podrían alcanzar los 40 qq/ha, mientras que los rindes más generalizados se ubicarían entre 25 y 30 qq/ha. Si bien en algunos sectores sería oportuna una lluvia para avanzar con las siembras tardias , los perfiles conservan buena humedad en profundidad.

SUBZONA IV

En **General Villegas y Piedritas**, el trigo presenta una muy buena condición general, con perspectivas alentadoras de rendimiento: "la foto actual es muy buena, tenemos trigos que podrían estar en los 50 qq/ha", señalan los técnicos, aunque con diferencias entre lotes, con rindes que podrían ubicarse entre los 47 y los 55 qq/ha. De todas maneras, todavía falta para el inicio de la cosecha: estiman que se necesitan al menos 10 días, ya que los granos se encuentran mayormente en estado pastoso. En cuanto a la soja, la siembra está prácticamente finalizada y solo restan algunos lotes que tuvieron dificultades de piso por las lluvias. "En general, ya está todo sembrado", indican. Mientras tanto, comienza a tomar impulso la campaña de maíz tardío, con los primeros lotes en proceso de siembra y otros avanzando con las tareas de fertilización.

SUBZONA V

En la zona de **Corral de Bustos** y **Monte Buey**, la cosecha de trigo todavía no comenzó y se espera que las primeras labores arranquen hacia fines de esta semana o principios de la próxima. Las perspectivas de rinde se ajustaron a la baja respecto de lo que se esperaba hace poco más de un mes, principalmente por los daños de las heladas y la presencia de fusariosis. A esto se sumaron varios episodios de granizo que afectaron distintos sectores de la zona. En soja de primera, la siembra está prácticamente finalizada, con un avance estimado del 95%. Sin embargo, las lluvias frecuentes —que acumulan entre 230 y 240 mm en lo que va de noviembre— dejaron numerosos lotes con excesos de humedad, barro y sectores encharcados. Esto impidió completar la implantación en algunos cuadros y provocó la necesidad de realizar resiembras puntuales por anegamiento, aunque sobre una superficie reducida.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

GEA
Guía Estratégica para el Agro

Semana al 26 de noviembre de 2026 – N° 997 AÑO XX - INFORME SEMANAL ZONA NÚCLEO

INDICADORES CLIMÁTICOS

Lo que viene, el pronóstico para la semana próxima en la región núcleo

5 días sin lluvias y con ascenso térmico en la región

El periodo comprendido entre el **jueves 26 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre** comienza con condiciones **estables**, que se mantendrán hasta el **martes 1 de diciembre** cuando, en el transcurso del día, aumenta la probabilidad de **chaparrones y tormentas** sobre la zona GEA, que continuarán, **aisladas e intermitentes**, hasta el final del periodo de pronóstico.

Las **temperaturas máximas** ascenderán paulatinamente superando, a partir del viernes 27, **los 34 a 36°C**, principalmente en el **centro/oeste** de la zona GEA. Estos valores se mantendrán hasta el miércoles 2, momento en el que se espera un descenso térmico.

Las **temperaturas mínimas** se mantendrán dentro del rango de los **17 a 21°C** durante todo el periodo de pronóstico.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo

Acumulados que superaron los 100 mm en el sudeste de Córdoba

La semana comprendida entre el **jueves 19 y el miércoles 25 de noviembre** se registraron precipitaciones en la zona GEA, principalmente en la provincia de **Córdoba**, donde los valores oscilaron entre **20 y 100 mm.** En el resto del área los acumulados fueron inferiores, entre **5 y 15 mm**. El registro máximo, **118 mm**, se midió en la localidad de **Hernando**, en Córdoba.

Las **temperaturas máximas** variaron entre **27 y 31°C,** con los valores más altos en la porción este de la zona GEA y los más bajos en el noroeste. La marca máxima, **30,5°C,** se midió en la localidad de **Chovet,** en Santa Fe.

Las **temperaturas mínimas** oscilaron entre **8 y 14°C**, con los valores más elevados en el norte de la zona GEA y los más bajos en el sur. El mínimo extremo del periodo **8,8°C,** se midió en la localidad de **Laboulaye**, en Córdoba.

Con este panorama el área de **sequía y escasez** disminuyó respecto a la semana pasada, localizándose principalmente en el **sudoeste de la zona GEA**. La humedad de suelo se ubica, en general, en niveles entre **regular y adecuada.**

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, Cooperación, DAN


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.

FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

Con las actuales condiciones, en los próximos quince días, se requieren entre **80 y 110 mm** en el **sudoeste** de la zona GEA, mientras que en el resto los valores necesarios para llevar la humedad del suelo a valores óptimos van desde los **20 a los 60 mm**.



Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

El final de noviembre llega con escasas lluvias y mayor exigencia atmosférica

En los **últimos siete días las precipitaciones** volvieron a cubrir **parte de la región pampeana**, del **NOA** y del **NEA** pero, contrariamente a lo esperado y al consenso de los pronósticos, la influencia de un fenómeno Niño fuerte muy consolidado no se refleja en volúmenes de agua que excedan, por mucho y en forma generalizada, los **valores normales de noviembre.** Algo que ya pasó en septiembre y octubre.

Es cierto que áreas acotadas, principalmente del **oeste pampeano, del NEA y del extremo noreste de la Mesopotamia,** plantean una excepción. Esos sectores ya han **superado por mucho los valores normales estadísticos** pero con un alto costo, sufriendo **tormentas severas, fuertes vientos**, e **incluso granizo intenso**.

Más allá de lo poco conveniente de recibir de manera recurrente intensas tormentas, **Córdoba, el centro oeste de Santa Fe, parte del Chaco y de Corrientes**, capitalizaron bastante bien los excesos de agua recibidos, que se transformaron en importantes **mejoras de las reservas de agua en el suelo.**

Distinto es lo que viene ocurriendo en otras provincias como **Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, y la franja este y sur de Santa Fe**, donde las precipitaciones, si bien presentes, vienen mostrando un comportamiento más moderado, con **menor volumen y recurrencia** que, por el momento, no se ha hecho sentir demasiado en la disponibilidad hídrica debido al **buen nivel de humedad arrastrado de meses anteriores.**

El fin de noviembre esta próximo, y el tránsito hacia el **recambio estacional** comienza a plantear un **ascenso de las temperaturas** que, paulatinamente, comenzará a granar protagonismo. El requerimiento atmosférico, producto de la **mayor insolación y del incremento térmico**, plantea la necesidad de buenos aportes de agua más equitativamente distribuidos para mantener un nivel de reservas adecuado y generalizado. La postergada **franja oeste de la región pampeana** se ha recuperado bastante durante este mes, pero en el camino el **este** fue mermando sus reservas, con la única excepción del **sudeste bonaerense.**

Los **pronósticos de corto plazo** muestran un final de noviembre con pocos cambios y bastante **limitado en cuanto a precipitaciones**. Pueden producirse **lluvias**


GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas: Galicia, la segunda, Grupo San Cristóbal, Sancor Seguros, Cooperación, DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR

Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR

menores y algunos chaparrones, en general sobre el **oeste**, con acumulados poco significativos, pero el protagonismo será acaparado por una **alta insolación y vientos secos**, que plantearán jornadas con una exigencia térmica importante.



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas
Galicia · la segunda · Grupo San Cristóbal · Grupo Sancor Seguros · Cooperación · DAN

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
BCR
Guía Estratégica para el Agro
Tel: (54 – 341) 5258300 / 4102600
Internos: 1098 / 1099
E-mail: GEA_Guia@bcr.com.ar
www.bcr.com.ar/gea

Este material puede ser reproducido de manera total o parcial.
FUENTE: GEA – Guía Estratégica para el Agro, BCR